

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

'09/6/3現在 商品数853

「許可を受けた表示内容」にある、使用目的ごとに分類しました。

1.腹、2.便、3.Ca、4.歯、5.血圧、6.血糖、7.中性脂肪、8.コレステロール、9.体脂肪、10.貧血

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	5242	「アミールエス」ハンディタブ	カルピス株式会社	錠菓	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきがあることがあります。その際は医師にご相談ください。高血圧症の治療を受けている方妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎不全の方は医師とご相談のうえ、摂取してください。	1日2粒を目安にお召し上がりください。	特保	14.9.30	436
	1362	CO・OP Wellplus ビルクル(コープ ウェルプラス ビルクル)	日清ヨーク株式会社	乳製品乳酸菌飲料	カゼイ菌(NY1301株)	カゼイ菌(NY1301株)の働きにより、腸内の環境を改善し、おなかの調子を良好に保ちますので、毎日のおなかの健康が気になる方に適した飲料です。	なし	1日65mlを目安にお召し上がりになると効果的です。	再許可等特保	16.8.20	587
	1530	CO・OP Wellplus 北海道十勝プレーンヨーグルト生乳100(CO・OP ウェルプラス 北海道十勝プレーンヨーグルト生乳100)	よつ葉乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィズス菌 Bb-12 (Bifidobacterium lactis)	生きて腸まで届くビフィズス菌Bb-12の働きで、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	特になし	1日100gを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18.11.16	781
	8515	CO・OPウェルプラスヘルシーコレステ	日清オイログループ株式会社	食用調理油	植物ステロール	この油は、コレステロールの体内への吸収を抑える植物ステロールを豊富に含んでいるので、血中コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になります。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。	再許可等特保	18.7.25	761
	9516	CO・OPウェルプラスヘルシーリセット	日清オイログループ株式会社	食用調理油	中鎖脂肪酸	この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪が付きにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方は、通常の油に替えて、この油をお使いいただくことをおすすめします。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になります。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。	再許可等特保	18.7.25	762
	1444	CO・OPウェルプラスオリゴタイム(シロップ)	昭和産業株式会社	テーブルシュガー	イソマルトオリゴ糖	ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適しています。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	1日当たり、スプーン2杯半弱(16g:イソマルトオリゴ糖として10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	17.7.25	682
	7849	DHA入りリサラーラムタイプ	㈱マルハニチロ食品	フィッシュソーセージ	◆DHA ◆EPA	本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。	本品は、高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談下さい。	内装フィルムで色分けしている50gを目安にお召し上がり下さい。	特保	21.5.19	1117
	7850	DHA入りリサラーラムタイプ	㈱マルハニチロ食品	フィッシュソーセージ	◆DHA ◆EPA	本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。	本品は、高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談下さい。	内装フィルムで色分けしている50gを目安にお召し上がり下さい。	特保	21.5.19	1118
	7741	DHA入りリサラーソーセージ	株式会社マルハニチロ食品	ソーセージ類	◆EPA ◆DHA	本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。	本品は高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談ください。	1本(50g)を目安にそのままお召し上がりください。	再許可等特保	20.4.9	1008
	6183	Dr.のむヨーグルト	日本ルナ株式会社	はっ酵乳	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリンを含んでいるので、血糖値の急上昇を抑えるのに適しています。	本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用下さい。飲み過ぎるとおなかが続くことがあります。	お食事の際に1本180mlを目安にお召し上がり下さい。	特保	13.9.5	364
	10166	Feプルーン	アサヒフード&ヘルスケア株式会社	ゼリー	ヘム鉄	<Feプルーン>は鉄の補給を必要とする貧血気味の人に適しています。	(1)本品は鉄の補給を必要とする貧血気味の人の食事療法の素材として適していますが多く摂取することによって疾病が治るものではありません。 (2)本品は医師、薬剤師、栄養士などの相談指導を得て使用することが適切です。 (3)1日当たり6粒を越えた場合、あるいは	1日当たり、6粒を目安とする。	特保	13.4.9	344
	1793	LC1ヨーグルト	ネスレ日本株式会社	はっ酵乳	LC1乳酸菌	LC1乳酸菌は、生きて腸まで届き、腸壁に接着し、競争的におなかのウェルシュ菌などの有害菌を減少させ、ビフィズス菌などの有用菌を増やします。本品はLC1乳酸菌の働きにより、腸内環境の改善に役立つ食品です。	特になし	1日当たり1個(120g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.12.19	1061
	1794	LC1ヨーグルト 90g	ネスレ日本株式会社	はっ酵乳	LC1乳酸菌	LC1乳酸菌は、生きて腸まで届き、腸壁に接着し、競争的におなかのウェルシュ菌などの有害菌を減少させ、ビフィズス菌などの有用菌を増やします。本品はLC1乳酸菌の働きにより、腸内環境の改善に役立つ食品です。	特になし	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.12.19	1062
	131	MSメイオリゴ	明治製菓株式会社	テーブルシュガー	フラクトオリゴ糖	本品はフラクトオリゴ糖を原料とし、ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整える食品です。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	①ボトル詰め 1日当たりスプーンで1~2杯(5~10g)程度お召し上がり下さい。 ②アルミフィルムスティック 1日当たりスティック1本を目安にお召し上がり下さい。	特保	10.4.24	175
	6119	RY流糖茶	有限会社健康社	茶系飲料(ティーバッグ)	難消化性デキストリン(食物繊維として)	RY流糖茶は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の急上昇を抑えるのに適しています。	本品は食品ですので、多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値が急にはじけた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師にご相談の上ご使用下さい。	食事の時にティーバッグ1包(10g)を目安に急須又は湯呑みに入れ、約200mlのお湯を注ぎ、十分お茶がたたらお飲みください。	特保	12.9.25	286
	7524	TGバランスつぶタイプ	日本サプリメント株式会社	錠菓	豆鼓エキス	本品は、豆鼓エキスを含んでおり、視力は必ずしも確立されていませんが、中性脂肪が高めの方に適している可能性がある食品です。 【作用機序が不明確】	本品は高脂血症の予防薬、治療薬ではありません。なお、本食品には糖分の吸収を穏やかにする作用もありませんので、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、あらかじめ医師などの専門家にご相談の上お召し上がり下さい。	お食事の時に2粒を目安にお召し上がり下さい。1日あたり6粒を目安にお召し上がり下さい。	条件付特保	18.9.27	770
	1196	UCCイチゴミルクス	ユーシーシー上島珈琲株式会社	粉末清涼飲料	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。	「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。・牛乳により、おなかゆるくなりやすい体質の方(乳糖に耐性のない方)やお子さまは1日当たり牛乳100mlにつきミルクス1粒かお召し下さい。	1日当たり14g(2袋)が目安です。(乳果オリゴ糖として2.1g含まれます。)	特保	13.9.20	381

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
2	424	イージーファイバーウォーター	小林製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでいるため、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽に摂れ、お通じの改善に役立つ清涼飲料水です。	一度に大量に摂りすぎると、おなかがゆるくなることがあります。1日の摂取量を守ってください。	1日あたり1本を目安にお飲みください。	特保	17. 4. 27	657
1	544	いかるがヨーグルトBB-12	株式会社いかるが牛乳	はっ酵乳	ビフィズ菌 Bb-12 (Bifidobacterium lactis)	このヨーグルトに含まれるビフィズ菌(B. lactis Bb-12)は生きたまま腸に届いて、腸内環境を改善するのに役立ちます。	特になし	一日1個90gを目安とします。	特保	18. 12. 26	799
3	397	活き活き生活(いきいきせいかつ)BK II	株式会社丸和	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	・大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。 ・本飲料を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。 ・骨の健康が気になる方の食生活を改善する食品として御利用ください。	食事と共に1本を目安にお飲みください。	特保	16. 12. 16	626
6	396	活き活き生活(いきいきせいかつ)GL II	株式会社丸和	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収を穏やかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	・本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数の増加が見られることがあります。 ・糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、御利用ください。 ・本飲料を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。 ・血糖値が気になる方の食生活を改善する食品として御利用ください。	食事と共に1本を目安にお飲みください。	特保	16. 12. 16	625
12	279	イキイキ青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽に摂れ、お通じの改善に役立ちます。おなかの調子を整え、すっきり爽快な毎日!	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	15. 6. 11	484
81	309	イサゴール・アマラ味	フィbro製薬株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「イサゴール・アマラ味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べて、おなかすっきり。	●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごまかれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。	1日2スティックを目安としてお召し上がりください。1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。	特保	15. 9. 25	521
81	311	イサゴール・グレープフルーツ味	フィbro製薬株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「イサゴール・アマラ味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べて、おなかすっきり。	●1スティックをコップ(102ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごまかれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。	1日2スティックを目安としてお召し上がりください。1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。	特保	15. 9. 25	523
81	555	イサゴール・ジンジャー味	フィbro製薬株式会社	粉末ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「イサゴール・ジンジャー味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごまかれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。	1日2スティックを目安としてお召し上がりください。	特保	19. 1. 29	810
81	436	イサゴール・レモン味	フィbro製薬株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「イサゴール・レモン味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごまかれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。	1日2スティックを目安としてお召し上がりください。	再許可等特保	17. 7. 25	671
81	310	イサゴール・青りんご味	フィbro製薬株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「イサゴール・アマラ味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べて、おなかすっきり。	●1スティックをコップ(101ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごまかれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。	1日2スティックを目安としてお召し上がりください。1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。	特保	15. 9. 25	522
7	267	イマーク	日本水産株式会社	清涼飲料水	EPA DHA	イマークは中性脂肪を低下させる作用のあるイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)を含んでおりますので、中性脂肪が気になる方に適しています。	本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は、医師にご相談ください。	1日1本を目安にお飲みください。	特保	15. 3. 6	469
5	460	いわしの力	明治製薬株式会社	錠薬	サーデンペプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	17. 11. 17	701
5	548	いわしペプチド	株式会社東洋新薬	錠薬	サーデンペプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	18. 12. 26	803
81	443	インナーファイバー	資生堂薬品株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「インナーファイバー」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べておなかすっきり。	●1袋をコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごまかれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。●月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。	1日2袋を目安としてお召し上がりください。	再許可等特保	17. 7. 25	681

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	2534	インナーフィール	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18.11.16	785
	1795	ウイズオペレ	ゼリア新薬工業株式会社	果実着色炭酸飲料	ガラクトオリゴ糖	本品にはガラクトオリゴ糖が含まれておりビフィズ菌を増やして腸内の環境を良好に保つて、おなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	1日1本(100ml)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	20.12.19	1063
	6758	旨みスープ オニオン風	株式会社 東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするの、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可	20.7.25	1025
	5738	海からの贈り物サーデンペプチド	森永乳業株式会社	錠菓	サーデンペプチド(バリンチロシンとして)	本品は、バリンチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る事がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかますに、水又はお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	20.4.9	1005
	5810	海と山の青汁	ハウスウェルネスフーズ株式会社	粉末清涼飲料	サーデンペプチド(バリンチロシンとして)	本品は、バリンチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る事がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方又は妊娠している可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(3g×3袋)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	21.2.20	1078
	12560	うららかケール青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.1.29	815
	7586	うるウォーター オリゴペプチド	キリン ヤクルト ネクスステージ株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本飲料は食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本飲料は高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	食事の際に1日1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	19.3.19	845
	6585	うるウォーター 食物繊維	キリン ヤクルト ネクスステージ株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数の増加がみられることがあります。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、御利用ください。本飲料を多く摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。血糖値が気になる方の食生活を改善する食品として御利用ください。	食事の際に1日1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	19.3.19	844
	3613	うるウォーター 大豆イソフラボン	キリン ヤクルト ネクスステージ株式会社	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	・医療機関にかかっている方および大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。 ・本飲料を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。 ・骨の健康が気になる方の食生活を改善する食品として御利用ください。 ・妊娠中の方、授乳中の方、乳幼児及び小児は摂取しないようにしてください。 ・イソフラボンを含む特定保健用食品等との併用は避け、併用する場合は注意してください。	1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	19.4.17	872
	5587	うるウォーター プナハリタケ	キリン ヤクルト ネクスステージ株式会社	清涼飲料水	イソロイシルチロシン	本飲料はプナハリタケを配合しており、血圧が高めの方に適した飲料です。	●本飲料は治療を目的とした食品ではありません。 ●体質によりまれにせきが出る場合があります。その際は医師に御相談ください。 ●頭痛がおこることがありますので一度に多量に飲むことは避けください。 ●妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方、腎機能が低下している方、高血圧治療中の方は医師に御相談の上、摂取してください。	1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	19.3.19	846
	181	エージーエフ ビタホット フルーツ アンド ベジタブル	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、おなかをすっきりさせます。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	1日2杯(20g:1杯分は、10gを約150mlのお湯または水に溶かす)を目安にお召し上がりください。	特保	11.7.23	230
	1112	エージーエフ ビタホット ハニーレモンC	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、おなかをすっきりさせます。	おなかをすっきりさせるためには、ある程度の期間継続してお飲みください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日2杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、1袋(10g)に、お湯または冷水150mlが適量です。	特保	12.7.17	277
	5154	エース	仙味エクス株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリンチロシンとして)	商品エースは、バリンチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る事がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日に1本を目安にお飲みください。	特保	13.3.21	327
	5438	エースブロック	株式会社ミコー	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリンチロシンとして)	本品はバリンチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る事がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日1本(30ml)を目安にお飲み下さい。	再許可等特保	17.7.25	676
	7936	エコナクッキングオイル	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としているので、他の食用油と比較し、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、しかも体に脂肪が付きにくいのが特徴です。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて、普段ご使用の食用油と同量までご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10～12.5g/日です。)	特保	10.5.20	180

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	7104	エコナクッキングオイルS	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としているので、他の食用油と比較して、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、しかも体に脂肪がつきにくいのが特徴です。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	12.5.12	264
	7969	エコナクッキングオイルビタミンE入り	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としているので他の食用油と比較して、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、しかも体に脂肪がつきにくいのが特徴です。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	11.6.4	217
	7970	エコナクッキングオイル炒め専用	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としているので他の食用油と比較して、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、しかも体に脂肪がつきにくいのが特徴です。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	11.6.4	218
	7971	エコナクッキングオイル炒め専用ビタミンE入り	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としているので他の食用油と比較して、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、しかも体に脂肪がつきにくいのが特徴です。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	11.6.4	219
	79872	エコナヘルシー&ヘルシークッキングオイル	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール植物性ステロール(β-シトステロール)	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としています。他の食用油に比べ、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。更に、コレステロールの吸収を抑制する働きのある植物性ステロールの配合により、血中コレステロール、特にLDLコレステロールを下げるのが特徴です。健康維持はもちろん、コレステロールや中性脂肪が高めの方、肥満気味の方にオススメです。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	11.6.4	220
	79873	エコナヘルシー&ヘルシークッキングオイルビタミンE入り	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール植物性ステロール(β-シトステロール)	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としています。他の食用油に比べ、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。更に、コレステロールの吸収を抑制する働きのある植物性ステロールの配合により、血中コレステロール、特にLDLコレステロールを下げるのが特徴です。健康維持はもちろん、コレステロールや中性脂肪が高めの方、肥満気味の方にオススメです。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	11.6.4	221
	79874	エコナヘルシー&ヘルシークッキングオイル炒め専用	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール植物性ステロール(β-シトステロール)	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としています。他の食用油に比べ、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。更に、コレステロールの吸収を抑制する働きのある植物性ステロールの配合により、血中コレステロール、特にLDLコレステロールを下げるのが特徴です。健康維持はもちろん、コレステロールや中性脂肪が高めの方、肥満気味の方にオススメです。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	11.6.4	222
	79875	エコナヘルシー&ヘルシークッキングオイル炒め専用ビタミンE入り	花王株式会社	食用調理油	ジアシルグリセロール植物性ステロール(β-シトステロール)	この油は、ジアシルグリセロールを主成分としています。他の食用油に比べ、食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。更に、コレステロールの吸収を抑制する働きのある植物性ステロールの配合により、血中コレステロール、特にLDLコレステロールを下げるのが特徴です。健康維持はもちろん、コレステロールや中性脂肪が高めの方、肥満気味の方にオススメです。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	各種料理に合わせて普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。(日本人の食用油の摂取量は10~12.5g/日です。)	特保	11.6.4	223
	9331	エコナマヨネーズタイプ	花王株式会社	調味料	ジアシルグリセロール	エコナマヨネーズタイプは、ジアシルグリセロールを主成分としているので、一般のマヨネーズと比較して、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。特に、体脂肪が気になる方におすすめします。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	1日当たり15g(大さじ1杯)を目安に、普段御使用のマヨネーズと同じようにお使いください。	特保	15.9.25	545
	8200	エコバランスCR	大正製薬株式会社	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方にオススメです。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。	特保	13.10.18	385
	1191	エコライフ	株式会社ミル総本社	乳酸菌飲料(殺菌)	イソマルトオリゴ糖	エコライフは、イソマルトオリゴ糖を原料とし、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適した飲料です。	飲みすぎ、又は体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日1本を目安にお飲みください。	特保	13.9.13	375
	5318	エスピーT	仙味エクス株式会社	錠薬	サーデンベプチド(パルチロシンとして)	本品はパルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安に必ず、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15.9.25	530
	5319	エスピーゴールドタブレット	仙味エクス株式会社	錠薬	サーデンベプチド(パルチロシンとして)	本品はパルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安に必ず、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15.9.25	531
	579	エスピーマリン	仙味エクス株式会社	清涼飲料水	サーデンベプチド(パルチロシンとして)	商品エスピーマリンは、パルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日2本を目安にお飲みください。	特保	11.7.23	228
	5519	エスピーマリン ONE	仙味エクス株式会社	清涼飲料水	サーデンベプチド(パルチロシンとして)	本品はパルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中または妊娠している可能性がある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日1本を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	18.8.30	765
	599	エスピーマリンP	仙味エクス株式会社	清涼飲料水	サーデンベプチド(パルチロシンとして)	商品エスピーマリンPは、パルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日に2本(200ml)を目安にお飲み下さい。	特保	12.3.28	258
	5152	エスピーマリンキング	仙味エクス株式会社	清涼飲料水	サーデンベプチド(パルチロシンとして)	商品エスピーマリンキングは、パルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日に1本(30ml)を目安にお飲みください。	特保	13.3.21	325

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	5153	エスピーマリンスーパーP	仙味エキス株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリンチロシンとして)	商品エスピーマリンスーパーPは、バリンチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に1本を目安にお飲み下さい。	特保	13.3.21	326
	5151	エスピーマリンロイヤル	仙味エキス株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリンチロシンとして)	商品エスピーマリンロイヤルは、バリンチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に1本(50ml)を目安にお飲み下さい。	特保	13.3.21	324
	5780	エパーライフロイヤル	株式会社エパーライフ	清涼飲料水	ローヤルゼリーペプチド(VY、IV、IVY)	本品は、「ローヤルゼリーペプチド(VY、IV、IVY)」を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。体質により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、又は妊娠している可能性がある方、腎機能の低下している方は医師とご相談の上、お召し上がりください。体調や体質(喘息及びアレルギー体質)により、まれにアレルギー症状が出る場合があります。その際は、ご利用をお控えください。	1日当たり2本(200ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.5	1048
	21657	エブリファイバー	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.10.4	919
	5408	エポックD	日新薬品工業株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリンチロシンとして)	エポックDは、バリンチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に1本(50ml)を目安にお飲み下さい。	再許可等特保	17.1.31	639
	1719	エリナ果菜	株式会社エリナ	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を減らしていただき、食べすぎあるいは体質・体調によりおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日1袋(5g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	20.2.8	986
	1229	エルトス(ELTOS)＜シロップ＞	大正製薬株式会社	テーブルシュガー	大豆オリゴ糖	本品は、ビフィズ菌を増やして腸内の環境を良好に保つため、おなかの調子に気をつけている方におすすみます。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日当たり、15～25g(スプーン2～3杯程度)を目安にお召し上がりください。	特保	14.4.22	421
	8202	エルトスCR	大正製薬株式会社	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。	特保	13.10.18	387
	187	お・な・か・にやさしくオリゴとうふ	株式会社丸美屋	充填豆腐	フラクトオリゴ糖	お・な・か・にやさしくオリゴとうふは、150gあたりに、フラクトオリゴ糖が3g含まれており、ビフィズ菌を増やしておなかの調子を整えるように工夫されている食品です。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日1丁(150g)を食べることにより、フラクトオリゴ糖3gが摂れます。	特保	11.11.22	243
	12271	おいしいケール青汁 快調宣言	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	15.3.26	475
	12569	大麦若葉青汁ファイバープラス	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方、整えたい方に適しています。	摂り過ぎあるいは体質・体調により、おなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.2.16	828
	138	オールブラン	日本ケロッグ株式会社	シリアル	小麦ふすま由来の食物繊維	食物繊維の豊富な小麦ふすま(ブラン)を原料にしているためおなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかつつきり。	食べ過ぎにより、一過性におなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日当たり20～40gを目安とする。	特保	10.5.20	183
	1415	おなか活カタブレット	明治乳業株式会社	錠菓	プロピオン酸菌による乳清発酵物(DHNAとして)	プロピオン酸菌による乳清発酵物の働きにより、あなたのおなかの中のビフィズ菌を増やし、腸内環境を整えることにより、お通じを良好に保ちます。	開封後はお早めにお召し上がりください。乾燥剤が入っているのでご注意ください。	1日3粒を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17.3.29	648
	2378	おなかサポートみそ汁合わせ	亀田製菓株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、お通じの改善に役立つ食品です。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日1食をお椀8分目(約160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。	再許可等特保	16.9.27	605
	2377	おなかサポートみそ汁白みそ	亀田製菓株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、お通じの改善に役立つ食品です。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日1食をお椀8分目(約160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。	再許可等特保	16.9.27	604
	12608	おなかすこやかか恵み青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.17	867
	12675	おなか納豆	旭松食品株式会社	納豆	Bacillus subtilis K-2株	この納豆は、納豆菌K-2株の働きにより、腸内のビフィズ菌を増やし、おなかの調子を整えます。お通じの気になる方に適した食品です。	特になし	1パック(納豆50g)	特保	19.10.23	937
	1167	おなかにおいしいヨーグルト	協同乳業株式会社	はっ酵乳	Bifidobacterium lactis LKM512	このヨーグルトは生きたビフィズ菌を含み、腸内のビフィズ菌を増やし、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	開封後は、なるべく速やかに召し上がりください。	1日当たり1カップ(100g)を目安にお召し上がりください。	特保	13.4.9	346
	1168	おなかにおいしいヨーグルトプレーン	協同乳業株式会社	はっ酵乳	Bifidobacterium lactis LKM512	このヨーグルトは生きたビフィズ菌を含み、腸内のビフィズ菌を増やし、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	開封後は、なるべく速やかに召し上がりください。	1日当たり1カップ(100g)を目安にお召し上がりください。	特保	13.4.9	347
	1372	おなかの元気を応援BB-12ヨーグルト	安曇野食品工務株式会社	はっ酵乳	ビフィズ菌 Bb-12 (Bifidobacterium lactis)	生きたまま腸まで届くビフィズ菌BB-12の働きで腸内環境を改善し、お腹の調子を整えます。	特になし	80g(1個)、240g(80g×3個)、320g(80g×4個)・1個(80g) 120g1個(80g)・1個(80g)	特保	16.9.27	599

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	2621	おなかピオ	株式会社ファンケル	錠菓	プロビオン酸菌による乳清発酵物(DHNAとして)	プロビオン酸菌による乳清発酵物の働きにより、あなたのおなかの中のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整えることにより、お通じを良好に保ちます。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日3粒を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 6. 18	880
	1244	おなか快適青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お腹の調子を整えます。食物繊維でお腹すっきり。	摂りすぎ、あるいは体質・体調により膨満感を覚えたり、お腹がゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安に1袋を約100mlの冷水またはお湯に溶かしてお召し上がり下さい。	特保	14.9.30	438
	12364	おなか大切青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	「おなか大切青汁」には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたまり、緩くなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16. 8. 20	589
	12257	おみそチョコキレ合わせ	株式会社リコム	即席みそ汁	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を含む即席みそで、便通を改善し、ビフィズス菌を適正に増やします。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかかゆるくなる場合があります。	1日2個(30g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.12.6	454
	1107	おもいっきり！オリゴとアロエベラ280g	日本食研株式会社	シロップ漬け	キシロオリゴ糖	腸内のビフィズス菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つデザートです。	①シロップもお召し上がり下さい。②食べすぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日当たり、半量(140g)を目安にお召し上がりください。	特保	12.6.13	269
	1114	オリゴ2400・アップル	太子食品工業株式会社	清涼飲料水	乳果オリゴ糖	オリゴ2400・アップルは、乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。	本品の飲み過ぎあるいは体質、体調により、おなかかゆるくなる場合があります。	1日あたり本品1本(乳果オリゴ糖2.4g)が目安です。	特保	12.7.27	280
	1115	オリゴ2400・キャロット	太子食品工業株式会社	清涼飲料水	乳果オリゴ糖	オリゴ2400・キャロットは、乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。	本品の飲み過ぎあるいは体質、体調により、おなかかゆるくなる場合があります。	1日あたり本品1本(乳果オリゴ糖2.4g)が目安です。	特保	12.7.27	281
	1116	オリゴ2400・グレープ	太子食品工業株式会社	清涼飲料水	乳果オリゴ糖	オリゴ2400・グレープは、乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。	本品の飲み過ぎあるいは体質、体調により、おなかかゆるくなる場合があります。	1日あたり本品1本(乳果オリゴ糖2.4g)が目安です。	特保	12.7.27	282
	1205	オリゴCC	カルピス株式会社	炭酸飲料	大豆オリゴ糖	本品は、ビフィズス菌を増やし腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかかゆるくなる場合があります。	一日一本を目安にお飲みください。	特保	13.10.25	393
	1132	オリゴキャンデー	明治製菓株式会社	錠菓	フラクトオリゴ糖	本品は、フラクトオリゴ糖を配合し、ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整える食品です。	食べ過ぎると、おなかかゆるくなる場合があります。	本製品を1日当たり5粒(約12.5g)食べることで、フラクトオリゴ糖の有効摂取量6gがとれます。	特保	12.12.12	305
	134	オリゴコーヒー	明治製菓株式会社	清涼飲料水	フラクトオリゴ糖	本品は、フラクトオリゴ糖を配合し、ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整える食品です。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかかゆるくなる場合があります。	本品を1日当たり1缶(190g)を飲むことにより、フラクトオリゴ糖6gが摂取できます。	特保	10.5.20	178
	133	オリゴタイム(シロップ)	昭和産業株式会社	テーブルシュガー	イノマルトオリゴ糖	ビフィズス菌を増やし腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適しています。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかかゆるくなる場合があります。	1日当たり、スプーン2杯半弱(16g・イノマルトオリゴ糖として10g)を目安としてお召し上がりください。	特保	10.4.24	177
	1321	オリゴチョコキレ	株式会社リコム	錠菓	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を含む、お通じを良好にしておなかをスッキリさせる錠菓で、ビフィズス菌を適正に増やし、腸内環境を良好にします。	・食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかかゆるくなる場合があります。 ・多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。	1日5粒を目安にお召し上がり下さい。	特保	15. 9. 25	534
	3579	オリゴでカルシウム	日清ファルマ株式会社	錠菓	フラクトオリゴ糖	フラクトオリゴ糖を原料としておりますので、含まれるカルシウムを効率よく吸収できます。フラクトオリゴ糖の作用により、カルシウム吸収に優れ、丈夫な骨をつくるのに適した食品です。	●毎日続けてお召し上がりになると、より効果的です。 ●食べ過ぎあるいは体質、体調によりおなかかゆるくなる場合がありますが、その場合は量を減らしてください。 ●原材料を参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 ●お召し上がりはお召し上がりください。	1日当たり6粒(10g)を目安にお召し上がりください。フラクトオリゴ糖3gとカルシウム300mgを含んでいます。	再許可等特保	19. 3. 19	838
	393	オリゴでしっかりCa(カルシウム)	明治製菓株式会社	錠菓	フラクトオリゴ糖	フラクトオリゴ糖の作用により、カルシウム吸収に優れ、丈夫な骨を作るカルシウムの供給食品です。	毎日続けてお召し上がりになると、より効果的です。食べ過ぎあるいは体質、体調によりおなかかゆるくなる場合がありますが、品質合には問題ございません。	1日に6粒(約10.5g)を食べることにより、フラクトオリゴ糖約3gとカルシウム約300mgを摂取することになります。	特保	11.12.24	250
	183	オリゴですーぶ・コーンポタージュ味・コンソメ味・中華わかめ味	日本製粉株式会社	粉末スープ	ラフィノース(無水物として)	オリゴですーぶはラフィノースを主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、お腹の調子を良好に保つ食品です。	・食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合がありますが、一過性ですので心配ありません。*1日1袋(1食)程度の摂取が適する食品ですので、多量に摂取することにより保健効果が増進されるものではありません。	1日1袋(1食)を目安に、お好みの味をお召し上がり下さい。	特保	11.9.27	232
	1133	オリゴで元気	株式会社コモ	パン	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。	食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかかゆるくなる場合があります。	1日当たり本品2個(乳果オリゴ糖約3g)が目安です。1食で2個お召し上がり下さい。	特保	12.12.28	306
	1189	オリゴトッパ	井藤漢方製薬株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整えるよう工夫されています。	食べすぎあるいは体質・体調によりおなかかゆるくなる場合があります。一過性ですので、心配はありません。	一日当たり、小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。	特保	13.9.13	373
	12542	オリゴトッパシロップN	井藤漢方製薬株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	本品はガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整え、お通じを良くします。	食べすぎあるいは体質、体調によりおなかかゆるくなる場合があります。	1日当たり小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18. 12. 15	797
	111	オリゴのおかけ	塩水港精糖株式会社	テーブルシュガー	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。	食べ過ぎあるいは体質、体調によりおなかかゆるくなる場合があります。	1日あたり8~20g(スプーン2~5杯程度)が目安です。	特保	9.10.23	141
	13602	オリゴのおかけダブルサポート	塩水港精糖株式会社	テーブルシュガー	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムの吸収を促進する甘味料です。	食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかかゆるくなる場合があります。 この食品にはカルシウムは含まれておりません。	8g(ティースプーン2杯)が目安です。	特保	9. 4. 17	861
	13603	オリゴのおかけダブルサポート顆粒タイプ	塩水港精糖株式会社	テーブルシュガー	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムの吸収を促進する甘味料です。	食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかかゆるくなる場合があります。 この食品にはカルシウムは含まれておりません。	スティックタイプ…1日あたり本品1本が目安です。ピロータイプ…1日あたり本品1包が目安です。	特保	19. 4. 17	862
	130	オリゴのおかけポーショナルタイプ	塩水港精糖株式会社	テーブルシュガー	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保つ食品です。	食べ過ぎあるいは体質、体調により、おなかかゆるくなる場合があります。	1日あたり8~12g(スプーン2~3杯)が目安です。	特保	10.4.15	174
	1190	オリゴメイトHP	ヤクルト薬品工業株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	本品はガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整えます。	食べすぎあるいは体質・体調によりおなかかゆるくなる場合があります。一過性ですので、心配はありません。	一日当たり、小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。	特保	13.9.13	374
	12373	オリゴメイトS-HP	ヤクルト薬品工業株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	本品はガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズス菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整え、お通じを良くします。	食べすぎあるいは体質、体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日あたり小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。	特保	16. 9. 27	600

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	12342	オリゴワン ヨーグルトサーバー	株式会社エイチプラス	清涼飲料水	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖の働きにより、腸内のビフィズ菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です。	飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1日当たり、1本を目安にお召し上がりください。	特保	16. 1. 30	557
	8423	恩恵青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本製品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 4. 27	656
	6500	温騰家族のやさしいスープ	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	特保	18. 6. 15	746
	1161	お腹に笑顔食物繊維入りあられ	阿部幸製菓株式会社	米菓	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維の不足分を補い、お腹の調子を整える食品です。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	内容量20g:1日当たり2袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。 内容量40g:1日当たり1袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.3.23	336
	1160	お腹に笑顔食物繊維入り柿の種	阿部幸製菓株式会社	米菓	難消化性デキストリン(食物繊維として)	食物繊維の不足分を補い、お腹の調子を整える食品です。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	内容量20g:1日当たり2袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。 内容量40g:1日当たり1袋(40g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.3.23	335
	3348	かいこつ美人	株式会社丸和	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウム維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治療するものではありません。	1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16. 6. 8	566
	12430	快調緑茶	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によりおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 5. 30	663
	5705	カゼインDPペプチオドリック	クラシエ製薬株式会社	清涼飲料水	カゼインDPペプチド	本品は「カゼインDPペプチド」を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	開栓後はお早めにお飲みください。本品の長期摂取により、まれにせきができる場合がありますが、その際は、使用をやめるか医師に相談してください。また、高血圧の治療を受けている方、妊婦中または妊娠の可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、飲用してください。食品によるアレルギーが認められるお客様は、原材料をご確認ください。	1日当たり2本を目安にお飲みください。	再許可等特保	20. 1. 21	971
	12484	活彩青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	18. 2. 21	729
	1213	カップオリゴ	日新製糖株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	腸内のビフィズ菌を適正に増やすガラクトオリゴ糖を配合し、おなかの調子を良好に保つよう工夫された食品です。	摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1日当たり4~8g(小さじ1杯程度)を目安としてご利用下さい。	特保	13.12.19	401
	114	カップオリゴスイートエクストラ	日新製糖株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	腸内のビフィズ菌を適正に増やすガラクトオリゴ糖を配合し、おなかの調子を良好に保つよう工夫された甘味料です。	摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1日あたり、スティック1本4g(ガラクトオリゴ糖として2g)を目安とする。	特保	9.10.23	146
	8529	カテキン緑茶	株式会社伊藤園	茶系飲料	茶カテキン	本品は、茶カテキンのコレステロールの吸収を抑制する働きにより血清コレステロールを低下させるのが特長です。コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治療したり、より健康が増進できるものではありません。	紙容器:1日2本、食事の際に1本を目安にお飲みください。 PET容器:1日500ml、食事の際に250mlを目安にお飲みください。	特保	18. 10. 23	776
	6505	カトキチいきいきごはん	株式会社加ト吉	米飯	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするため、食後の血糖値の気になる方に適しています。	本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1食(1パック200g)	特保	18. 6. 15	751
	6456	からだ応援ロール	敷島製パン株式会社	パン	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、食事に含まれる糖の吸収を穏やかにし、血糖値の気になる方始めた方の食生活の改善に役立ちます。	本品の摂取により疾病が治療するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上、お召し上がりください。食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることや膨満感を覚える場合がありますが、一過性のものですので心配ありません。	1日2個を目安にお召し上がりください。	特保	17. 10. 5	697
	1840	からだサポート おなかやさし茶(紅茶)	株式会社医食科学研究センター	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治療したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	1日1包を目安に、1包を120mLのお湯に溶かしてお飲みください。	規格基準型特保	21.4.24	1108
	6234	からだサポートごはん	亀田製菓株式会社	米飯類(白飯)	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	通常のごはんの代わりに摂取することにより、食後血糖値の上昇を抑制する食品です。本品を多く摂取することにより疾病が治療するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用ください。	1パック(165g)をお召し上がり下さい。	特保	14.6.28	427
	8729	カラダ支援飲料 大豆プロテイン飲料	ネスレ日本株式会社	清涼飲料水	大豆たんぱく質	本品は、血中コレステロール低下作用のある大豆たんぱく質を配合していますので、コレステロールが気になる方に適しています。	多量に摂取することにより、疾病が治療したり、より健康が増進できるものではありません。	1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	20. 4. 3	996
	5730	カラダ支援飲料 野菜果実飲料	ネスレ日本株式会社	果実・野菜飲料	サーデンペプチド(パルチロンとして)	本品は、パルチロンを含むサーデンペプチドを配合していますので、血圧が高めの方に適しています。	本品は高血圧症の予防薬および治療薬ではありません。まれにせきができる場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊婦している方又は妊娠している可能性のある方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	20. 4. 3	997

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6827	からだすこやか茶	日本コカ・コーラ株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	350ml(PETボトル):1本当たり約5gの食物繊維が含まれています。多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家に相談の上でご使用ください。 2L(PETボトル):摂取目安量当たり約5gの食物繊維が含まれています。多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	350ml(PETボトル):お食事ごとに1本を目安にお飲みください。 2L(PETボトル):お食事ごとに340mlを目安にお飲みください。	再許可等特保	20.4.6	1095
	6722	カラダはずむほうじ茶	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	カラダはずむほうじ茶は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているので、食後の血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は食後の血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	本品1袋当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1袋をコップ1杯(約160ml)のお湯またはお水に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	20.3.11	989
	6768	カラダ支援飲料 ブレンド茶	ネスレ日本株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を配合していますので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などにご相談の上使用ください。飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。	お食事の際に1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	20.10.20	1036
	3670	カルケア	宝酒造株式会社	清涼飲料水	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。	1本(350ml)を目安にお飲みください。	疾病リスク低減表示特保	19.10.23	932
	3625	カルシウム強化スキム	雪印乳業株式会社	粉末乳飲料	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。	250g:16g(大さじ2杯半)を目安にお召し上がりください。 16g×10本入:スティック1本(16g)を目安にお召し上がりください。	疾病リスク低減表示特保	19.6.18	884
	322	カルシウムとうふ	太子食品工業株式会社	とうふ	CPP(カゼインホスホペプチド)	カルシウムの吸収を助け、丈夫な骨を作るカルシウム供給食品です。	開封後は、期限内に関わらずお早めにお召し上がり下さい。	100g当たり28mgのCPPと90mg以上のカルシウムを含んでいます。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。	特保	9.11.21	158
	3654	カルシウムパーラー	富永貿易株式会社	清涼飲料水	CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム)	カルシウムの人への吸収性が高く、食生活で不足しがちなカルシウムを摂取するのに適します。	【缶】1缶当たり135mgのカルシウムを含んでいます。食生活におけるカルシウム摂取基準量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考え、適量を摂取ください。 【紙パック】1パック当たり150mgのカルシウムを含んでいます。食生活におけるカルシウム摂取基準量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考え、適量を摂取ください。 【ペットボトル350ml】1本当たり260mgのカルシウムを含んでいます。食生活におけるカルシウム摂取基準量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考え、適量を摂取ください。	【缶】1日当たり2缶を目安にお飲みください。 【紙パック】1日当たり2パックを目安にお飲みください。 【ペットボトル350ml】1日当たり1本を目安にお飲みください。 【ペットボトル900ml】1日当たり2杯(コップ1杯180ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	19.9.21	915
	3805	カルシウム育ち ちくわ	株式会社マルハニチロ食品	焼きちくわ	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。	1本(25g)を目安にお召し上がりください。	疾病リスク低減表示特保	21.1.21	1073
	3276	カルバイタル	味の素株式会社	顆粒	ポリグルタミン酸	「カルバイタル」は、ポリグルタミン酸を配合していますので、大切な骨をつくるカルシウムの体内への吸収を促進します。	●本製品は、1袋あたり50mgのポリグルタミン酸と200mgのカルシウムを含んでいます。食生活における1日あたりのカルシウム所要量は700mgですので、他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取してください。 ●デキストリンを配合していますので、飲みすぎあるいは体質・体調によりまれにおなかゆるくなることがあります。 ●開封後は早めにお飲みください。	1日あたり1袋を目安に、水などの飲料と一緒にそのままお飲みください。 ※カルシウムの1日あたりの栄養所要量に対する充足率は29%	特保	15.6.11	481
	1169	カルビスキッズ	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	L.アジドフィルスCK92株 L.ヘルベチカスCK60株	乳酸菌CK92株、CK60株の働きで、おなかの調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本(100ml)を目安にお飲み下さい。	特保	13.4.11	348
	1264	カルビスキッズいちご	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	L.アジドフィルスCK92株 L.ヘルベチカスCK60株	乳酸菌CK92株、CK60株の働きで、おなかの調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	15.2.7	464
	1177	カルビスキッズオレンジ	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	L.アジドフィルスCK92株 L.ヘルベチカスCK60株	乳酸菌CK92株、CK61株の働きで、おなかの調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	13.8.27	357
	1265	カルビスキッズぶどう	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	L.アジドフィルスCK92株 L.ヘルベチカスCK60株	乳酸菌CK92株、CK60株の働きで、おなかの調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	15.2.7	465
	1178	カルビスキッズフルーツキャロット	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	L.アジドフィルスCK92株 L.ヘルベチカスCK60株	乳酸菌CK92株、CK62株の働きで、おなかの調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	13.8.27	358

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	1170	カルビスキッズもも	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	L.アノドフィルス CK92株 L.ヘルベチカス CK60株	乳酸菌CK92株、CK61株の働きで、おなかの調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本(100ml)を目安にお飲み下さい。	特保	13.4.11	349
	1176	カルビスキッズりんご	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	L.アノドフィルス CK92株 L.ヘルベチカス CK60株	乳酸菌CK92株、CK60株の働きで、おなかの調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	13.8.27	356
	5577	カルビス酸乳 アミールエス	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬および治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談ください。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方、及び腎機能が低下している方は、医師とご相談の上、飲用してください。	200ml容量:1日1本を目安にお飲みください。 400ml、600ml、1000ml容量:1日200mlを目安にお飲みください。	再許可等特保	19.2.16	836
	5448	カルビス酸乳 アミールエス 120 フルーツミックス	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談下さい。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談のうえ、飲用して下さい。	1日1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	17.8.1	686
	5407	カルビス酸乳 アミールエス 200	カルビス株式会社	乳酸菌飲料	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬および治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師に御相談ください。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方、及び腎機能が低下している方は、医師とご相談の上、飲用してください。	200g:1日1本を目安にお飲みください。 400g、600g、1000g:1日200gを目安にお飲みください。	特保	17.1.31	638
	5506	カルビス酸乳アミールエス 120 アロエ	カルビス株式会社	清涼飲料水	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談下さい。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談のうえ、飲用してください。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	18.6.15	752
	5508	カルビス酸乳アミールエス 120 ストロベリー	カルビス株式会社	清涼飲料水	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談下さい。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談のうえ、飲用してください。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	18.6.15	754
	5509	カルビス酸乳アミールエス 120 ブルーベリー	カルビス株式会社	清涼飲料水	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談下さい。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談のうえ、飲用してください。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	18.6.15	755
	5507	カルビス酸乳アミールエス 120 りんご	カルビス株式会社	清涼飲料水	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談下さい。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談のうえ、飲用してください。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	18.6.15	753
	5346	カルビス酸乳 アミールS のむヨーグルト	カルビス株式会社	はち酵乳	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師に御相談ください。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日2本を目安にお飲みください。	特保	16.3.23	564
	1134	カルビス酸乳「ビフィズスライフ」	カルビス株式会社	乳酸菌飲料(殺菌)	大豆オリゴ糖	本品は、大豆オリゴ糖を含んでおり、おなかの中の善玉菌(ビフィズス菌)をふやして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子が気にならな方に適しています。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。	1日当たり、1本(160g、大豆オリゴ糖(スタキオース、ラフィノース)2g)を目安とする。	特保	12.12.12	307
	589	カルビス酸乳アミールエス120	カルビス株式会社	乳酸菌飲料(殺菌)	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談ください。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談のうえ、飲用してください。	1日当たり、1本(120g、「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)3.4g(VPP,IPP換算))を目安とする。	特保	11.11.22	245
	588	カルビス酸乳アミールエスカロリーオフ	カルビス株式会社	乳酸菌飲料(殺菌)	ラクトリペプチド(VPP,IPP)	本品は「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談ください。高血圧症の治療を受けている方、妊娠中又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談のうえ、飲用してください。	1日当たり、1本(160g、「ラクトリペプチド」(VPP,IPP)3.4g(VPP,IPP換算))を目安とする。	特保	11.11.22	244
	4708	キシリッシュプラスエフグリーンミント	明治製菓株式会社	チューインガム	緑茶フッ素	本品は、緑茶フッ素を配合しているので、歯の表面を改善し、虫歯の原因となる酸に溶けにくい状態にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に1枚を20分噛み、1日4回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.1.21	974
	4752	キシリッシュプラスエフグレープフルーツミント	明治製菓株式会社	チューインガム	緑茶フッ素	本品は、緑茶フッ素を配合しているので、歯の表面を改善し、虫歯の原因となる酸に溶けにくい状態にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に1枚を20分噛み、1日4回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.6.17	1019
	4588	キシリッシュプラスエフフレッシュアップル	明治製菓株式会社	チューインガム	緑茶フッ素	本品は、緑茶フッ素を配合しているので、歯の表面を改善し、虫歯の原因となる酸に溶けにくい状態にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に1枚を20分噛み、1日4回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.3.19	847
	4459	キシリッシュプラスエフナチュラルミント	明治製菓株式会社	チューインガム	緑茶フッ素	本品は、緑茶フッ素を配合しているので、歯の表面を改善し、虫歯の原因となる酸に溶けにくい状態にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に1枚を20分噛み、1日4回を目安にお召し上がりください。	特保	17.11.17	700

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	4685	キシリトール ネオ<アップルミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	特保	19.11.22	949
	4688	キシリトール ネオ<クールシトラス>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	特保	19.11.22	952
	4682	キシリトール ネオ<ピンクミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	特保	19.11.22	946
	4687	キシリトール ネオ<ブライムミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	特保	19.11.22	951
	4684	キシリトール ネオ<フレッシュミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	特保	19.11.22	948
	4683	キシリトール ネオ<ライムミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	特保	19.11.22	947
	4686	キシリトール ネオ<ロゼミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	特保	19.11.22	950

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	4598	キシリトール・ガム<ニューアップルミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.2	857
	4564	キシリトール・ガム<ニューストロングミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.2.5	822
	4563	キシリトール・ガム<ニューピンクミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.2.5	821
	4597	キシリトール・ガム<ニューフレッシュミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.2	856
	4599	キシリトール・ガム<ニューライムミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.2	858
	4600	キシリトール・ガム<ニューロゼミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆マルチトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.2	859
	4595	キシリトール・ガム<クールブルー>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆還元パラチノース ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及び還元パラチノース)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1枚を5分噛み、1日1パックを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.2	854
	4512	キシリトール・ガム<オーシャンミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	特保	18.7.25	758

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	4593	キシリトール・ガム<クールハーブ>	株式会社ロッテ	チューインガム	◆キシリトール ◆還元パラチノース ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及び還元パラチノース)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1枚を5分噛み、1日1パックを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.2	852
	4514	キシリトール・ガム<スーパーミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	再許可等特保	18.7.25	760
	4236	キシリトール・ガム<ピンクミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	特保	14.6.28	429
	4513	キシリトール・ガム<ブルーベリー>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	特保	18.7.25	759
	4238	キシリトール・ガム<フレッシュミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	特保	14.6.28	431
	4344	キシリトール・ガム<ペパーミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール 還元パラチノース リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノランとして)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及び還元パラチノース)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1枚5分噛み、1日1パックを目安に、1週間続けると効果的です。	特保	16.1.30	562
	4511	キシリトール・ガム<ミントイエロー>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	特保	18.7.25	757
	4237	キシリトール・ガム<ライムミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているので、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	特保	14.6.28	430

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	4510	キシリトール・ガム<リーフミント>	株式会社ロッテ	チューインガム	キシリトール マルチトール リン酸一水素カルシウム フクロノリ抽出物(フノラン)	このガムは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール及びマルチトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日に2粒を5分噛み、1日7回を目安に、1週間続けると効果的です。	特保	18. 7. 25	756
	4596	キシリトール・タブレット<オレンジ>	株式会社ロッテ	錠菓	◆キシリトール ◆リン酸一水素カルシウム ◆フクロノリ抽出物(フノランとして)	このタブレットは、虫歯の原因にならない甘味料(キシリトール)を使用しています。また、歯の再石灰化を増強するキシリトール、フクロノリ抽出物(フノラン)、リン酸一水素カルシウムを配合しているため、歯を丈夫で健康に保ちます。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日に3粒を5分噛み、1日7回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 4. 2	855
	419	キシミントガムホワイト	江崎グリコ株式会社	チューインガム	マルチトール、還元パラチノース、エリスリトール、茶ポリフェノール	キシミントガムホワイトは、虫歯の原因とならないマルチトール、還元パラチノース、エリスリトールと茶ポリフェノールを原料素材に使用していますので、虫歯の原因になりにくいガムです。	食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。このガムを食べることで、虫歯が治るといえるものではありません。		特保	9.10.23	151
	8715	きちんとキトサンビスケット	日清オイリオグループ株式会社	ビスケット類	キトサン	本品はコレステロールの高い方又は注意している方の食生活の改善に役立ちます。	食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共に召し上がりください。	ビスケットとして1日当たり12.5～25.0g(キトサンとして0.5～1.0g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20. 2. 8	982
	8665	キトコレダウン	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロール値が高くなる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 10. 23	927
	8538	きとさら	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日に3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	18. 11. 22	790
	8615	キトサン明日葉 花まる青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 5. 17	874
	8476	キトサン明日葉青汁	小林製薬株式会社	顆粒	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	17. 12. 9	718
	8604	キトサン明日葉青汁日和	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 4. 17	863
	8499	キトサン明日葉汁	株式会社東洋新薬	顆粒	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	18. 6. 15	745
	8583	キトサン入りからやか青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロール値が高くなる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 3. 19	842
	8582	キトサン大麦若葉青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロール値が高くなる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 3. 19	841
	8666	キトサンサポート	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロール値が高くなる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 10. 23	928
	8617	キトサン生活	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 6. 18	876
	8815	キトサン生活応援党	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロール値が高くなる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	21.2.20	1083
	8667	キトサンカ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロール値が高くなる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 10. 23	929
	8831	キトサンヌードル しょうゆ味	日清食品株式会社	即席麺	キトサン	本品は減塩をしておりますが、塩分が気になる方はスープを残してお召し上がりください。コレステロール値が高い方に適した食品です。	本品は減塩をしておりますが、塩分が気になる方はスープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1食に1000mgのキトサンを麺に配合しております。1日1食を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	20.4.6	1099
	8832	キトサンヌードル タンメン	日清食品株式会社	即席麺	キトサン	本品は減塩をしておりますが、塩分が気になる方はスープを残してお召し上がりください。コレステロール値が高い方に適した食品です。	本品は減塩をしておりますが、塩分が気になる方はスープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1食に1000mgのキトサンを麺に配合しております。1日1食を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	20.4.6	1100
	8581	キトサン配合有機明日葉入り青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 3. 19	840
	8826	キトビスケット	株式会社東洋新薬	ビスケット類	キトサン	本品は、コレステロールの高い方、又は注意している方の食生活の改善に役立ちます。	食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共に召し上がりください。	ビスケットとして1日あたり13.6g～27.2g(キトサンとして0.5～1.0g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.4.6	1094
	5594	ギャバ・20 タブレット	株式会社ロッテ健康産業会社	錠菓	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品は「γ-アミノ酪酸」(GABA)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は、高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。 1日の摂取目安量をお守りください。	1日1粒(γ-アミノ酪酸20mg)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 4. 2	853
	5434	ギャバのめぐみ	大塚製薬株式会社	錠菓	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品は「γ-アミノ酪酸」(GABA)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。高血圧の治療を受けている方は医師などにご相談の上お召し上がり下さい。	1日1回4粒を目安にかまらずに水などでお飲み下さい。	特保	17. 7. 25	668

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号	
	21	772	キャベファイバー	株式会社東洋新薬	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.10.20	1040
	3	578	キュービー カルK ₂	キュービー株式会社	錠菓	ビタミンK ₂ [メナキノール4]	本品はビタミンK ₂ を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシンの)働きを高める食品です。	本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。また、ビタミンK ₂ は血液凝固能を有しますので、抗凝固剤を服用している方やビタミンKの豊富な食品(納豆など)の摂取を控えるように指示されている方は医師等にご相談ください。	1日2粒を目安に召しあがってください。	特保	19. 2. 16	837
	8	452	キュービーディフェ	キュービー株式会社	調味料	植物ステロール	本品は、コレステロールの吸収を抑制する働きのある植物性ステロールを配合することにより、血中総コレステロール及びLDLコレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活改善に役立ちます。	本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。本品の摂取により体に異常が生じた時は、食べるのをやめて医師にご相談ください。	1日当たり15g、目安として大きじ一杯分を摂取してください。	特保	17. 9. 8	691
	1	567	今日のみそ汁 合わせ味噌仕立て	日本農産工業株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	1日あたり1食(熱湯160mlに溶かして)を目安にお召し上がり下さい。	規格基準型特保	19. 2. 5	826
	1	568	今日のみそ汁 白味噌仕立て	日本農産工業株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	1日あたり1食(熱湯160mlに溶かして)を目安にお召し上がり下さい。	規格基準型特保	19. 2. 5	827
	6	473	京優SOUP イタリア産トマトを使った欧風トマトスープ	アークレイ株式会社	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするの、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用して下さい。なお、本品は、食べ過ぎるとお腹がゆるくなる場合があります。	食事と共に1食分を目安にお召し上がり下さい。	特保	17. 12. 9	714
	6	474	京優SOUP 京野菜9条ネギ入り中華風春雨スープ	アークレイ株式会社	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするの、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用して下さい。なお、本品は、食べ過ぎるとお腹がゆるくなる場合があります。	食事と共に1食分を目安にお召し上がり下さい。	特保	17. 12. 9	715
	1	491	京優粥 紀州梅のおかゆ	アークレイ株式会社	乾燥かゆ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	1日あたり1食分を目安にお召し上がり下さい。	規格基準型特保	18. 2. 21	736
	5	298	キリン ビー・フラット	キリンビバレッジ株式会社	清涼飲料水	イソロイシルテロニン	本品は天然素材βアラタケエキスを配合しており、血圧が高めの方に適した飲料です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。体質によりまれにせきが出る場合があります。その際は医師にご相談ください。頭痛がおこることがありますので一度に多量に飲用するのはお避け下さい。妊婦または妊娠している可能性のある婦人、腎不全の方、高血圧治療中の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日1本を目安にお飲みください。	特保	15. 6. 30	508
	6	813	キリン ファイア ブラックプラス	キリンビバレッジ株式会社	コーヒー飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするの、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。食後の血糖値が気になる方の食生活の改善のための食品としてご使用ください。	お食事の際に1本(280ml)、1日1回を目安にお飲みください。	特保	21.2.20	1081
	6	787	キリン 午後の紅茶 ストレートプラス	キリンビバレッジ株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするの、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。血糖値が気になる方の食生活の改善のための食品としてご使用ください。	お食事の際に1本(350ml)、1日1回を目安にお飲みください。	特保	20.11.19	1055
	1	85	キリンサブリ	キリンビバレッジ株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	サブリは難消化性デキストリン(=水溶性食物繊維)を配合したおなかの調子を整える特定保健用食品です。	特になし	1日1本(500ml)から効果を期待できます。	特保	11.11.22	235
	1	86	キリン太陽のサブリ	キリンビバレッジ株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	サブリは難消化性デキストリン(=水溶性食物繊維)を配合したおなかの調子を整える特定保健用食品です。	特になし	1日1本(500ml)から効果を期待できます。	特保	11.11.22	236
	12	365	キレアウォーター	五洲薬品株式会社	清涼飲料水	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を配合した飲料です。腸内のビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を改善し、お通じを良好にします。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	500ml、1000ml、1500ml、2000mlの場合：1日当たり500mlを目安にお飲みください。	特保	16. 8. 20	590
	1	222	クラコット ハイブラン	朝日食品工業株式会社	シリアル	小麦ふすま由来の食物繊維	クラコット ハイブランは不足しがちな食物繊維を手軽においしく摂取できるように工夫されており、おなかの調子を整える食品です。	食べ過ぎにより、おなかのゆるくなる場合がありますが、一過性のものでもありませんから心配ありません。	4枚(33g)	特保	14.2.20	412
	12	481	クリアライナ	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18. 2. 21	726
	12	543	クリアラウォーター	五洲薬品株式会社	清涼飲料水	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を配合した飲料です。腸内のビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を改善し、お通じを良好にします。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	500ml、1000ml、1500ml、2000mlの場合：1日当たり500mlを目安にお飲みください。250mlの場合：1日当たり2本(500ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	18. 12. 15	798

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6299	グルコイーズ	ニュースキンジャパン株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	グルコイーズは、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているため、血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品として使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	本品1スティック当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1スティックを水(約50ml)に溶かしてお飲みください。	特保	15.6.30	509
	6711	グルココット	株式会社カイゲン	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食品に含まれる糖の吸収をおだやかにする働きをもつウモロシ由来の難消化性デキストリン(食物繊維)を配合し、飲みやすいように工夫されています。食後の血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立つ緑茶飲料です。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や血糖値の異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に相談の上、ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	1日3回の食事とともに、1回150mlを目安にお飲みください。	特保	20.2.8	978
	6712	グルココットG	株式会社カイゲン	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食品に含まれる糖の吸収をおだやかにする働きをもつウモロシ由来の難消化性デキストリン(食物繊維)を配合し、飲みやすいように工夫されています。食後の血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立つ緑茶飲料です。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や血糖値の異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に相談の上、ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	1日3回の食事とともに、1回150mlを目安にお飲みください。	特保	20.2.8	979
	6261	グルコケア	大正製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするもので、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家に相談の上、ご使用ください。	食事とともに1缶(190g)を目安にお飲みください。	特保	14.12.27	461
	6449	グルコケア 粉末スティック	大正製薬株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として、難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収を穏やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	本品は疾病を治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上でご使用ください。	食事とともに1包(6g)を約100mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	17.8.1	687
	6762	グルコケア 緑茶	大正製薬株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするもので、食後の血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上でご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。本品は食後の血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。	食事の際に、1日1回200mlを目安にお飲みください。	再許可	20.7.25	1029
	6262	グルコサポート	大正製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするもので、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家に相談の上、ご使用ください。	食事とともに1缶(190g)を目安にお飲みください。	特保	14.12.27	462
	6618	グルコセーバー	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするもので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかのゆるい場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可等特保	19.6.18	877
	6111	グルコデザイン	日清ファルマ株式会社	粉末スープ	小麦アルブミン	本食品は小麦アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	食事時に1袋、1日3袋を目安にお飲みください。	特保	12.6.13	276
	6306	グルコバスター	日清ファルマ株式会社	粉末スープ	小麦アルブミン	本食品は小麦アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	1日3袋を目安に、食事とともに1袋を100～130mlのお湯でよくかき混ぜてからお召し上がりください。	再許可等特保	15.6.30	518
	1497	クルルのおいしいオリゴ糖	伊藤忠製糖株式会社	テーブルシュガー	フラクトオリゴ糖	本品は、フラクトオリゴ糖を原料とし、おなかの環境を良好に保つよう工夫された食品です。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日あたり15g(小さじ4杯程度)を目安におとりください。	再許可等特保	18.4.17	743
	7455	黒烏龍茶	サントリー株式会社	清涼飲料水	ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるウーロン茶重合ポリフェノールの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	お食事の際に1回250mlを目安にお飲みください。	特保	17.10.5	696
	7492	黒烏龍茶OTPP	サントリー株式会社	茶系飲料	ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるウーロン茶重合ポリフェノールの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	お食事の際に1回350mlを目安にお飲みください。	特保	18.2.21	737
	7825	黒烏龍茶OTPP	サントリー食品株式会社	茶系飲料	ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるウーロン茶重合ポリフェノールの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	お食事の際に1回350mlを目安にお飲みください。	再許可等特保	21.3.13	1093
	440	クロスタニンキャンディ	株式会社日健総本社	キャンディー	マルチオール	「クロスタニンキャンディ」は、甘味料に虫菌ににくいマルチオールを使用しており、歯の健康保持を配慮したキャンディです。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。本品は、他の食品に起因する虫菌を防ぐ効果はありません。	1日3～10粒を目安にお召し上がり下さい。	特保	10.5.20	185
	6233	クロスタニンのお茶	株式会社日健総本社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリン(トウモロコシのデンプン由来)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	お食事の際に1パックを目安にお飲みください。	特保	14.6.28	426

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6243	クロスタニンのお茶500	株式会社日健総本社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリン(トウモロコシのデンプン由来)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので血糖値が気になりはじめた方に適しています。	多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家にご相談の上ご使用ください。体質・体調・飲み過ぎによりおなかゆるくなる場合があります。	お食事の際に250mlを目安にお飲みください。	特保	14.9.30	437
	6351	クロスタニンのさわやか飲料	株式会社日健総本社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリン(トウモロコシのデンプン由来)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので血糖値が気になりはじめた方に適しています。	多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家にご相談の上御使用ください。体質・体調・飲み過ぎによりおなかゆるくなる場合があります。	250mlを目安に、1日3回(750ml)お飲みください。	特保	16.6.8	569
	6332	クロスタニンの烏龍茶	株式会社日健総本社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリン(トウモロコシのデンプン由来)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので血糖値が気になりはじめた方に適しています。	多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けている方や血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上御使用ください。体質・体調・飲み過ぎによりおなかゆるくなる場合があります。	お食事の際に250mlを目安にお飲みください。	特保	15.10.7	546
	3851	黒酢とカルシウム	(株)伊藤園	果汁入り飲料	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかも知れません。	本品は、高脂血症の予防薬および治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	200ml容器:1日1本を目安にお飲みください。 400ml、1L容器:1日200mlを目安にお飲みください。	疾病リスク低減表示特保	21.5.19	1119
	7454	グロビンONE	株式会社ヤクルト本社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬および治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	お食事の際に1本を目安にお飲み下さい。	再許可等特保	17.9.8	695
	12789	ケール青汁 食物繊維のチカラ	小林製薬株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお飲み下さい。	再許可等特保	20.11.19	1057
	12399	ケール青汁+食物繊維	株式会社ディーエイチシー	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16.12.16	628
	12606	ケール自慢のよろこび青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.17	865
	12323	ケール青汁 せいのチカラ	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	15.9.25	536
	5312	ケツアトロール	小林製薬株式会社	錠菓	サーデンペプチド(パリルチロシンとして)	本品はパリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15.9.25	524
	12221	ケロッグ ブランフレーク・プレーン	日本ケロッグ株式会社	シリアル	小麦ふすま由来の食物繊維	食物繊維の豊富な全粒小麦と小麦ふすま(ブラン)を原料にしていますのでおなかの調子を整え、便通を良好にします。おいしく食べておなかをスッキリ。	食べ過ぎによりおなかゆるくなる場合があります。これは一過性ですのでご安心ください。	1日あたり60gを目安にお召し上がりください。	特保	14.2.20	411
	6418	賢者の食卓	松谷化学工業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	賢者の食卓は食物繊維(難消化性デキストリン)であり、糖の吸収を穏やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。一時的なもので心配ありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は医師等にご相談の上ご使用ください。	食事と共に1包を目安に、お茶に溶かしてお召し上がりください。	再許可等特保	17.3.29	651
	6575	健茶王 280	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家ににご相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	お食事の際に1回1本(280ml)、1日1回を目安にお飲みください。	特保	19.2.16	834
	6574	健茶王 紅茶	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家ににご相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	お食事の際に1回200ml、1日1回を目安にお飲みください。	特保	19.2.16	833
	6680	健茶王 紅茶 280	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家ににご相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	お食事の際に1日1本(280ml)を目安にお飲みください。	特保	19.10.23	944
	6798	健茶王 香ばし緑茶	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家ににご相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	ペットボトル:お食事の際に、1日1回200mlを目安にお飲みください。 紙容器:お食事の際に、1日1回1本(200ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	20.12.19	1066
	6799	健茶王 香ばし緑茶 280	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家ににご相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえる場合があります。	お食事の際に、1日1回1本(280ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	20.12.19	1067

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6792	健茶王 すっきり烏龍茶	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家に相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	ペットボトル:お食事の際に、1日1回200mlを目安にお飲みください。 紙容器:お食事の際に、1日1回1本(200ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	20.11.19	1060
	6800	健茶王 すっきり烏龍茶280	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家に相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	お食事の際に、1日1回1本(280ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	20.12.19	1068
	6431	健茶王 緑茶	カルピス株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家に相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	缶:お食事の際に1回1本を目安にお飲みください。 ペットボトル:お食事の際に1回200mlを目安にお飲みください。	特保	17.5.30	664
	6576	健茶王 緑茶 280	カルピス株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家に相談のうえご飲用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	お食事の際に1回1本(280ml)、1日1回を目安にお飲みください。	特保	19.2.16	835
	1398	小岩井生乳100%ヨーグルト	小岩井乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィス菌 Bb-12 (Bifidobacterium lactis)	生きたビフィス菌(ビフィバクテリウム・ラクティスBB-12)の働きにより腸内の環境を改善し、お腹の調子を良好に保ちます。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日100gを目安にお召し上がりください。	特保	16.12.16	627
	143	ゴーサインクッキー	株式会社日健総本社	クッキー	難消化性デキストリン(食物繊維として)	不足しがちな食物繊維を手軽にとり、お腹の調子を良好に整えます。お腹の調子に気づいている方に適しています。	お腹の調子を整えるために、ある程度の期間継続してお召し上がり下さい。食べすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1袋(1袋3個入り)を目安としてお召し上がり下さい。	特保	10.11.30	188
	142	ゴーサインスティック	株式会社日健総本社	テーブルシュガー	フラクトオリゴ糖	「ゴーサインスティック」は、ビフィス菌を増やして、腸内の環境を良好に保ちます。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	1日当たり、2包を目安にお召し上がり下さい。	特保	10.11.30	187
	8797	国産大豆100%の調整豆乳	マルサンアイ株式会社	調製豆乳	大豆たんぱく質	本品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。	1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.12.19	1065
	8432	国産大豆の調製豆乳	マルサンアイ株式会社	調製豆乳	大豆たんぱく質	本品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。	一般用(200ml):1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。 宅配用(200ml):1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」7.0g/1日 一般用(1000ml):1日当たり200mlを目安にお召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」7.0g/1日	特保	17.5.30	665
	1375	こだわり工房 ビスケット シリアル ブラン	江崎グリコ株式会社	シリアル	難消化性デキストリン 小麦ふすま	食物繊維が豊富な小麦ふすまと難消化性デキストリンを原料に使ったお腹の調子を整えるビスケットシリアルです。	召し上げの際には水分と一緒に摂ることをお勧めします。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手に御用ください。食べ過ぎにより、お腹がゆるくなる場合があります。一時的なものでから心配はありません。在280gは1本当たり70mgのCPPと200mgのカルシウムを、経200mlは1本当たり52mgのCPPと150mgのカルシウムを含んでいます。食生活におけるカルシウム所要量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考えて摂取して下さい。	1食分(40g)に7.6gの食物繊維を配合しており、1日当たり1食分を目安にお召し上がりください。	特保	16.9.27	602
	3150	こつこつカルシウム	アサヒ飲料株式会社	清涼飲料水	CPP(カゼインホスホペプチド)	本品は、CPPを配合し、含まれるカルシウムの吸収性が高くなるように工夫されているので、食生活で不足しがちなカルシウムを摂取するのに適している。	在280gは1本当たり70mgのCPPと200mgのカルシウムを、経200mlは1本当たり52mgのCPPと150mgのカルシウムを含んでいます。食生活におけるカルシウム所要量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考えて摂取して下さい。	缶280gは1本当たり70mgのCPPと200mgのカルシウムを、経200mlは1本当たり52mgのCPPと150mgのカルシウムを含んでいます。食生活におけるカルシウム所要量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考えて摂取して下さい。	特保	13.2.16	323
	3273	こつこつ健骨 改善生活	エスエス製薬株式会社	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等にご相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	1本を目安にお飲みください。	特保	15.4.30	478
	3335	こつこつ健骨 改善生活(ザク風風味)	エスエス製薬株式会社	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.1.8	549
	3334	こつこつ健骨 改善生活(紅茶風味)	エスエス製薬株式会社	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	1本を目安にお飲みください。	特保	16.1.8	548
	6695	このごろ気になる自分の生活	日本たばこ産業株式会社	コーヒー飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けている方は、医師にご相談の上、ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。本品は食後血糖値が気になる方の食生活の改善のための食品としてご使用ください。	お食事のあとに、1回150mlを目安にお飲みください。	特保	19.12.4	959
	6640	娯蓬美茶	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたたり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	特保	19.7.27	901

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	5823	ゴマペブ茶	サントリー食品株式会社	茶系飲料	ゴマペブチド(LVYとして)	本品はゴマペブチドを含んでおり、血圧が高めの方に適した飲料です。	本品は治療を目的とした飲料ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談ください。妊娠中または妊娠の可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、飲用してください。	1日1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	21.3.13	1091
	5824	胡麻麦茶	サントリー食品株式会社	茶系飲料	ゴマペブチド(LVYとして)	本品はゴマペブチドを含んでおり、血圧が高めの方に適した飲料です。	本品は治療を目的とした飲料ではありません。体質によりまれにせきができることがあります。その際は医師にご相談ください。妊娠中または妊娠の可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、飲用してください。	350ml容量:1日1本を目安にお飲みください。 1000ml容量:1日350mlを目安にお飲みください。	再許可等特保	21.3.13	1092
	8145	コレカット	株式会社カイゲン	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	商品「コレカット」は、コレステロールの吸収をしくしくし、おなかの調子を整える作用を持つ水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合し、飲みやすいように工夫されています。コレステロールが高めの方や気になる方、おなかの調子が気になる方・整えたい方に適した、食物繊維が不足しがちな現代人の生活の改善に役立つ飲料です。-おいしく飲んでおなかスッキリ!-	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	191
	8354	コレカットアルファ	株式会社カイゲン	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。血清コレステロール値が高めの方にオススメです。	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1本(200ml)を目安にお飲みください。	特保	16.6.8	572
	1123	コレカットポタージュ	株式会社カイゲン	乾燥スープ	低分子化アルギン酸ナトリウム	海藻由来の水溶性食物繊維である低分子化アルギン酸ナトリウムを配合したポタージュスープです。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方・整えたい方に適しています。-おいしく飲んでおなかスッキリ!-	のみ過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり、1袋21g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	12.11.22	293
	81193	コレカットマスカット	株式会社カイゲン	清涼飲料水	水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)	海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した飲料です。コレステロールの吸収をしくしくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足しがちな現代人の生活の改善に役立ちます。-おいしく飲んでおなかスッキリ!-	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。	特保	13.9.20	377
	81101	コレカットライト	株式会社カイゲン	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	コレカットライトライチーは、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしくしくし、おなかの調子を整える作用がありますので食物繊維が不足しがちな現代人の生活の改善に役立ちます。-おいしく飲んでおなかスッキリ!-	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1缶150g当たり低分子化アルギン酸ナトリウム4g	特保	12.3.28	260
	81100	コレカットライトライチー	株式会社カイゲン	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしくしくし、おなかの調子を整える作用がありますので食物繊維が不足しがちな現代人の生活の改善に役立ちます。-おいしく飲んでおなかスッキリ!-	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1缶150g当たり低分子化アルギン酸ナトリウム4g	特保	12.3.28	259
	81194	コレカットレモン	株式会社カイゲン	清涼飲料水	水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)	海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した飲料です。コレステロールの吸収をしくしくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足しがちな現代人の生活の改善に役立ちます。-おいしく飲んでおなかスッキリ!-	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。	特保	13.9.20	378
	8345	コレキトサン	株式会社エランセ	ビスケット類	キトサン	「コレキトサン」は、コレステロールが高めの方又は注意している方の生活の改善に役立ちます。	食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共に召し上がってください。	ビスケットとして1日あたり12.5~25.0g(1~2袋)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16.1.30	563
	12428	コレスキュー	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本製品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロールが気になる方の生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17.5.30	661
	8203	コレスケア	大正製薬株式会社	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方にオススメです。	飲み過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。	特保	13.10.18	388
	8692	コレスケア キトサン青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロールが気になる方の生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚えることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.11.22	956
	81337	コレスケア ネオ	大正製薬株式会社	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしくしくし、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足しがちな現代人の生活の改善に役立ちます。	飲み過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり、1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.1.8	552
	8539	コレスケーブ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	18.11.22	791
	8554	コレステグリーン	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	19.1.18	809
	8291	コレステッキ	株式会社ファンケル	ビスケット類	キトサン	「コレステッキ」はコレステロールの高い方又は注意している方の生活の改善に役立ちます。	食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共に召し上がってください。	ビスケットとして1日あたり12.5~25.0g(1~2袋)を目安にお召し上がりください。	特保	15.6.11	497

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	81 610	コレステミン アセロラ味	キリン ヤクルト ネクストステージ株式会社	粉末ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	本品は、コレステロールの吸収を抑え、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	・色調等が異なる場合がありますが品質には問題はありません。 ・直接口に含まず必ず水に混ぜてお召し上がりください。 ・月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心掛けてください。 ・妊娠・授乳中の方および薬剤を処方されている方は、念のため医師にご相談ください。 ・体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 ・サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。	1日当たり2袋を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 4. 17	869
	81 612	コレステミン アップル味	キリン ヤクルト ネクストステージ株式会社	粉末ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	本品は、コレステロールの吸収を抑え、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	・色調等が異なる場合がありますが品質には問題はなりません。 ・直接口に含まず必ず水に混ぜてお召し上がりください。 ・月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心掛けてください。 ・妊娠・授乳中の方および薬剤を処方されている方は、念のため医師にご相談ください。 ・体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 ・サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。	1日当たり2袋を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 4. 17	871
	81 611	コレステミン レモンライム味	キリン ヤクルト ネクストステージ株式会社	粉末ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	本品は、コレステロールの吸収を抑え、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	・色調等が異なる場合がありますが品質には問題はなりません。 ・直接口に含まず必ず水に混ぜてお召し上がりください。 ・月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心掛けてください。 ・妊娠・授乳中の方および薬剤を処方されている方は、念のため医師にご相談ください。 ・体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 ・サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。	1日当たり2袋を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 4. 17	870
	18 843	コレステールファイバー	森下仁丹株式会社	粉末ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「コレステールファイバー」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	※1本をコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ※サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。 ※月経時及び貧血気味の方は、鉄分の補給を心がけてください。	1日2本を目安としてお召し上がりください。	再許可等特保	21.4.24	1111
	8 721	コレチエS	オリヒロブランド株式会社	清涼飲料水	大豆たんぱく質	本製品は、分離大豆たんぱく質を原料にし、血清コレステロールを低下させる働きのある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方の食生活の改善に役立ちます。	1度に多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日あたり1本(100g(1瓶))、大豆たんぱく質として6gを目安としてください。	再許可等特保	20. 3. 11	988
	6 523	ころあい	江崎グリコ株式会社	米菓	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品に含まれる難消化性デキストリンは糖の吸収をおだやかにする働きがあります。このため本製品は食後の血糖値の上昇がゆるやかであり、血糖値の気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、エネルギーの過剰摂取につながる可能性がありますので日常の食事に追加して摂取するのではなく、普段ご利用の菓子類と置き換えて、お召し上がりください。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご服用ください。	1袋を目安としてお召し上がりください。	特保	18. 9. 27	769
	81 198	コロバランス	日清ファルマ株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「コロバランス」は、コレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おい	*1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜて、お召し上がりください。しばらく放置するとゼリー状になります。その場合はスプーンですくってお召し上がりください。 *お召し上がり後、さらにコップ1杯の水などを飲んでいただくことをお勧めします。 *粉末のまま直接口に入れると、粉末が水分を吸ってゼリー状に固まり、のどに詰まる恐れがありますのでおやめください。 *月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けてください。 *原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がり前にお読みください。	1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜて、お召し上がりください。しばらく放置するとゼリー状になります。その場合はスプーンですくってお召し上がりください。	特保	13.9.20	383
	81 651	コロバランス アムラ風味	日清ファルマ株式会社	粉末ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	本品は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜて、お召し上がりください。しばらく放置するとゼリー状になります。 ●お召し上がり後、さらにコップ1杯の水などを飲んでいただくことをお勧めします。 ●粉末のまま直接口に入れると、粉末が水分を吸ってゼリー状に固まり、のどに詰まる恐れがありますのでおやめください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。 ●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けてください。	1日2スティックを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 9. 21	912

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
1	844	サイリウムヌードル しょうゆ味	日清食品(株)	即席麺	サイリウム種皮由来の食物繊維	食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したカップ麺。おなかの調子を整える食品です。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。サイリウムに直接ふれる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。	1日1食を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	21.5.19	1112
1	845	サイリウムヌードル チキンタンメン	日清食品(株)	即席麺	サイリウム種皮由来の食物繊維	食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したカップ麺。おなかの調子を整える食品です。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。サイリウムに直接ふれる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。	1日1食を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	21.5.19	1113
1	833	サイリウムファイバー・ゼリー グレープ味	日清食品株式会社	ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したゼリー飲料。不足しがちな食物繊維を手軽に補給でき、お腹の調子を整える食品です。	食物繊維の取りすぎは鉄分などミネラルの吸収に影響を与えることがあります。気になる方にはミネラルの補給をおすすめします。	1食に4gのサイリウム種皮を配合しております。1日1食を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	20.4.6	1101
1	834	サイリウムファイバー・ゼリー もも味	日清食品株式会社	ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したゼリー飲料。不足しがちな食物繊維を手軽に補給でき、お腹の調子を整える食品です。	食物繊維の取りすぎは鉄分などミネラルの吸収に影響を与えることがあります。気になる方にはミネラルの補給をおすすめします。	1食に4gのサイリウム種皮を配合しております。1日1食を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	20.4.6	1102
5	770	サイレントケア	株式会社メディア・ブライズ	錠果	サーデンベプチド(バリアルチロシン)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中または妊娠している可能性がある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	20.10.20	1038
5	315	サトウプレストン	佐藤製薬株式会社	錠菓	サーデンベプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15.9.25	527
5	316	サトウマリンスーパーP	佐藤製薬株式会社	錠菓	サーデンベプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15.9.25	528
5	317	サトウマリンスーパーP	佐藤製薬株式会社	錠菓	サーデンベプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15.9.25	529
6	425	サポートヨーグルト	高梨乳業株式会社	はっ酵乳	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は難消化性デキストリンの働きにより、糖の吸収をおだやかにするのを助ける働きが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。また多量に摂取する事により、疾病が治癒したり、より健康が促進できるものではありませんので、適切な摂取量をお守りください。なお糖尿病の治療を受けている方や糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家にご相談の上ご使用ください。	1日当たり100g1個(難消化性デキストリン6.0g)を目安に食事の際お召し上がりください。	特保	17.4.27	658
6	616	さらっとさらり茶	新日本製薬株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になり始めた方に適しています。	1本当たり5.1gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20～25gです。他の食品からの摂取量を考えて、適量摂取してください。本品を多く摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が促進されるものではありません。	食事とともに1回1缶(190g)、1日1回を目安にお飲みください。	再許可等特保	19.5.17	875
8	357	サラバ	サントリー株式会社	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。血中コレステロール値が高めの方に効果的です。	飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり、1本(200ml)を目安にお飲みください。	特保	16.6.8	575
2	405	さわやか青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お通じの改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのゆるい、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17.1.31	636
8	469	サンスター おいしい青汁	サンスター株式会社	清涼飲料水	フロコリール・キャベツ由来のSMCS(天然アミノ酸)	サンスターおいしい青汁は、血中コレステロール(特にLDLコレステロール)を低下させる働きがあるフロコリール・キャベツ由来のSMCS(天然アミノ酸)を豊富に含んでいます。コレステロールが気になる方に高めに適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が促進されるものではありません。医師からビタミンKの摂取について注意するよう言われている方は医師にご相談ください。	1日2缶(1回1缶)を目安にお召し上がりください。	特保	17.12.9	710
1	16	サンファイバー55	太陽化学株式会社	粉末清涼飲料	グアーガム分解物由来の食物繊維	本製品(サンファイバー55)は食物繊維のグアーガム分解物を主原料にし、おなかの調子を良好に保つよう工夫された食品(粉末清涼飲料)です。おいしく食べておなかつきり。	過食により過性の膨満感を感じる場合があります。その際は少量からお召し下さい。	1日当たり、1～3袋(7.5g～22.5g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	9.10.23	148
8	433	ジーナイン ヒヤク G-9 100	かねさ株式会社	清涼飲料水	大豆たんぱく質	本製品は、分離大豆たんぱく質を原料にし、血中コレステロールを低下させる働きのある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます。	1度に多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が促進できるものではありません。	1日当たり1本100g(1瓶)、大豆たんぱく質として6gを目安としてください。	特保	17.5.30	666
5	748	シーベプチド	株式会社東洋新薬	錠菓	サーデンベプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	20.5.14	1015
12	691	しなやかるやか	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をつきり整えたい方やお通じの気になりに適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかのゆるい、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.11.22	955

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	12 417	充実青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 3. 29	650
	8 726	純情青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20. 3. 11	993
	2 559	潤緑	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お通じの改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 1. 29	814
	1 841	ジョア 夏期限定	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	L. カゼイ YIT 9029(シロタ株)	生きたまま腸内に到達する乳酸菌 シロタ株(L. カゼイ YIT 9029)の働きで、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの調子を整えます。	開封後はお早めにお飲みください。	1本	再許可等特保	21.4.24	1109
	1 49	ジョアオレンジ	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	196
	1 50	ジョアストロベリー	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	197
	1 55	ジョアトロピカルフルーツ	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	202
	1 84	ジョアブルーベリー	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	11.11.22	234
	1 48	ジョアプレーン	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	195
	1 53	ジョアマイルド	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	200
	1 52	ジョアライト	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	199
	1 51	ジョアレモン	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	198
	1 54	ジョア白ぶどう	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L. カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	201
	6 584	食後のとう番	株式会社上薬研究所	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本食品は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	1袋あたり6.5gの難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれています。本品を多く摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事と共に1袋(10g)をコップ1杯(約100ml)の水またはお湯に溶かしてお飲み下さい。1日1袋を目安にお飲みください。	特保	19. 3. 19	843
	6 388	食事と一緒に十六茶	アサヒ飲料株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調により、おなかの調子を整える場合があります。	PET250ml、缶245g、紙パック250ml:お食事の際には1本をお飲みください。 PET500ml、PET1L、PET2L:お食事の際に250mlを目安にお飲みください。	特保	16. 12. 16	615
	6 807	食事のおともに食物繊維入り緑茶	日清オイリオグループ株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上お召し上がりください。	食事とともに1包(6g)をコップ1杯(約100ml)のお湯又は水に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	21.1.21	1075
	6 520	食物繊維入り粉末緑茶	株式会社小谷穀粉	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方や血糖値の気になる方は、医師などの専門家にご相談の上お召し上がりください。本品は、食べ過ぎるとお腹がゆるくなる場合があります。	お食事とともに1本をコップに入れお湯を注ぎ、良くかき混ぜて溶かしていただき、1日1本を目安にお召し上がり下さい。	特保	18. 8. 30	766
	12 570	食物せんいのうまいーい青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方・整えたい方に適しています。	摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 2. 16	829
	1 470	食物せんいのおいしい水	ハウス食品株式会社	清涼飲料水	還元タイプ難消化性デキストリン	本品は、食物繊維(還元タイプ難消化性デキストリン)の働きにより、お腹の調子を整える食品です。	飲みすぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。飲料水としてご利用ください。	1日1本を目安にお飲みください。	特保	17. 12. 9	711

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6572	食物せんいのオニオン風スープ	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可等特保	19. 2. 16	831
	12420	シルエスティ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	17. 4. 27	653
	8725	真盛青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20. 3. 11	992
	5699	仁丹のサーデンケア	日清オイログループ株式会社	錠菓	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品はバリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中または妊娠している可能性がある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	19. 12. 4	963
	6571	じんわり香るあったかスープ	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可等特保	19. 2. 16	830
	6774	スープで方膳	キリン ヤクルト ネクストステージ株式会社	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	●血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。●摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。●色調等が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。●妊娠・授乳中の方および薬剤を処方されている方は、念のため医師にご相談ください。●体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。●乳幼児の手の届かない所に保管してください。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可等特保	20.11.5	1042
	1650	スールポー	香林製薬株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して下さい。	1日に1杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、1袋(8.35g)にお湯または水150mlが適量です。	規格基準型特保	19. 8. 23	911
	1250	スキツと快通青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、おなかの調子を整え、おいしく摂っておなかスッキリ。	摂りすぎ、体質・体調により、おなかのはたこと、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安として下さい。	特保	14.11.18	445
	6353	健やか美りごはん	エスピー食品株式会社	米飯類(白飯)	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を穏やかにするため、血糖値の気になる方に適しています。	本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。本品は、通常のごはんの代わりに食すると糖の吸収をおだやかにする効果がありません。	食事毎に、1食を目安としてお召し上がりください。	再許可等特保	16. 6. 8	571
	12278	ずこやか青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整え生活とともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	15. 6. 11	483
	1105	スッキリ快調	株式会社ロッテ	チョコレート	キシロオリゴ糖	腸内のビフィス菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つチョコレートです。	一度に多量に食べると体質・体調により、お腹がゆるくなる場合がありますが、一時的なものですから心配ございません。	お腹の調子に合わせて、1日2個～4個(10g)、キシロオリゴ糖量1.4g～2.8gを目安にお召し上がり下さい。	特保	12.6.12	266
	18	スツ	常盤薬品工業株式会社	清涼飲料水	大豆オリゴ糖	ビフィス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。	多量に摂取することにより保健の効果が増進されるものではありません。摂取量を守ってお飲み下さい。	1. 50ml瓶の場合: 1日に2本(100ml)を目安にお飲みになり、おなかの調子をみながら2～4本(100～200ml)を加減してお飲み下さい。 2. 100ml瓶の場合: 1日に1本(100ml)を目安にお飲みになり、おなかの調子をみながら1～2本(100～200ml)を加減してお飲み下さい。 3. その他の容器の場合: 1/2杯(100ml)を目安にお飲みになり、1/2～1杯(100～200ml)を加減してお飲み下さい。	特保	9.10.23	138
	5517	ステイバランスRJ	アピ株式会社	清涼飲料水	ローヤルゼリーペプチド(VY、IY、IVY)	本品は、「ローヤルゼリーペプチド(VY、IY、IVY)」を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、又は妊娠している可能性がある方、腎機能の低下している方は医師とご相談の上、お召し上がりください。体調や体質(喘息及びアレルギー体質)により、まれにアレルギー症状が出る場合があります。その場合は、ご利用をお控え下さい。	1日当たり2本(200ml)を目安にお召し上がりください。	特保	18. 8. 30	763
	12429	するりあ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方、整えたい方に適しています。	摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかのはたこと、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 5. 30	662
	8478	清潤青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 12. 9	720
	7406	清祥茶房	森永製薬株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善をサポートします。	本品は高脂血症の予防薬および治療薬ではありません。	1日当たり1本(200ml)を目安に、食事の際にお飲みください。	再許可等特保	17. 1. 31	637

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	12 668	誠心繊維	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方、整えたい方に適しています。	摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 10. 23	930
	12 427	清澄生活	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 5. 30	660
	81 90	ゼリージュースイサゴール	フィbro製菓株式会社	粉末ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「ゼリージュース イサゴール」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血中コレステロールを低させるよう工夫して下るので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリー状にしてお召し上がりください。サイリウムの調合や製造にたずさわる人に、ごまかすに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けて下さい。	1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリー状にしてお召し上がりください。	特保	11.12.24	246
	12 414	せんい&ミックスベジタブル	こだま食品株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでいるため、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽に摂れ、便通が気になる方のお腹の調子を整えます。	摂りすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがはったりゆるくなる場合があります。	一日当たり3包(12g)を目安にお召し上がりください。	特保	17. 3. 29	646
	2 533	センイスト	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18. 11. 16	784
	12 562	センイズム	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 1. 29	817
	1 648	繊維の騎士	香林製菓株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。	1日に1杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、1袋(5.35g)に、お湯または水150mlが適量です。	規格基準型特保	19. 8. 23	909
	1 179	センイもとれるポロニアソーセージ	日本ハム株式会社	ソーセージ類	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維を配合しております。おいしく食べるだけで現代人に不足しがちな食物繊維をおぎない、おなかの調子を整えます。		本品を1日1袋65g(食物繊維として4.8g)を目安としてお召し上がり下さい。	特保	13.8.27	359
	1 180	センイもとれるロースハム	日本ハム株式会社	ハム類	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維を配合しております。おいしく食べるだけで現代人に不足しがちな食物繊維をおぎない、おなかの調子を整えます。	本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。	本品を1日1袋65g(食物繊維として4.8g)を目安としてお召し上がり下さい。	特保	13.8.27	360
	12 690	繊維力	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 11. 22	954
	8 551	ソイドリップ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量9.5g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	19. 1. 18	806
	1 488	ソファールLCS100	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1個	再許可等特保	18. 2. 21	733
	1 68	ソファールLT	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	216
	1 66	ソファールアップル	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	214
	1 65	ソファールストロベリー	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	213
	1 64	ソファールプレーン	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	212
	1 67	ソファールゆず	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	215
	8 656	大豆 イン ココア	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	19. 10. 4	918
	8 447	大豆+ココア	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	17. 8. 1	685

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	811	大豆deココア	ハウスウェルネスフーズ株式会社	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日2袋(11g×2袋)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	21.2.20	1079
	8580	大豆サプライ ロールコレステ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量9.5g・リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	19.3.19	839
	8664	ダイズダイブダイジ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g・リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	19.10.23	926
	7808	大豆たんぱくのかチカラ	小林製薬株式会社	錠菓	ペーティングリン	本品は、血中中性脂肪値を低下させる作用のある大豆たんぱく質ペーティングリンを含んでいるので、血中中性脂肪値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立つ食品です。	本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談ください。	1日2袋(4粒、6g)を目安にそのまま噛んでお召し上がりください。	再許可等特保	21.1.21	1076
	8446	大豆でげんき	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量9.5g・リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	17.8.1	684
	8663	だいなべプチド	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量11g・リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	19.10.23	925
	8689	大豆に聴こう	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしくにくる働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1袋を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2袋(内容量9.5g・リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2袋)をお召し上がりいただく目安です。	再許可等特保	19.11.22	953
	8720	大豆農場の調整豆乳	トーラク株式会社	調製豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がりください。関与成分「大豆たんぱく質」6.0g/1日	再許可等特保	20.3.11	987
	1106	タカナシドリンクヨーグルトおなかへGG!	高梨乳業株式会社	はっ酵乳	ラクトバチルスGG株	本品は、生きたまま腸に届く乳酸菌ラクトバチルスGG株の働きにより、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を良好にするよう工夫したおなかの調子を整える食品です。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。	1日当たり100ml(GG株:140億個以上)を目安にお召し上がりください。	特保	12.6.12	268
	176	タカナシヨーグルトおなかへGG!	高梨乳業株式会社	はっ酵乳	ラクトバチルスGG株	本品は、生きたまま腸に届く乳酸菌ラクトバチルスGG株の働きにより、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を良好にするよう工夫したおなかの調子を整える食品です。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がりください。	1日30mlを目安としてお召し上がりください。	特保	11.6.4	225
	6339	タクティS	ロート製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているため、血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品として御使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に御相談のうえで御使用ください。	食事の際に1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.1.30	554
	7338	タクティG	ロート製薬株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	食事の際に1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.1.8	553
	12669	頼みの繊維	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方・整えたい方に適しています。	摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.10.23	931
	1136	たべるデンマークヨーグルト	福島乳業株式会社	はっ酵乳	Bifidobacterium lactisFK120	ビフィズ菌が生きたまま腸内に届き、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、おなかの調子を整えます。	開封後は、できるだけお早めにお召し上がりください。	1日あたり100gを目安としますが、お好みにより目安量以上お召し上がりいただけます。	特保	12.12.28	309
	6502	チアライフ	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	特保	18.6.15	748
	7655	チビユア	小林製薬株式会社	錠菓	ペーティングリン	本品は、血中中性脂肪値を低下させる作用のある大豆たんぱく質ペーティングリンを含んでいるので、血中中性脂肪値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立つ食品です。	本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談ください。	1日2袋(4粒、6g)を目安にそのまま噛んでお召し上がりください。	特保	19.9.21	917
	8731	調製豆乳 国産大豆使用	株式会社ヤクルト本社	調製豆乳	大豆たんぱく質	本品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。	1日当たり1個(200ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.4.3	998
	5646	燕龍茶レベルケア	ダイドードリンク株式会社	茶系飲料	燕龍茶フラボノイド(ハイペロサイドおよびイソクエルシトリンとして)	本品は、燕龍茶フラボノイド(ハイペロサイドおよびイソクエルシトリンとして)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的としたものではありません。高血圧症の治療中の方は医師にご相談の上ご使用下さい。	500ml:1本(500ml)を目安にお飲み下さい。1.5L:500mlを目安にお飲み下さい。	特保	19.8.7	907
	8723	つややか青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.3.11	990
	7308	ティープラス	森永製薬株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善をサポートします。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。	1日当たり1本(200ml)を目安に、食事の際にお飲みください。	特保	15.6.30	520

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	482	ティカロハーブキャンディ	三星食品株式会社	キャンディー	マルチトール	本品は、虫歯の原因とならないマルチトールを原料素材に使用していますので、虫歯の原因になりにくいキャンディです。	1日当たり5粒をこえた場合、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合がありますが、これは一過性のものですので心配ありません。このような場合、お召し上がりになる間隔をあけて頂くか、あるいは1日当たり5粒以下に減らして頂くことをお勧めします。	1日当たり、5粒(20g)を目安に、お召し上がりください。	特保	11.7.23	231
	6340	ディナーエイドIS	ロート製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているため、血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は、血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品として御使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に御相談の上で御使用ください。	食事の際に1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.1.30	555
	7341	ディナーエイドTG	ロート製薬株式会社	清涼飲料水	クロロゲン酸分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるクロロゲン酸分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。	食事の際に1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.1.30	556
	1549	デイリーチョコレ	株式会社ジェイローゼ	錠菓	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を含む、お通じを改善しおなかをスッキリさせる錠菓で、ピフスス菌を適正に増やし、腸内環境を良好にします。	・食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。 ・多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。	1日5粒を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	19.1.18	804
	6662	デキストリン珈琲	株式会社ヤマサン	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として、難消化性デキストリンを含んでおります。これは食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になり始めた方に適しています。	・多量に多く摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上ご使用下さい。	食事の時に1包を目安にをカップ1杯(約100ml)のお湯に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	19.10.4	924
	6637	デキストリンプラス	サントリー株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	・多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 ・血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。 ・飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。 ・本品は血糖値が気になる方の食生活の改善のための食品として御使用ください。	お食事の際に1回500mlを目安にお飲みください。	特保	19.7.27	898
	3852	鉄骨飲料	サントリー食品(株)	清涼飲料水	CPP(カゼインホスホペプチド)	鉄骨飲料はCPPを配合し、含まれるカルシウムの吸収性が高くなるように工夫されているので、食生活で不足しがちなカルシウムを摂取するのに適した飲料です。	果汁成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。	120ml:本品120mlには120mgのカルシウムが含まれています。食生活における成人のカルシウム摂取目安量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考慮の上、適量摂取してください。 200ml:本品200mlには200mgのカルシウムが含まれています。食生活における成人のカルシウム摂取目安量は1日700mgであり、他の食品からの摂取量を考慮の上、適量摂取してください。	再許可等特保	21.5.19	1120
	6192	デュエッティ	株式会社三和化学研究所	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になり始めた方に適しています。	1本当たり5.1gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20~25gです。他の食品からの摂取量を考慮して、適量摂取してください。本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	1本当たり5.1gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20~25gです。	特保	13.9.13	376
	4804	デントウェル ポスカ	大正製薬株式会社	チューインガム	リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)	本品は、リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)を配合しているため、口内を歯が再石灰化しやすい環境に整え、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を20分噛み、1日4回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	21.1.21	1072
	4714	デントウェル ポスカシュガーレスガム	大正製薬株式会社	チューインガム	リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)	本品は、リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)を配合しているため、口内を歯が再石灰化しやすい環境に整え、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を20分噛み、1日4回を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.2.8	981
	8547	豆乳で作ったヨーグルトフルーツ味 ブルーベリー果肉入り	トーラク株式会社	はっ酵豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり2個(220g)を目安にお召し上がりください。	特保	18.12.26	802
	1368	ドウファイバー グレープ味	大正製薬株式会社	ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したゼリー飲料。不足しがちな食物繊維を手軽に補給でき、お腹の調子を整える食品です。	食物繊維の取り過ぎは鉄分などミネラルの吸収に影響を及ぼす場合があります。気になる方はミネラルの補給をお勧めします。	1パックに4gのサイリウム種皮を配合しております。1日に1パックを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16.9.27	594
	1369	ドウファイバー もも味	大正製薬株式会社	ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したゼリー飲料。不足しがちな食物繊維を手軽に補給でき、お腹の調子を整える食品です。	食物繊維の取り過ぎは鉄分などミネラルの吸収に影響を及ぼす場合があります。気になる方はミネラルの補給をお勧めします。	1パックに4gのサイリウム種皮を配合しております。1日に1パックを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16.9.27	595
	12607	特青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便秘の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのはたりに、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.4.17	866
	8412	特濃調製豆乳	株式会社紀文フードケミファ	調製豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本製品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取により健康が増進するものではありません。	200ml:1日当たり1本(200ml)を目安にお飲みください。 1000ml:1日当たり200mlを目安にお飲みください。	特保	17.3.29	644
	5411	杜仲源EX	小林製薬株式会社	清涼飲料水	杜仲葉配糖体(ゲニポシド酸)	本飲料は、杜仲葉配糖体を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的としたものではありません。高血圧症の治療中の方は医師にご相談の上ご使用下さい。	1日あたり、1本(350ml)を目安にお飲みください。	特保	17.3.29	642
	5496	杜仲源茶	小林製薬株式会社	清涼飲料水	杜仲葉配糖体	本飲料は、杜仲葉配糖体を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的としたものではありません。高血圧症の治療中の方は医師にご相談の上ご使用下さい。	1日あたり、1本(350ml)を目安にお飲みください。	特保	18.4.17	742
	5495	杜仲茶	小林製薬株式会社	清涼飲料水	杜仲葉配糖体	本飲料は、杜仲葉配糖体を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的としたものではありません。高血圧症の治療中の方は医師にご相談の上ご使用下さい。	1日あたり、1本(350ml)を目安にお飲みください。	特保	18.4.17	741

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	5614	トマト酢生活トマト酢飲料	ライオン株式会社	清涼飲料水	酢酸	本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用後に薬を服用される方は医師にご相談下さい。	1日1本(100g)を目安にお飲みください。	特保	19. 5. 17	873
	7728	ドルチガード	小林製薬株式会社	錠薬	ベータコングリシニン	本品は、血中中性脂肪値を低下させる作用のある大豆たんぱく質ベータコングリシニンを含んでいるので、血中中性脂肪値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立つ食品です。	本品は高脂血症の治療薬及び予防薬ではありません。治療中の方は医師にご相談ください。	一日2錠(4粒、6g)を目安にそのまま嚼んでお召し上がりください。	再許可等特保	20. 4. 3	995
	121	ナタデココファイバー	フジッコ株式会社	シロップ漬け	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食生活で不足しがちな食物繊維が摂れ、おなかの調子を整える高食物繊維デザートです。	シロップもお召し上がり下さい。食べ過ぎあるいは体質・体調により、お腹がゆるくなることがあります。	1日1回1カップ(150g)を目安とする。	特保	9.11.21	154
	1181	ナタデココヨーグルト味	株式会社伊藤園	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食生活で不足しがちな食物繊維が摂れ、おなかの調子を整える飲料です。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。	1日1本を目安にお飲みください。	特保	13.8.27	362
	418	ナチュラブ	江崎グリコ株式会社	チョコレート	マルチトール、パラチノース、茶ポリフェノール	ナチュラブは、虫歯の原因とならないマルチトール、パラチノースと茶ポリフェノールを原料素材に使用していますので、虫歯の原因になりにくいチョコレートです。	この商品を食べることにより、虫歯が治るというものではありません。	特保	9.10.23	150	
	8374	ナチュラル ファイバー	明治製菓株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「ナチュラル ファイバー」は、取り過ぎたコレステロールの吸収を抑え、お腹の調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているため、コレステロールが高めで気になる方、お腹の調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	●1包をコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。 ●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)に携わる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚のかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります ●月経時及び貧血気味の方は数分の補給を心掛けてください。	1日当たり2包	再許可等特保	16. 9. 27	601
	5503	ナチュラルケア	大正製薬株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリラチロシンとして)	本品はバリラチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、その際は医師にご相談ください。また、高血圧症治療中の方、妊娠中または妊娠している可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	18. 6. 15	749
	5464	ナチュラルケア タブレット	株式会社東洋新薬	錠薬	サーデンペプチド(バリラチロシンとして)	本品はバリラチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安に、かまずに水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	17. 11. 17	705
	5702	ナチュラルケア ブレンド茶	大正製薬株式会社	茶系飲料	サーデンペプチド(バリラチロシンとして)	本品はバリラチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、その際は医師にご相談ください。また、高血圧症治療中の方、妊娠中または妊娠している可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	19. 12. 19	968
	5848	ナチュラルケア 粉末スティック<GABA>	(株)佐藤園	粉末清涼飲料	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品はγ-アミノ酪酸<GABA>を配合しており、血圧が気にならなくなった方、血圧が高めの方に適した粉末緑茶飲料です。	本品は高血圧症の治療薬ではありませんので、治療を受けている方は医師などにご相談の上お飲みください。	1日1包(3g)を約100mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。	特保	21.5.19	1116
	8201	ナチュラルケアCR	大正製薬株式会社	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は海藻由来の水溶性食物繊維「低分子化アルギン酸ナトリウム」の配合により、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。肉類や揚げ物などを多く摂りがちな方や血清コレステロール値が高めの方にオススメです。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	1日当たり、1缶(150g)を目安にお飲みください。	特保	13.10.18	386
	5465	ナチュラルサポート タブレット	株式会社東洋新薬	錠薬	サーデンペプチド(バリラチロシンとして)	本品はバリラチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安に、かまずに水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	17. 11. 17	706
	2536	ナチュラルナ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18. 11. 16	787
	1289	ナチュレ PRO GB	日本ミルクコミュニティ株式会社	はっ酵乳	ガセリ菌SP株 ビフィズス菌SP株	ガセリ菌SP株とビフィズス菌SP株の働きにより、腸内環境の改善に役立ちます。	特になし	100gを目安にお召し上がりください。	特保	15. 6. 11	494
	1468	ナチュレ 恵 megumi	日本ミルクコミュニティ株式会社	はっ酵乳	ガセリ菌SP株 ビフィズス菌SP株	ガセリ菌SP株とビフィズス菌SP株の働きにより、腸内環境の改善に役立ちます。	特になし	100gを目安にお召し上がりください。なお、お好みにより目安量以上お召し上がりいただけます。	再許可等特保	17. 11. 17	709
	3545	納豆ほね元気	株式会社ミツカン	納豆	ビタミンK2[メナキノール]	本品は、納豆菌(Bacillus subtilis OUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシンの)働きを高めるように工夫されています。	特になし	1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。	特保	18. 12. 26	800
	7307	ナッパルドリンク	エムジーファーマ株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	食事の際に、1本を目安にお召し上がりください。	特保	15. 6. 30	519
	7673	ナッパルドリンク100	エムジーファーマ株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。	特保	19. 10. 23	935
	7674	ナッパルドリンク100B C	エムジーファーマ株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。	食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。	特保	19. 10. 23	936

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	7453	ナップドリンク120	エムジーファーマ株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	食事の際に、1本を目安にお召し上がりください。	特保	17.9.8	692
	5803	ネイチャーメイド ギャバ	大塚製薬株式会社	錠菓	γ-アミノ酪酸(GABA)	本製品はγ-アミノ酪酸(GABA)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません。1日の目安量を守ってお召し上がりください。なお、高血圧の治療を受けている方は、医師などにご相談の上お召し上がりください。	1日1回4粒を目安に、かまずに水やぬるま湯などでお飲みください。	再許可等特保	21.1.21	1071
	6553	ノーブルリッチ	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によっておなかがゆるくなり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可等特保	19.1.18	808
	21658	飲む食物繊維 ベリーピシク	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがゆるくなり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.10.4	920
	1135	のむデンマークヨーグルト	福島乳業株式会社	はっ酵乳	Bifidobacterium lactisFK120	ビフィズ菌が生きたまま腸内に届き、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、おなかの調子を整えます。	開封後は、できるだけお早めにお召し上がりください。	1日あたり100ml(コップの約半分)を目安としますが、お好みにより目安量以上お召し上がりいただけます。	特保	12.12.28	308
	3671	飲む豆乳ヨーグルト仕立	株式会社マルサンアイ	はっ酵豆乳	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとつてからの骨粗鬆症になるリスクを低減するのにも役立ちます。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師にご相談ください。	200ml容量：1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がりください。 1000ml容量：1日当たり200mlを目安にお召し上がりください。	疾病リスク低減表示特保	19.10.23	933
	5450	海苔ペプチドS	株式会社白子	粉末清涼飲料	ノリペプチド(AKYSY)	本品はノリペプチド(AKYSY)を含む海苔ノリゴベプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	1日1袋を目安に水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	17.8.1	688
	7693	ハーフシトール[ドリンク]	日本クリニック株式会社	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.11.22	957
	8292	ハイ！調製豆乳	不二製油株式会社	調製豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり、1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。関与成分「大豆たんぱく質」6.0g/1日	特保	15.6.11	498
	1240	ハイオリゴ	メイワ薬粧株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズ菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整えるよう工夫されています。	食べすぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。一過性ですので、心配ありません。	1日当たり、小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。	特保	14.8.16	434
	12818	ハイオリゴS	株式会社クライズ	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	本品はガラクトオリゴ糖を原料とし、腸内のビフィズ菌や乳酸菌を適正に増やし、お腹の調子を整え、お通じを良くします。	食べすぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。	1日当たり小さじ2杯程度(約12g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	21.3.13	1086
	5441	バイタンSP	株式会社東洋新薬	錠菓	サーデンペプチド(バルチロシンとして)	本品はバルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	17.7.25	679
	12216	ハイライン	株式会社ヤクルト本社	清涼飲料水	ガラクトオリゴ糖 ポリデキストロース	ガラクトオリゴ糖と食物繊維の働きで、腸内のビフィズ菌や乳酸菌を適正に増やし、おなかの調子を整え、お通じを良くします。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	13.12.26	405
	6252	バインファイバー	松谷化学工業株式会社	粉末	難消化性デキストリン(食物繊維として)	バインファイバーは食物繊維(難消化性デキストリン)であり、糖の吸収を穏やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合がありますが、一時的なもので心配ありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は医師等にご相談ください。	食事と共に1包を目安に、お茶に溶かしてお召し上がりください。	特保	14.12.6	448
	12526	畑育ちの孝行青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがゆるくなり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18.9.27	773
	21739	ハッピーファイバー	株式会社東洋新薬	粉末	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎた体質・体調によっては、おなかがかゆったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.4.9	1006
	8814	はつらつキトサン宣言	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本製品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を感じる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお飲みください。	再許可等特保	21.2.20	1082
	1148	ばば寒天ゼリー	伊那食品工業株式会社	粉末ゼリー	寒天由来の食物繊維	本品は寒天を使った粉末ゼリーです。寒天は海藻の食物繊維をたくさん含んでおりますので、おなかの調子を整えます。毎日食べておなかつきり。	「食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。ゼリーは、お早目にお召し上がり下さい。」	1日に、ばば寒天ゼリー粉末1袋(寒天由来の食物繊維2.5g)から調製されるゼリー3個を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.1.19	321
	4171	ばば寒天麺	伊那食品工業株式会社	即席麺	寒天由来の食物繊維	本品は寒天を使った食べやすい麺です。寒天は海藻の食物繊維をたくさん含んでおりますので、おなかの調子を整えます。おいしく食べておなかつきり。	「食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかゆるくなる場合があります。」	1日に、ばば寒天麺1袋(寒天由来の食物繊維4.5g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.5.23	351
	139	パフシリアル	日清ファルマ株式会社	シリアル	小麦ふすま由来の食物繊維	パフシリアルは小麦ふすまの食物繊維を手軽においしく摂取できるように工夫されており、おなかの調子を整える食品です。	食べ過ぎにより、一過性におなかゆるくなる場合があります。	1日40gを目安にお召し上がり下さい。(この摂取量は食物繊維として1日5gに相当する。)	特保	10.5.20	184
	1649	晴れるや	香林製薬株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を減らして適量を摂取して下さい。	1日に1杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、1袋(5.35g)に、お湯または水150mlが適量です。	規格基準型特保	19.8.23	910

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	12367	バンホーテンミルクコア ファイバープラス	片岡物産株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は日常の食生活で不足しがちな食物繊維を補い、お腹の調子を整えお通じの改善に役立ちます。	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日1杯分(14.2g)を目安にお飲みください。	特保	16.9.27	593
	6164	ビオテアドリンク	大和薬品株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	ビオテアドリンクは、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているため、血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に相談のうえでご使用ください。	本品1本当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に1本(50ml)をお飲み下さい。	特保	13.3.23	339
	6300	ビオテアドリンク粉末タイプ	大和薬品株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	ビオテアドリンク粉末タイプは、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に相談のうえでご使用ください。	本品1スティック当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1スティックを水(約50ml)に溶かしてお飲みください。	特保	15.6.30	510
	6163	ビオテア粉末ほうじ茶	大和薬品株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	ビオテア粉末ほうじ茶は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に相談のうえでご使用ください。	本品1袋当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1袋をコップ1杯(約160ml)のお湯またはお水に溶かしてお飲み下さい。	特保	13.3.23	338
	8812	引き締った味 カテキン緑茶	株式会社伊藤園	緑茶清涼飲料	茶カテキン	本品は、コレステロールの吸収を抑制する茶カテキンの働きにより、血清コレステロール、特にLDL(悪玉)コレステロールを低下させるのが特長です。コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。摂取量を守ってお飲み下さい。	(PET350ml)1日2本、食事の際に1本を目安にお飲みください。 (PET105L、1.5L)1日700ml、食事の際に350mlを目安にお飲みください。	特保	21.2.20	1080
	19	ビセス	常盤薬品工業株式会社	清涼飲料水	大豆オリゴ糖	ビフィズ菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適しています。	多量に摂取することにより健康の効果が増進されるものではありません。摂取量を守ってお飲み下さい。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	9.10.23	139
	3355	ビセット	株式会社丸和	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等にご相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	1本を目安にお飲みください。	特保	16.6.8	573
	1528	日田天領水 食物繊維入りのお茶	株式会社日田天領水	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	・摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおながゆるくなる場合があります。 ・多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ・他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	1日当たり1本(300g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	18.9.27	775
	112	ビックオリゴキャンディー	江崎グリコ株式会社	キャンディー	乳果オリゴ糖	ビックオリゴキャンディーは、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズ菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つようです。	本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日に2~4個(乳果オリゴ糖:約2~4g含有)程度を目安にお召し上がり下さい。	特保	9.10.23	143
	113	ビックオリゴビスケット	江崎グリコ株式会社	ビスケット類	乳果オリゴ糖	ビックオリゴビスケットは、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズ菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つよう工夫されている食品です。	本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日1~2パック(ビスケット:5~10枚、乳果オリゴ糖:2~4g含有)程度を目安にお召し上がり下さい。	特保	9.10.23	144
	1305	ビヒダスなめらかヨーグルト	森永乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536	このヨーグルトは生きたビフィズス菌(ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536)を含んでいますので、腸内のビフィズス菌が増え、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整えます。	開封後はすぐにお召し上がりください。	1個(100g)を目安としてお召し上がりください。	特保	15.6.30	517
	1121	ビヒダスプレーンヨーグルト	森永乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536	このヨーグルトは生きたビフィズス菌(ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536)を含んでいますので、腸内のビフィズス菌が増え、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整えます。	開封後はできるだけ早くにお召し上がりください。	1日100gを目安としますが、お好みにより目安量以上お召し上がりいただけます。	特保	12.11.10	290
	144	ビヒダスヨーグルト	森永乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536	このヨーグルトは生きたビフィズス菌(ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536)を含んでいますので、腸内のビフィズス菌が増え、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整えます。	開封後はできるだけ早くにお召し上がり下さい。	1日100g以上を目安にお召し上がりになると効果的です。	特保	10.11.30	189
	1489	ビフィーネM	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ビフィドバクテリウム・プレーベ・ヤクルト株	生きたまま腸内にとどくB. プレーベ・ヤクルト株の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1本	再許可等特保	18.2.21	734
	1490	ビフィーネS	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ビフィドバクテリウム・プレーベ・ヤクルト株	生きたまま腸内にとどくB. プレーベ・ヤクルト株の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1本	再許可等特保	18.2.21	735
	158	ビフィール	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ビフィドバクテリウム・プレーベ・ヤクルト株	生きたまま腸内にとどくB. プレーベ・ヤクルト株の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	11.6.4	206
	1322	ビフィルン	株式会社リコム	錠菓	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を含む、お通じを良好にしておなかをスッキリさせる錠菓で、ビフィズス菌を適正に増やし、腸内環境を良好にします。	・食べ過ぎあるいは体質・体調により、おながゆるくなる場合があります。 ・多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。	1日5粒を目安にお召し上がり下さい。	特保	15.9.25	535

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	8361	ピュアセレクトサラリア	味の素株式会社	調味料	植物ステロールエステル	「ピュアセレクトサラリア」は、コレステロールの体内への吸収を抑える働きがある植物ステロールエステルを含んでいるので、血中コレステロール、特に悪玉(LDL)コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが高めの方の食事にお勧めです。	本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取により健康が増進するものではありません。	1日当たり約15g、目安として大きじ一杯分を摂取してください。	特保	16. 8. 20	586
	81274	ピュアフローラ	フィプロ製薬株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「ピュアフローラ」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているため、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。おいしく食べて、おなかすっきり。	●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜ、ゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムの調合や製造にたずさわる人に、ごまめに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。●月経時及び貧血気味の方は鉄分の補給を心掛けて下さい。	1日2スティックを目安としてお召し上がりください。	再許可等特保	15. 5. 30	479
	81486	ピュアフローラ・青りんご味	フィプロ製薬株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	「ピュアフローラ・青りんご味」は、取り過ぎたコレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫しているため、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	●1スティックをコップ(100ml)の水に混ぜゼリージュース状にしてお召し上がりください。●サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)にたずさわる人が、本製品を摂取した場合に、ごまめに皮膚にかゆみ、発疹の過敏反応を起こす可能性があります。	1日2スティックを目安としてお召し上がりください。	再許可等特保	18. 2. 21	731
	12466	ピュアベジン	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 11. 17	707
	162	ピュアラアロエ	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	210
	1130	ピュアラかりん	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	12.12.12	302
	1129	ピュアラシトラスミックス	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	12.12.12	301
	1131	ピュアラピーチ	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお召し上がりください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	12.12.12	303
	163	ピュアラブルーベリー	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1個を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	211
	1211	ビルクル	日清ヨーク株式会社	乳製品乳酸菌飲料	カゼイ菌(NY1301株)	カゼイ菌(NY1301株)の働きにより、腸内の環境を改善し、おなかの調子を良好に保ちますので、毎日のおなかの健康が気になる方に適した飲料です。	開封後は、品質保持期間にかかわらずできるだけ早くにお飲みください。	1日65mlを目安にお召し上がりになると効果的です。	特保	13.12.19	399
	12620	びんくのせんい	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をつきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によっては、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 6. 18	879
	5740	ファイテン サーデンペプチド	ファイルド株式会社	錠薬	サーデンペプチド(バリルチロンとして)	本品は、バリルチロンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、摂取して下さい。マグカップにティーバッグ1袋を入れ、熱湯200ccを注ぎ3分間。その後スプーン等でよくかき混ぜ、十分にお茶が出ましたらティーバッグを取り出してお飲みください。飲み過ぎあるいは体質・体調により膨満感を覚えたり、お腹が緩くなる場合があります。	1日4粒を目安に必ず水又はお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	20. 4. 9	1007
	12382	ファイバー スー	株式会社リコム	茶系飲料(ティーバッグ)	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維として難消化性デキストリンが含まれていますので、お腹の調子が気になる方・整えたい方に適しています。お通じを良好にし、便通改善に役立ちます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によっては、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日ティーバッグ2袋を目安にお飲みください。	特保	16. 11. 12	609
	1635	ファイバーイン	日本コカ・コーラ株式会社	果実飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によっては、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	1日当たり1本(280ml)を目安にお飲み下さい。	規格基準型特保	19. 6. 29	894

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	1636	ファイバーイン190	日本コカ・コーラ株式会社	果実飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	1日当たり1本(190ml)を目安にお飲み下さい。	規格基準型特保	19. 6. 29	895
	1268	ファイバーカリブ	株式会社スギヨ	かまぼこ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、おなかをすっきりさせます。	他の食品からの摂取量を考慮して下さい。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	1日5本(95g)を目安にお召し上がりください。	特保	15. 3. 26	470
	12561	ファイバーグリーン	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 1. 29	816
	12461	ファイバーセブン	株式会社沖縄発酵化学	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	「ファイバーセブン」は、とうもろこしでんぷんからつくられた水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)を含み、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽に補え、お通じの改善に役立ちます。毎日のおなかの調子が気になる方、整えたい方に適しています。	本品は一度に多量にとりすぎると、おなかのゆるくなる場合があります。水などの透明な飲み物に溶かすと、少し黄色くなりますが品質には問題はありません。	1日1袋を目安に水またはぬるま湯(約100ml)に溶かしてお召し上がりください。	特保	17. 11. 17	702
	1117	ファイバーゼリー	株式会社ポッカコーポレーション	清涼飲料水	ポリデキストロース	本品は現代人に不足しがちな食物繊維(ポリデキストロース)を配合しており、お腹をすっきりさせます。おなかの調子に気をつけている方に適しています。	飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり1缶(190g)を目安としてください。	特保	12.7.27	284
	1226	ファイバーチョコキレB	株式会社リコム	ゼリー	難消化性デキストリン(食物繊維として)	おなかをすっきりさせる、難消化性デキストリンを配合した高食物繊維デザートです。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり、1個(60g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.3.25	417
	1224	ファイバーチョコキレP	株式会社リコム	ゼリー	難消化性デキストリン(食物繊維として)	おなかをすっきりさせる、難消化性デキストリンを配合した高食物繊維デザートです。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり、1個(60g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.3.25	415
	1225	ファイバーチョコキレU	株式会社リコム	ゼリー	難消化性デキストリン(食物繊維として)	おなかをすっきりさせる、難消化性デキストリンを配合した高食物繊維デザートです。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり、1個(60g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.3.25	416
	1480	ファイバードリンク ラズベリー&アップル	明治乳業株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	1日200mlを目安にお飲み下さい。	規格基準型特保	17. 12. 9	722
	21661	ファイバーバーラー フルーツミックス	富永貿易株式会社	果実飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通が気になる方のおなかの調子を整える飲料です。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	1本(200ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	19. 10. 4	923
	6327	ファイバーパワー	株式会社丸和	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、御利用下さい。本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数が増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。血糖値が気になる方に適しています。	食事と共に1本を目安にお飲み下さい。	特保	15. 9. 25	541
	1718	ファイバービュー	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	1日1袋(5g)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	20. 2. 8	985
	12558	ファイバービュー	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 1. 29	813
	1125	ファイバープラス	オルビス株式会社	粉末清涼飲料	グアールガム分解物由来の食物繊維	本製品(ファイバープラス)は食物繊維のグアールガム分解物を主原料にし、おなかの調子を良好に保つよう工夫された食品(粉末清涼飲料)です。おいしく食べておなかすっきり。	過食により一過性の膨満感を感じる場合があります。その際は少量からお始め下さい。	1日あたり2包(18. 8g)を目安にお召し上がり下さい。(食物繊維含有量: 8. 2g)	特保	12.11.22	295
	12458	ファイバーブラン	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかのゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 10. 5	699
	6349	ファイバーヘルス	株式会社丸和	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、御利用ください。本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数が増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。血糖値が気になる方の食生活を改善する食品として御利用ください。	食事と共に1本を目安にお飲みください。	特保	16. 6. 8	567
	12329	ファイバー食パン 爽快健美	日本食品化工株式会社	パン	難消化性でんぷん	食生活で不足しがちな食物繊維を手軽にとって便秘ぎみの方のお通じ改善に役立ちます。お腹の調子を整えたい方に適した食パンです。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1枚(約60g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	15. 9. 25	543
	115	ファイブミニ	大塚製薬株式会社	炭酸飲料	ポリデキストロース	ファイブミニは、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽にとり、おなかの調子を整える食物繊維飲料です。	飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	食物繊維の目標摂取量は1日20～25gです。他の食品からの摂取を考慮し、1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	9.10.23	147
	12463	ファインクリア	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかのゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	17. 11. 17	704

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6761	ファインホットスープ	株式会社 東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可	20.7.25	1028
	107	フェミニーナ	株式会社ファンケル	清涼飲料水	ヘム鉄	<フェミニーナ>は鉄の補給を必要とする貧血気味の人に適しています。	本品は鉄の補給を必要とする貧血気味の人の食事療法の素材として適していますが、多く摂取することによって疾病が治るものではありません。本品は医師、薬剤師、栄養士などの相談指導を得て使用することが適当です。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	9.10.21	137
	1817	房のくからBb-12ヨーグルト	古谷乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィズス菌 Bb-12 (Bifidobacterium lactis)	このヨーグルトに含まれるビフィズス菌(B. lactis Bb-12)は生きのまま腸に届いて、腸内環境を改善するのに役立ちます。	特になし	一日1個90gを目安とします。	再許可等特保	21.2.20	1085
	5626	バナハリ茸	キリン ヤクルト ネクストステージ株式会社	粉末清涼飲料	イソロイシルテロシン	本品はバナハリ茸エキスを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	●本品は治療を目的とした食品ではありません。 ●体質によりまれにせきが出ることがあります。その際は医師に御相談ください。 ●頭痛がおこなることがありますので一度に多量に飲むことはお避けください。 ●妊婦または妊娠している可能性のある婦人、授乳中の方、腎機能が低下している方、高血圧治療中の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日当たり1袋を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。	特保	19.6.18	885
	3356	フラボナミン	株式会社丸和	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等にご相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	1本を目安にお飲みください。	特保	16.6.8	574
	21773	プリティーファイバー	株式会社東洋新薬	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.10.20	1041
	21522	ブルーベリーオリゴ	株式会社アドバンス	清涼飲料水	ガラクトオリゴ糖	「ブルーベリーオリゴ」は、ガラクトオリゴ糖を含み、腸内乳酸菌などの有用菌を適正に増やし、有害菌を減らして、便通を整えます。お腹の調子を良好に保つ食品です。	1度1多量の摂取、または体質・体調によってはお腹がゆるくなる場合があります。	1日当たり60mlを目安にお召し上がりください。	特保	18.9.27	768
	6745	フレッシュ～せんいたっぷり旨いスープ～	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可等特保	20.5.14	1012
	5846	ブレスケアティー	㈱佐藤園	粉末清涼飲料	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品はγ-アミノ酪酸(GABA)を配合しており、血圧が気になりはじめた方、血圧が高めの方に適した粉末緑茶飲料です。	本品は高血圧症の治療薬ではありませんので、治療を受けている方は医師などにご相談の上お飲みください。	1日1包(3g)を約100mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。	特保	21.5.19	1114
	5847	ブレスケアティー-280	㈱佐藤園	茶系飲料	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品はγ-アミノ酪酸(GABA)を配合しており、血圧が気になりはじめた方、血圧が高めの方に適した緑茶飲料です。	本品は高血圧症の治療薬ではありませんので、治療を受けている方は医師などにご相談の上お飲みください。	1日1本を目安にお飲みください。	特保	21.5.19	1115
	5380	ブレティオ	株式会社ヤクルト本社	乳製品乳酸菌飲料	γ-アミノ酪酸(GABA)	本品はγ-アミノ酪酸(GABA)を含んでおり、血圧が高めの方に適した飲料です。	本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。	1本	特保	16.9.27	607
	9776	ブレンディ プラス	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日1本(185g)を目安にそのままお召し上がりください。	特保	20.11.5	1044
	9783	ブレンディ プラス インスタントコーヒータイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。	再許可等特保	20.11.19	1051

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	9784	ブレンディプラス インスタントコーヒータイプ 微糖タイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日2杯を目安にそのまま湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。	再許可等特保	20.11.19	1052
	9785	ブレンディプラス コーヒー&ミルク	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日1本(275g)を目安にそのままお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.19	1053
	9777	ブレンディプラス 微糖タイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日375mlを目安にそのままお召し上がりください。	特保	20.11.5	1045
	9775	ブレンディプラス ブラック	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日375mlを目安にそのままお召し上がりください。	特保	20.11.5	1043
	9781	ブレンディプラス 甘さず	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	280ml品:お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品:お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.19	1049
	9782	ブレンディプラス 甘さなし	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	280ml品:お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品:お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.19	1050
	9757	ブレンディ香るコーヒー&ミルク	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日1本(275g)を目安にそのままお召し上がりください。	特保	20.7.25	1024
	9704	ブレンディ香るブラック	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。	特保	19.12.19	970
	9735	ブレンディ香るブラック 甘さひかえめ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日1本(200ml)を目安にそのままお召し上がりください。	特保	20.4.3	1002
	9521	ブレンディ香るブラック 低糖タイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日300mlを目安にそのままお召し上がりください。	特保	18.9.27	767
	9734	ブレンディ香るブラック 微糖タイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	280ml品:お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。 1000ml品:お食事の際に、1日280mlを目安にそのままお召し上がりください。	特保	20.4.3	1001
	9644	ブレンディ香るブラック ホット	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日1本(280ml)を目安にそのままお召し上がりください。	再許可等特保	19.8.7	905
	9732	ブレンディ香るブラック ボトルコーヒー	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日250mlを目安にそのままお召し上がりください。	特保	20.4.3	999

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	9733	フレンドィ香るブラックボトルコーヒー低糖タイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているため、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日250mlを目安にそのままお召し上がりください。	特保	20. 4. 3	1000
	1645	フレンドィカフェオレコーヒーオリゴ糖入り	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 8. 7	906
	1385	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りインスタントコーヒー	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日2杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、一袋(2.5g)に、お湯150mlが適量です。	特保	16. 11. 12	612
	1389	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りカフェオレ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	清涼飲料水	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1本(280ml)を目安にお召し上がりください。	特保	16. 12. 16	616
	1391	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りカフェオレクリーミーマイルド	味の素ゼネラルフーズ株式会社	清涼飲料水	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1本(250ml)を目安にお召し上がりください。	特保	16. 12. 16	618
	1390	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りカフェオレマイルドテイスト	味の素ゼネラルフーズ株式会社	清涼飲料水	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。	特保	16. 12. 16	617
	1679	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りカロリーハーフ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日250mlを目安にお召し上がりください。	特保	19. 10. 23	943
	1401	フレンドィコーヒーオリゴ糖入り低糖	味の素ゼネラルフーズ株式会社	清涼飲料水	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日2杯(300ml)を目安にお召し上がりください。	特保	17. 1. 31	632
	1475	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りブラック	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日250mlを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	17. 12. 9	717
	1451	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りホットカフェオレ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	コーヒー飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1本(280ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	17. 8. 1	689
	1402	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りボトルコーヒー	味の素ゼネラルフーズ株式会社	清涼飲料水	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日250mlを目安にお召し上がりください。	特保	17. 1. 31	633
	1681	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りカフェオレマグカップサイズ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1杯を目安にお召し上がりください。1杯分は1袋(13g)に、お湯180mlが適量です。	特保	19. 11. 22	945
	1387	フレンドィコーヒーオリゴ糖入りカフェオレミックスコーヒー	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日2杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、一袋(10.5g)に、お湯150mlが適量です。	特保	16. 11. 12	614

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	1386	ブレンディコーヒーオリゴ糖入りミックスコーヒー	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、ビフィズ菌を適正に増やして腸内環境を良好に保つので、お腹の調子に気を付けている方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日2杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、一袋(10.5g)に、お湯150mlが適量です。	特保	16.11.12	613
	9736	ブレンディデイリーサポート香るブラックインスタントコーヒータイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。	特保	20.4.3	1003
	9737	ブレンディデイリーサポート香るブラックインスタントコーヒータイプ微糖タイプ	味の素ゼネラルフーズ株式会社	粉末清涼飲料	コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノピオースとして)	本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。	飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	お食事の際に、1日2杯を目安にそのままお湯に溶かしてお召し上がりください。1杯分は4.5gにお湯160mlが適量です。	特保	20.4.3	1004
	1175	フローズンヨーグルトすこやか家族	江崎グリコ株式会社	冷凍醗酵乳(フローズンヨーグルト)	乳果オリゴ糖	フローズンヨーグルトすこやか家族は、乳果オリゴ糖を配合し、腸内のビフィズ菌を適正に増やしますので、おなかの調子を良好に保つように工夫されている食品です。	本品は食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。	1日1~3個(乳果オリゴ糖量:約2~6g)程度を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.7.27	355
	1195	プロバイオティクスBL1ヨーグルト	森永乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536	このヨーグルトは生きたビフィズ菌(ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536)を含んでいますので、腸内のビフィズ菌が増え、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整えます。	開封後はすぐにお召し上がり下さい。	100g以上を目安にお召し上がりになると効果的です。	特保	13.9.20	380
	7839	ペーターミオ	富士産業株式会社	錠菓	ペータコングリシニン	血中中性脂肪を低下させる作用をもつペータコングリシニンを含んでいますので、中性脂肪の気になる方に適しています。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	1日2袋を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	20.4.6	1107
	2404	ベジグリーン	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お通じの改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのはっきり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17.1.31	635
	12527	べじる	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのはっきり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	18.9.27	774
	12227	ベストメント	株式会社全国月の友の会	殺菌乳酸菌飲料	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズ菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です。	飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。	一日当たり、50mlを目安にお召し上がり下さい。	特保	14.3.25	418
	5619	ペプサン	株式会社東洋新薬	錠菓	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品はバリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	19.6.18	878
	5557	ペプチド オブ サーデン	株式会社東洋新薬	錠菓	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	19.1.29	812
	5756	ペプチド+ケールの青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかのはっきり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	特保	20.6.17	1023

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	5210	ペプチドエース3000	日本サプリメント株式会社	錠菓	かつお節オリゴペプチド	本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧の予防薬、治療薬ではありません。妊娠中の方および腎不全の方は医師とご相談の上お召し上がり下さい。また、体質によりまれにせきが出る場合がありますので、その際は医師とご相談の上お召し上がり下さい。	1日当たり10粒(かつお節オリゴペプチド1.5g、LKPNN M5mg)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.11.20	398
	5437	ペプチドエースつぶタイプ	日本サプリメント株式会社	錠菓	かつお節オリゴペプチド	本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧の予防薬、治療薬ではありません。妊娠中の方および腎不全の方は、医師とご相談の上お召し上がり下さい。また、体質によりまれにせきが出る場合がありますので、その際は医師とご相談の上お召し上がり下さい。本品は、多量の摂取により疾病が治癒したりするものではありませんので、一日の摂取目安量を守ってお召し上がり下さい。	1日当たり6粒(かつお節オリゴペプチド1.5g、LKPNN M5mg)を目安にお召し上がり下さい。	特保	17.7.25	674
	580	ペプチドおみそ汁	ヤマキ株式会社	即席みそ汁	かつお節オリゴペプチド	本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧の予防薬、治療薬ではありません。長期使用した場合、まれにせきが出る場合がありますが、このようなときは使用をやめ、医師に相談してください。妊娠中の方及び腎不全の方は医師と相談の上、摂取してください。	1日当たり、1食(8.5g)を目安にお召し上がりください。	特保	11.7.23	229
	5771	ペプチド計画	株式会社 東洋新薬	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリアルチロシン)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日1本(30ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.10.20	1039
	5118	ペプチドスープ	日本サプリメント株式会社	粉末スープ	かつお節オリゴペプチド	本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧の予防薬、治療薬ではありません。妊娠中の方および腎不全の方は医師とご相談の上お召し上がり下さい。また、体質によりまれにせきが出る場合がありますので、その際は医師とご相談の上お召し上がり下さい。	1日当たり2袋(かつお節オリゴペプチド3g、LKPNN M5mg)を目安にお召し下さい。	特保	12.7.27	285
	5209	ペプチドスープEX	日本サプリメント株式会社	乾燥スープ	かつお節オリゴペプチド	本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧の予防薬、治療薬ではありません。妊娠中の方および腎不全の方は医師とご相談の上お召し上がり下さい。また、体質によりまれにせきが出る場合がありますので、その際は医師とご相談の上お召し上がり下さい。	1日当たり1袋(かつお節オリゴペプチド1.5g、LKPNN M5mg)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.11.20	397
	5208	ペプチドストレート	日本サプリメント株式会社	顆粒	かつお節オリゴペプチド	本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧の予防薬、治療薬ではありません。妊娠中の方および腎不全の方は医師とご相談の上お召し上がり下さい。また、体質によりまれにせきが出る場合がありますので、その際は医師とご相談の上お召し上がり下さい。	1日当たり1袋(かつお節オリゴペプチド1.5g、LKPNN M5mg)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.11.20	396
	5504	ペプチド爽茶	仙味エキス株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、その際は医師にご相談ください。また、高血圧症治療中の方、妊娠中または妊娠している可能性がある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日1本を目安にお召し上がり下さい。	特保	18.6.15	750
	5660	ペプチド爽流	株式会社東洋新薬	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリアルチロシンとして)	本品は、バリアルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日1本(100ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.10.4	922
	5749	ペプチド生活	株式会社東洋新薬	錠菓	サーデンペプチド(バリアルチロシンとして)	本品はバリアルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安に、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	20.5.14	1016
	5753	ペプチド青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	サーデンペプチド(バリアルチロシンとして)	本品は、バリアルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	特保	20.6.17	1020
	5207	ペプチド茶	日本サプリメント株式会社	粉末清涼飲料	かつお節オリゴペプチド	本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧の予防薬、治療薬ではありません。妊娠中の方および腎不全の方は医師とご相談の上お召し上がり下さい。また、体質によりまれにせきが出る場合がありますので、その際は医師とご相談の上お召し上がり下さい。	1日当たり2袋(かつお節オリゴペプチド1.5g、LKPNN M5mg)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.11.20	395

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	5750	ペプチドカ	株式会社東洋新薬	錠菓	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品はバリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	20.5.14	1017
	5653	ペプチナール	株式会社東洋新薬	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日1本(30ml)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.9.21	914
	692	ヘム鉄飲料fe	日本たばこ産業株式会社	清涼飲料水	ヘム鉄	(ヘム鉄)は鉄の補給を必要とする貧血気味の人に適します。	(1)本品は鉄の補給を必要とする貧血気味の人の食事療法として適します。(2)本品は医師、薬剤師、栄養士などの指導を要する場合があります。	1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	11.12.24	248
	21659	ベリー繊維新	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をつきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.10.4	921
	8188	ヘルケット	日本化薬フードテック株式会社	ビスケット類	キトサン	「ヘルケット」はコレステロールの高い方又は注意している方の食生活の改善に役立ちます。	食物繊維が含まれている為、なるべく水分と共に召し上がりください。	ビスケットとして1日当たり12.5～25.0g(キトサンとして0.5～1.0g)を目安にお召し上がりください。	特保	13.9.13	372
	9360	ヘルシアあたたかい緑茶	花王株式会社	清涼飲料水	茶カテキン	この緑茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 *本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。(340g缶、350mlPET容器) *本品は1日摂取目安量(350ml)当たりカフェインを80mg含有します。(1000ml、1500mlPET容器)	340g缶入り飲料:1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.8.20	584
	9763	ヘルシアあつたか緑茶	花王株式会社	茶系飲料	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。	1本を目安にお飲み下さい。	特保	20.8.29	1031
	9472	ヘルシアウォーター	花王株式会社	清涼飲料水	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。	1本を目安にお飲みください。	特保	17.12.9	713
	9698	ヘルシアウォーター アセロラ味	花王株式会社	清涼飲料水	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。	1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	19.12.4	962
	9802	ヘルシアウォーター ウメ味	花王株式会社	清涼飲料水	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。	1本を目安にお飲みください。	特保	20.12.19	1070
	9589	ヘルシアウォーター マスカット味	花王株式会社	清涼飲料水	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。	1本を目安にお飲みください。	特保	19.3.19	848
	9801	ヘルシアスパークリング	花王株式会社	炭酸飲料	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲みすぎるとお腹がゆるくなる場合があります。	(PET容器入り 500ml)1本を目安にお飲みください。 (缶容器入り 480ml)1本を目安にお飲みください。	特保	20.12.19	1069
	9518	ヘルシア爽快烏龍茶	花王株式会社	茶系飲料	茶カテキン	この烏龍茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。	1本を目安にお飲みください。	特保	18.8.30	764
	9550	ヘルシア爽快緑茶	花王株式会社	茶系飲料	茶カテキン	この緑茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。	1本を目安にお飲みください。	特保	19.1.18	805
	9706	ヘルシア緑茶	花王株式会社	茶系飲料	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 *本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。 (缶340g)本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。 (ペットボトル350ml)本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。 (ペットボトル1000ml)本品は1日摂取目安量(350ml)当たりカフェインを80mg含有します。 (缶340g)本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。	【ペットボトル350ml】1本を目安にお飲みください。 【ペットボトル1000ml】350mlを目安にお飲みください。 【缶340g】1本を目安にお飲みください。	特保	20.1.21	972
	9707	ヘルシア緑茶 まろやか	花王株式会社	茶系飲料	茶カテキン	本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。 (350ml)本品は1本当たりカフェインを80mg含有します。 (1000ml)本品は1日摂取目安量(350ml)当たりカフェインを80mg含有します。	350ml:1本を目安にお飲みください。 1000ml:350mlを目安にお飲みください。	特保	20.1.21	973
	9266	ヘルシア烏龍茶	花王株式会社	清涼飲料水	茶カテキン	この烏龍茶は茶カテキンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量をお守りください。	1本を目安にお飲みください。	特保	15.3.6	467
	1145	ヘルシーエイジファイバーシリアルセミスウィート	日清食品株式会社	シリアル	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したコーンフレーク。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。	お召し上げの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用ください。	1食分(35g)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1から2食を目安にお召し上がりください。	特保	12.12.28	318

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	146	ヘルシーエイジファイバーシリアルプレーン	日清食品株式会社	シリアル	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したコーンフレーク。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかすっきり。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用ください。	1食分(35g)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1から2食を目安にお召し上がりください。	特保	12.12.28	319
	8330	ヘルシーコレステ	日清オイリオグループ株式会社	食用調理油	植物ステロール	この油は、コレステロールの体内への吸収を抑える植物ステロールを豊富に含んでいるので、血中コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	普段ご使用の食用油と同じ量で御使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。(日本人の食用油の平均摂取量は10~14g/日です。)	特保	15.9.25	544
	403	ヘルシーコレステフライ用油	日清オイリオグループ株式会社	食用調理油	植物ステロール	この油は、コレステロールの体内への吸収を抑える植物ステロールを豊富に含んでいるので、血中コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。(日本人の食用油の平均摂取量は10~14g/日です。)	特保	17.1.31	634
	9251	ヘルシーリセッタ	日清オイリオグループ株式会社	食用調理油	中鎖脂肪酸	この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪が付きにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方は、通常の油に替えて、この油をお使いいただくことをおすすめします。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。(日本人の食用油の平均摂取量は10~14g/日です。)	特保	14.12.6	447
	7352	ヘルシーリセッタフライ用油	日清オイリオグループ株式会社	食用調理油	中鎖脂肪酸	この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪が付きにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方は、通常の油に替えて、この油をお使いいただくことをおすすめします。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	普段ご使用の食用油と同じ量でご使用になれます。1日当たり目安量として14g程度を摂取してください。(日本人の食用油の平均摂取量は10~14g/日です。)	特保	16.6.8	570
	12383	芳潤青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によっておなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16.11.12	610
	4285	ポスカム[オレンジ&バナナ]	江崎グリコ株式会社	チューインガム	リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)	本品は、リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)を配合しているため、口内を歯が再石灰化しやすい環境に整え、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	2粒を20分噛み、1日4回を目安に1週間続けると効果的です。	特保	15.6.11	490
	4263	ポスカム[クリアドライ]	江崎グリコ株式会社	チューインガム	リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)	本品は、リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)を配合しているため、口内を歯が再石灰化しやすい環境に整え、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1回に2粒を20分噛み、1日4回を目安に1週間続けると効果的です。	特保	15.1.21	463
	4294	ポスカム[ピュアミント]	江崎グリコ株式会社	チューインガム	リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)	本品は、リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)を配合しているため、口内を歯が再石灰化しやすい環境に整え、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	1粒を20分噛み、1日4回を目安に1週間続けると効果的です。	特保	15.6.30	500
	4284	ポスカム[フレッシュライム]	江崎グリコ株式会社	チューインガム	リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)	本品は、リン酸化オリゴ糖カルシウム(POs-Ca)を配合しているため、口内を歯が再石灰化しやすい環境に整え、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	2粒を20分噛み、1日4回を目安に1週間続けると効果的です。	特保	15.6.11	489
	8766	ホットでおいしい引き締まった味 カテキン緑茶	株式会社伊藤園	茶系飲料	茶カテキン	本品は、コレステロールの吸収を抑制する茶カテキンの働きにより、血清コレステロールを低下させるのが特長です。コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日2本、食事の際に1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	20.9.17	1034
	6501	ホットファイバー	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	特保	18.6.15	747
	6743	ホット食事と一緒に十六茶	アサヒ飲料株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	お食事の際に1本をお飲みください。	再許可等特保	20.5.14	1010
	2535	ポップベリー	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18.11.16	786
	3647	ホネうれしいタブレット	キリン ヤクルト ネクストステージ株式会社	錠菓	フラクトオリゴ糖	本品は、フラクトオリゴ糖を原料としておりますので、含まれるカルシウムを効率よく吸収できます。フラクトオリゴ糖の作用により、カルシウム吸収に優れ、丈夫な骨をつくるのに適した食品です。	●毎日続けてお召し上がりになると、より効果的です。 ●食べ過ぎあるいは体調・体質によりおなかがゆるくなる場合がありますが、その場合は量を減らしてください。 ●食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名をご確認ください。	1日当たり6粒(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.8.23	908
	3573	ほね元気 国産大粒納豆	株式会社ミツカン	納豆	ビタミンK2[メキノール]	本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilis OUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。	特になし	1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。	特保	19.2.16	832
	3566	ほね元気ひきわり納豆	株式会社ミツカン	納豆	ビタミンK2[メキノール]	本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilis OUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。	特になし	1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。	特保	19.2.5	825
	3546	ほね元気有機栽培大豆	株式会社ミツカン	納豆	ビタミンK2[メキノール]	本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilis OUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。	特になし	1日当たり、1パックを目安にお召し上がりください。	特保	18.12.26	801
	3258	ほね元気	株式会社ミツカン	納豆	ビタミンK2[メキノール]	本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilis OUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。	特になし	1日当たり、1パックを目安にお召し上がり下さい。	特保	14.12.27	458
	3260	ほね元気 ひきわり	株式会社ミツカン	納豆	ビタミンK2[メキノール]	本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilis OUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。	特になし	1日当たり、1パックを目安にお召し上がり下さい。	特保	14.12.27	460

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	5413	毎日海藻 海苔ペプチド	株式会社白子	粉末清涼飲料	海苔オリゴペプチド(ノリペプチド(ノリペプチド(AKYSY)として)	本品はノリペプチド(AKYSY)を含む海苔オリゴペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。目安量を越える大量摂取は避けてください。妊娠している方または妊娠している可能性がある方および腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日1袋を目安に水またはお湯でお召し上がりください。	特保	17. 3. 29	645
	3672	毎日コツコツふりかけ	小倉屋昆布食品株式会社	ふりかけ	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。 本品には1袋あたり食塩0.5g相当の塩分が含まれています。塩分の過剰摂取につながる可能性があります。一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがはたったり、ゆるくなる場合があります。	1日1袋(5.3g)を目安にお召し上がりください。	疾病リスク低減表示特保	19. 10. 23	934
	8477	毎日さらっと明日葉青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 12. 9	719
	6796	毎日よもぎ茶	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.12.19	1064
	6552	マイルディナー	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 1. 18	807
	5457	マインズく毎飲酢>黒酢ドリンク	株式会社ミツカン	清涼飲料水	酢酸	本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	1日1本(100ml)を目安にお飲み下さい。	特保	17. 10. 5	698
	5381	マインズく毎飲酢>リンゴ酢ドリンク	株式会社ミツカン	清涼飲料水	酢酸	本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	1日1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	16. 11. 12	608
	5709	マインズ黒酢ドリンク	株式会社ミツカン	清涼飲料水	酢酸	本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	125ml:1日1本(125ml)を目安にお飲みください。 100ml:1日125mlを目安にお飲みください。	特保	20. 1. 21	976
	5710	マインズリンゴ酢ドリンク	株式会社ミツカン	清涼飲料水	酢酸	本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	125ml:1日1本(125ml)を目安にお飲みください。 100ml:1日125mlを目安にお飲みください。	特保	20. 1. 21	977
	12609	まっすぐ青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19. 4. 17	868
	6445	松谷のおそば	松谷化学工業株式会社	乾めん	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので、血糖値の気になる方にお勧めです。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。通常おそばを召し上がったときに代わりに本品を食することで、糖の吸収を穏やかにする効果があります。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上、使用ください。	一東(120g)を分量のお湯で6分間ゆででザルにあげ、冷水で水洗いした後、よく水を切ってお召し上がりください。	特保	17. 8. 1	683
	5565	マリンケアS	新日本製薬株式会社	錠菓	サーデンペプチド(バリアルチロンとして)	本品はバリアルチロンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中または妊娠している可能性がある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	19. 2. 5	824
	5700	マリンサポート	株式会社東洋新薬	錠菓	サーデンペプチド(バリアルチロンとして)	本品は、バリアルチロンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性がある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	19. 12. 4	966
	5328	マリンペプチド	日清オイログループ株式会社	錠菓	サーデンペプチド(バリアルチロンとして)	本品はバリアルチロンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15. 9. 25	542
	129	まるしげげんきっす	まるしげ上田株式会社	調味酢	キシロオリゴ糖	腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ調味酢です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	一日に20~40mlを目安にお召し上がりください。	特保	10.4.15	172
	3806	マルハフィッシュソーセージ	株式会社マルハニチロ食品	フィッシュソーセージ	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。	1本(75g)を目安にお召し上がり下さい。	疾病リスク低減表示特保	21.1.21	1074
	3842	マルハフィッシュソーセージ85	株式会社マルハニチロ食品	フィッシュソーセージ	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。	1本(85g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	21.4.24	1110
	12416	満点青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	本品は高血圧症の予防薬及び治療薬ではありません。空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。胃潰瘍や肝障害等の疾患のある方や飲用前後に薬を服用される方は医師にご相談ください。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17. 3. 29	649

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6764	ミキ グルコエイドL	三基商事株式会社	乾燥スープ	小麦アルブミン	本食品は小麦アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	本品は食品ですので、疾病を治療するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご利用ください。小麦由来の成分を使用していますので、小麦アレルギー体質の方は摂取しないようご注意ください。	1日3袋を目安に、食事とともに1袋を100~130mlのお湯でよくかき混ぜてからお召し上がりください。	特保	20.8.29	1032
	6231	ミキ グルコエイドK	三基商事株式会社	粉末スープ	小麦アルブミン	本食品は小麦アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	本品は食品ですので、疾病を治療するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご利用ください。	1日3袋を目安に、食事とともに1袋を100~130mlのお湯でよくかき混ぜてからお召し上がりください。	特保	14.5.15	423
	6110	ミキグルコエイド	三基商事株式会社	粉末スープ	小麦アルブミン	本食品は小麦アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	本品は食品ですので、疾病を治療するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご利用ください。	1日3袋を目安に、食事と共に1袋を100~130mlのお湯でよくかき混ぜてからお召し上がりください。	特保	12.6.13	275
	1828	ミス ボーテ	ユーシーシー上島珈琲株式会社	コーヒー飲料	乳果オリゴ糖	乳果オリゴ糖が含まれておりビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子を整えます。	摂取しすぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を減らして下さい。	1日1本(300mL)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	20.4.6	1096
	12525	緑がおいしい青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるときともに、便通の改善に役立ちます。	本品は食品ですので、疾病を治療するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。なお、現に糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方はあらかじめ医師などの専門家にご相談のうえご利用ください。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18.9.27	772
	8769	緑でサラナ	サンスター株式会社	清涼飲料水	フロコリー・キャベツ由来のSMCS(天然アミノ酸)	本品は、血中コレステロール(特にLDLコレステロール)を低下させる働きがあるフロコリー・キャベツ由来のSMCS(天然アミノ酸)を豊富に含んでいます。コレステロールが気になる方や高めの方に適しています。	多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。医師からビタミンKの摂取について注意するよう言われている方は医師にご相談ください。	1日2缶(1回1缶)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.10.20	1037
	8727	緑の時間	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかやゆるくすることがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.3.11	994
	1590	ミルクココア繊維習慣	株式会社ブルボン	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂取しすぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が増進したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を減らして下さい。	1日当たり1杯(20g)を目安にお飲みください。	規格基準型特保	19.3.19	849
	1591	ミルクココア繊維習慣スティックタイプ	株式会社ブルボン	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂取しすぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が増進したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を減らして下さい。	1日当たり1杯(20g)を目安にお飲みください。	規格基準型特保	19.3.19	850
	156	ミルミル	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ビフィズバクテリウム・ブレイベ・ヤクルト株	生きたまま腸内にとどくB.ブレイベ・ヤクルト株の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	203
	157	ミルミルE	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ビフィズバクテリウム・ブレイベ・ヤクルト株	生きたまま腸内にとどくB.ブレイベ・ヤクルト株の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	204
	1141	ミルミルS	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ビフィズバクテリウム・ブレイベ・ヤクルト株	生きたまま腸内にとどくB.ブレイベ・ヤクルト株の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	12.12.28	314
	3713	ミロ	ネスレ日本株式会社	粉末清涼飲料	フラクトオリゴ糖	本品はフラクトオリゴ糖の作用により、丈夫な骨をつくるカルシウムの吸収が促進されるよう工夫された飲料です。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。	1日あたり30g(コップ約2杯分)を目安としてお召し上がりください。	再許可等特保	20.2.8	980
	3228	ミロ C	ネスレ日本株式会社	乳飲料	フラクトオリゴ糖	本品はフラクトオリゴ糖の作用により、丈夫な骨を作るカルシウムの吸収が促進されるよう工夫された飲料です。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。	1日あたり2本を目安にお飲みください。	特保	14.4.2	420
	3220	ミロ L	ネスレ日本株式会社	乳飲料	フラクトオリゴ糖	本品はフラクトオリゴ糖の作用により、丈夫な骨をつくるカルシウムの吸収が促進されるよう工夫された飲料です。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。	1日当たり、200mlを目安としてお召し上がり下さい。	特保	14.1.21	410
	1396	メイオリゴW	明治製菓株式会社	テーブルシュガー	フラクトオリゴ糖	腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムとマグネシウムの吸収を促進する食品です。	食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかやゆるくなる場合があります。この食品にはカルシウムやマグネシウムは含まれておりません。	ボトル詰め(シロップ) 1日あたり10~15g(ティースプーンで2~3杯程度)を目安としてお召し上がり下さい。 1日あたり1本を目安としてお召し上がりください。 アルミスティック包装(顆粒) 1日あたり2~3袋を目安としてお召し上がりください。	特保	12.3.28	255
	4767	明治リカルデントTMMミルク	明治乳業株式会社	乳飲料	CPP-ACP(乳たんぱく分解物)	虫歯の始まりは菌の脱灰です。本商品は脱灰部分の再石灰化を増強するCPP-ACPを配合しているため歯を丈夫で健康にします。	開封後はできるだけ早くお召し上がりください。	1日1本を目安に、お召し上がり下さい。	特保	20.9.17	1035
	12422	恵天青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子が気になる方へ整えたい方に適しています。	摂取しすぎあるいは体質・体調により、おなかやゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	17.4.27	655

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	7697	メタック	株式会社ラ・パルレ	清涼飲料水	グロビン蛋白質分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白質分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.12.4	961
	1272	メナード 緑の健康野菜	日本メナード化粧品株式会社	果実・野菜飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	おいしく飲んで、おなかつつきり。▼難消化性デキストリン由来の食物繊維が含まれているのでおなかの調子を整えます。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1日当たり1缶を目安にお召し上がりください。	特保	15.4.30	477
	6751	モーニングバランス	山崎製パン株式会社	パン	難消化性でん粉	本品は難消化性でん粉を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので、血糖値が気になる方に適しています。	食べ過ぎあるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。本品は食品ですので、疾病を治療するものではありません。治療中の方は医師等専門家に相談の上お召し上がりください。	1日2枚(約140g)を目安にお召し上がりください。	特保	20.5.14	1018
	6759	もっとせんい オニオン風スープ	株式会社 東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたまり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可	20.7.25	1026
	3696	森永カルシウムの達人	森永乳業株式会社	乳飲料	カルシウム	この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってから骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。	一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してください。	1日にコップ1杯(200ml)を目安にお飲みください。	疾病リスク低減表示特保	19.12.4	960
	137	ヤクルト	株式会社ヤクルト本社	乳酸菌飲料	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲み下さい。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	10.5.20	181
	1694	ヤクルト 400LT	株式会社ヤクルト本社	乳酸菌飲料	L.カゼイ YIT 9029(シロタ株)	生きたまま腸内に到達する乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)の働きで、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの調子を整えます。	開封後はお早めにお飲みください。	1本	特保	19.12.4	958
	1128	ヤクルト200	株式会社ヤクルト本社	乳酸菌飲料	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	12.12.12	300
	159	ヤクルト400	株式会社ヤクルト本社	乳酸菌飲料	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	11.6.4	207
	146	ヤクルト80Ace	株式会社ヤクルト本社	乳酸菌飲料	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	193
	160	ヤクルト80AceLT	株式会社ヤクルト本社	乳酸菌飲料	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	11.6.4	208
	147	ヤクルトLT	株式会社ヤクルト本社	乳酸菌飲料	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり1本を目安にお飲みください。	特保	10.11.30	194
	161	ヤクルトプレーンヨーグルト	株式会社ヤクルト本社	はっ酵乳	ヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)	生きたまま腸内にとどくヤクルト菌(L.カゼイ・シロタ株)の働きで、おなかの中の良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの健康を守ります。	開封後はお早めにお飲みください。	1日当たり100g以上を目安にお召し上がりください。	特保	11.6.4	209
	6103	ヤクルト蕃爽麗茶	株式会社ヤクルト本社	清涼飲料水	グァバ葉ポリフェノール	グァバ葉ポリフェノールの働きで、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適した飲料です。	多量に摂取することにより、疾病が治療するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や、糖尿病の疑いのある方は、医師などの専門家にご相談の上ご使用ください。	缶:お食事の際に1本を目安にお飲みください。紙容器:お食事の際に1個を目安にお飲みください。PET容器:お食事の際に200mlを目安にお飲みください。	特保	12.3.28	262
	8724	悠々彩々	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	一度に多量摂取した場合あるいは体質・体調により、おなかがほころぶことがあります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.3.11	991
	9400	雪印リセッタソフト	雪印乳業株式会社	ファットスプレッド	中鎖脂肪酸	「雪印リセッタソフト」は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪が付きにくいのが特徴です。体脂肪の気になる方や肥満気味の方にオススメです。	多量に摂取することにより、疾病が治療したり、より健康が増進するものではありません。この商品は、過剰摂取するとお腹がゆるくなる場合がありますので摂取目安量をお守りください。医師の指導による食事制限を受けている方は、御相談の上御使用ください。	1日当たり14g程度(大きじ1杯)を目安量として摂取してください。14g当たり中鎖脂肪酸4.6gを含みます。	再許可等特保	16.12.16	630
	6269	ゆったり健糖 改善生活	エスエス製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	本飲料は疾病が治療するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	食事とともに1本を目安にお飲みください。	特保	15.3.26	473
	6325	ゆったり健糖 改善生活(ザクロ風味)	エスエス製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	本飲料は疾病が治療するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師等に御相談の上御使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	食事とともに1本を目安にお飲みください。	特保	15.9.25	538
	6324	ゆったり健糖 改善生活(紅茶風味)	エスエス製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	本飲料は疾病が治療するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師等に御相談の上御使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	食事とともに1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	15.9.25	537

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	622	ユビテル食物繊維入りほうじ茶	田村薬品工業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	ユビテル食物繊維入りほうじ茶は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているため、食後の血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は食後の血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	本品1袋当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1袋をコップ1杯(約160ml)のお湯またはお水に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	19. 6. 18	881
	187	ヨーグリーナ	サントリー株式会社	乳酸菌飲料	キシロオリゴ糖	腸内のビフィズス菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つ飲料です。	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	一日一本を目安としてお飲みください。	特保	13.9.13	371
	462	よつ葉北海道十勝プレーンヨーグルト生乳100	よつ葉乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィズス菌 Bb-12 (Bifidobacterium lactis)	生きて腸まで届くビフィズス菌Bb-12の働きで、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	特になし	1日100gを目安にお召し上がりください。	特保	17. 11. 17	703
	638	よもぎ生活	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	特保	19. 7. 27	899
	809	よもぎ茶	ハウスウェルネスフーズ株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	21.2.20	1077
	639	よもぎ茶びじん	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	特保	19. 7. 27	900
	641	よもぎ茶物語	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	特保	19. 7. 27	902
	747	よもぎちゃん	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.5.14	1014
	642	よもぎ畑の贈り物	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	特保	19. 7. 27	903
	788	よもぎ茶 食物繊維のチカラ	小林製薬株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等に相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.19	1056
	843	ラーマ プロ・アクティブ	株式会社J-オイルミルズ	マーガリン	植物ステロールエステル	ラーマ プロ・アクティブは、コレステロールの吸収を抑制する働きのある植物ステロールエステルの配合により、血中コレステロール、特にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を下げるのが特長です。健康維持にはもちろん、コレステロールが高めの方にオススメです。	本品は、コレステロールの吸収を抑制する働きがありますので、果物、野菜類と共に摂取して下さい。多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	一日当たり15g、目安として大さじ一杯分を2回に分けて摂取してください。	再許可等特保	19. 8. 7	904
	487	ライフナビ食物繊維入りほうじ茶	ゼリア新薬工業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	ライフナビ食物繊維入りほうじ茶は、難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするよう工夫しているため、血糖値が気になり始めた方に適しています。	本品は血糖値が気になり始めた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に相談の上でご使用ください。	本品1袋当たり6gの食物繊維が含まれています。食事の時に本品1袋をコップ1杯(約160ml)のお湯またはお水に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	18. 2. 21	732
	498	ラビスS	常盤薬品工業株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方又は妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日1本を目安にお飲み下さい。	再許可等特保	18. 6. 15	744
	98	ラビスサポート	常盤薬品工業株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	商品ラビスサポートは、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に2本(200ml)を目安にお飲み下さい。	特保	12.3.28	257
	158	ラビスサポートα	常盤薬品工業株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	商品ラビスサポートαは、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	13.3.23	331
	314	ラビスサポートα粒	常盤薬品工業株式会社	錠薬	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師に御相談ください。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師と御相談の上、摂取して下さい。	1日に4粒を目安に必ず、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15. 9. 25	526
	12359	ラブリ	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	16. 6. 8	577
	2532	ラブリア	協同薬品工業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18. 11. 16	783
	1703	ラミュライナー	香林製薬株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかゆるくなる場合があります。	1日に1杯を目安にお召し上がりください。1杯分は、1袋(3.5g)に、お湯または水150mlが適量です。	再許可等特保	19. 12. 19	969
	4634	リカルデント アップル&アップルミント	キャドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP(乳たんぱく分解物)	虫歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するCPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫に健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる場合があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19. 6. 18	893

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	4765	リカルデント ウメミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.9.17	1033
	4393	リカルデント エクストラミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	特保	16.12.16	620
	4677	リカルデント オーシャンフレッシュ	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.10.23	939
	4779	リカルデント カシスミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.5	1047
	4631	リカルデント グリーンアップルミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.6.18	890
	4676	リカルデント グレープ & グレープミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.10.23	938
	4629	リカルデント グレープフルーツミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.6.18	888
	4627	リカルデント グレープミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.6.18	886
	4303	リカルデント さわやかミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	歯の脱灰を抑制するだけでなく再石灰化を増強するCPP-ACPを配合しているため歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	1日に4枚を、1枚あたり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	再許可等特保	15.6.30	515
	4678	リカルデント さわやかミント プラス	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	19.10.23	940
	4302	リカルデント シトラスクール	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	歯の脱灰を抑制するだけでなく再石灰化を増強するCPP-ACPを配合しているため歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	1日に4枚を、1枚あたり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	再許可等特保	15.6.30	514
	4304	リカルデント シトラスミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	歯の脱灰を抑制するだけでなく再石灰化を増強するCPP-ACPを配合しているため歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	1日に4枚を、1枚あたり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	再許可等特保	15.6.30	516
	4778	リカルデント ソーダミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.5	1046
	4630	リカルデント ブルーベリーミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.6.18	889
	1541	リカルデント フレッシュミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	1日に4枚を、1枚あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	18.12.15	794
	4363	リカルデント マイルドミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	1日に4枚を、1枚あたり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	特保	16.8.20	588
	4628	リカルデント ライムミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.6.18	887
	4632	リカルデント レッドアップルミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.6.18	891
	4633	リカルデント レモンミント	キヤドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫菌の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回あたり20分間を目安にお召し上がりください。	特保	19.6.18	892

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	4394	リカルデント・ガム さわかみ薄荷	キャドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回当たり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	特保	16.12.16	621
	4395	リカルデント・ガム シトラスミント	キャドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	2粒を同時に1日4回、1回当たり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	特保	16.12.16	622
	4392	リカルデント・キッズ	キャドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	1日4枚を、1枚当たり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	特保	16.12.16	619
	4301	リカルデントキッズ ブルーベリー	キャドバリー・ジャパン株式会社	チューインガム	CPP-ACP (乳たんぱく分解物)	虫歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強するOPP-ACPを配合しているため、歯を丈夫で健康にします。	一度に多量に食べると体質によりお腹がゆるくなる事があります。	1日に4枚を、1枚あたり20分間を目安に2週間噛むと効果的です。	再許可等特保	15.6.30	512
	9366	リセッタソフト	日清オイログループ株式会社	ファットスプレッド	中鎖脂肪酸	リセッタソフトは、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪が付きにくいのが特徴です。体脂肪の気になる方や肥満気味の方にお勧めします。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。この商品は、過剰に摂取するとお腹が緩くなる場合がありますので摂取目安量をお守りください。医師の指導による食事制限を受けている方は、御相談の上御使用ください。	1日当たり14g程度(大さじ1杯)を目安量として摂取してください。14g当たり中鎖脂肪酸4.6gを含みます。	特保	16.8.20	591
	12245	リファインお腹コンディション	花王株式会社	果実飲料	低分子化アルギン酸ナトリウム 水溶性コーンファイバー	この食品は、穀物由来食物繊維(水溶性コーンファイバー)と海藻由来食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を含んだ飲料です。便性を良好に保ちながら、自然なお通じへと導きます。	本品は、食物繊維を含み、飲み過ぎ、あるいは体質や体調によってお腹が緩くなる場合があります。	1日当たり1本(125ml)を目安にお召し上がりください。	特保	14.9.30	439
	12439	リブウェル ディーエスウォーター	コミー株式会社	清涼飲料水	乳果オリゴ糖	本品は乳果オリゴ糖を配合した飲料です。腸内のビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を改善し、お通じを良好にします。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかの緩くなる場合があります。	500ml、1000ml、1500ml、2000mlの場合：1日当たり500mlを目安にお飲みください。250mlの場合：1日当たり2本(500ml)を目安にお飲みください。	再許可等特保	17.7.25	677
	597	リベアサポート	常盤薬品工業株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	商品リベアサポートは、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に2本(200ml)を目安にお飲み下さい。	特保	12.3.28	256
	5157	リベアサポートα	常盤薬品工業株式会社	清涼飲料水	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	商品リベアサポートαは、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に1本(100ml)を目安にお飲みください。	特保	13.3.23	330
	5313	リベアサポートα粒	常盤薬品工業株式会社	錠菓	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間の御使用により、まれにせきが出る場合がありますので、医師とご相談下さい。また、妊娠中の方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取して下さい。	1日に4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	特保	15.9.25	525
	7624	リボスルー	不二製油株式会社	錠菓	ペーテコングリニシン	血中中性脂肪を低下させる作用をもつペーテコングリニシンを含んでいますので、中性脂肪の気になる方に適しています。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。	1日2袋を目安にお召し上がり下さい。	特保	19.6.18	883
	7822	リボヘルラTG	株式会社アムスライフサイエンス	清涼飲料水	グロビン蛋白分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるグロビン蛋白分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬及び治療薬ではありません。飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。	食事の際に、1日1本を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	21.3.13	1090
	8820	リメイク コlestepロック コーヒー味	協和発酵バイオ株式会社	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1包を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2包(内容量9.5g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2包)がお召し上がりいただけます。	再許可等特保	21.3.13	1088
	8819	リメイク コlestepロック ココア味	協和発酵バイオ株式会社	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	摂り過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1包を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がりください。1日2回、計2包(内容量11g;リン脂質結合大豆ペプチド1.5g含有×2包)がお召し上がりいただけます。	再許可等特保	21.3.13	1087
	8126	リメイクコレステロック コーヒー味	協和発酵工業株式会社	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1包を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がり下さい。1日2回、2包(内容量9.5g含有×2包)がお召し上がりいただけます。	特保	12.12.12	296
	8127	リメイクコレステロック ココア味	協和発酵工業株式会社	粉末清涼飲料	リン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)	本品は、コレステロールの吸収をしにくくする働きのあるリン脂質結合大豆ペプチド(CSPHP)を主成分としており、コレステロールが多い食事を摂りがちな方や血中コレステロール値が高めの方に役立つ食品です。	食べ過ぎ、あるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1包を約75mlの水または牛乳に溶かしてお召し上がり下さい。1日2回、2包(内容量9.5g含有×2包)がお召し上がりいただけます。	特保	12.12.12	297
	6494	リメイク緑茶	協和発酵工業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として、難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になる方に適しています。	本品は疾病を治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用ください。	食事とともに1包(6g)を約100mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	18.4.17	740
	6821	リメイク緑茶	協和発酵バイオ株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として、難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値の気になる方に適しています。	本品は多量に摂取することにより、疾病を治癒したり、より健康を増進するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用ください。	食事とともに1包(6g)を約100mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	21.3.13	1089
	12716	緑旨青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通を改善します。おなかの調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によっては、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(11.4g)を目安にお召し上がりください。	特保	20.2.8	983
	8358	りよくこう青汁キトサン	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	キトサン	本製品は、コレステロールの吸収を抑え、血清コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しているため、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎあるいは体質・体調により、一過性の膨満感を覚える場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお飲み下さい。	特保	16.6.8	576

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号	
	12	270	りよこう青汁ファイバー	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維(難消化性デキストリン)を配合しているため、おなかの調子を整え、便通を改善します。食物繊維が不足しがちで、毎日のおなかの調子に気になる方・整えたい方に適しています。	摂りすぎあるいは体質・体調により、おなかのがったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお飲み下さい。	特保	15.3.26	474
	12	485	緑養快日	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整え、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのがったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	18.2.21	730
	1	241	りんご味黒酢	株式会社サンブラネット	調味酢	ガラクトオリゴ糖	腸内のビフィズ菌を適正に増やし、お腹の調子を良好に保つ調味酢です。	摂りすぎあるいは、体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	一日当たり、30mlを目安にお召し上がりください。	特保	14.8.16	435
	12	421	ルックスベリー	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維が、たっぷりおいしく手軽に摂れ、便通を改善します。おなかの調子をすっきり整えたい方やお通じの気になる方に適しています。	摂りすぎや体質・体調によって、おなかのがったり、ゆるくなる場合があります。	1日2袋(10g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	17.4.27	654
	7	230	レネファ	株式会社ヤクルト本社	清涼飲料水	クロビン蛋白質分解物(VVYPとして)	本品は、食後の血清中性脂肪の上昇を抑えるクロビン蛋白質分解物を含んでおり、脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立ちます。	本品は、高脂血症の予防薬、治療薬ではありません。飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	お食事の際に1本を目安としてお飲みください。	特保	14.5.1	422
	1	592	レモンティー食物繊維入り	名糖産業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。	摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。他の食品からの摂取量を考慮して適量を摂取して下さい。	1日2杯分(2袋)を目安にお召し上がりください。	規格基準型特保	19.3.19	851
	5	467	わかめペプチドゼリー [オレンジ風味]	理研ビタミン株式会社	ゼリー	わかめペプチド(フェニルアラニン250μg、パルチロシン250μg、イノイシルチロシン50μg)	本品はわかめペプチドを含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬、治療薬ではありません。体質・体調によりまれにせきができる場合があります。その際は医師にご相談ください。また、妊娠中の方は医師とご相談の上、お召し上がりください。	1日1個を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	17.11.17	708
	5	493	わかめペプチドゼリー [マンゴー風味]	理研ビタミン株式会社	ゼリー	わかめペプチド(フェニルアラニン250μg、パルチロシン250μg、イノイシルチロシン50μg)	本品はわかめペプチドを含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬、治療薬ではありません。体質・体調によりまれにせきができる場合があります。その際は医師にご相談ください。また、妊娠中または妊娠している可能性のある方及び腎機能が低下している方は医師とご相談の上、お召し上がりください。体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。	1日1個を目安にお召し上がりください。	特保	18.2.21	739
	5	379	わかめペプチドゼリー [りんご風味]	理研ビタミン株式会社	ゼリー	わかめペプチド(フェニルアラニン250μg、パルチロシン250μg、イノイシルチロシン50μg)	本品はわかめペプチドを含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は高血圧症の予防薬、治療薬ではありません。体質・体調によりまれにせきができる場合があります。その際は医師と御相談ください。また、妊娠中の方は医師と御相談の上、お召し上がりください。	1日1個を目安にお召し上がりください。	特保	16.9.27	606
	1	186	ワナナイトジンジャー	大塚製薬株式会社	炭酸飲料	乳果オリゴ糖	ワナナイトはおなかの中にすむビフィズ菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	13.5.30	367
	1	185	ワナナイトスイートピーター	大塚製薬株式会社	炭酸飲料	乳果オリゴ糖	ワナナイトはおなかの中にすむビフィズ菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	13.5.30	366
	1	184	ワナナイトブレーン	大塚製薬株式会社	炭酸飲料	乳果オリゴ糖	ワナナイトはおなかの中にすむビフィズ菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適します。	飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり1本を目安にお飲み下さい。	特保	13.5.30	365
	4	17	ワンツーベロティ	江崎グリコ株式会社	チョコレート	パラチノース、茶ポリフェノール	ワンツーベロティは、虫歯の原因にならないパラチノースと茶ポリフェノールを原料素材に使用していますので、虫歯の原因になりにくいチョコレートです。	この商品を食べることで、虫歯が治るというものではありません。		特保	9.10.23	149
	8	172	ワンデイバランスハンバーグ	日本ハム株式会社	ハンバーグ	大豆たんぱく質	本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロールを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。	本品を1日1袋(大豆たんぱく質として10.6g)を目安としてお召し上がり下さい。	特保	13.5.23	352
	8	1	ワンデイバランスポークウインナー	日本ハム株式会社	ソーセージ類	大豆たんぱく質	ワンデイバランスポークウインナーは分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロールを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、お肉類は好きだけれども、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日あたり1袋135g(大豆たんぱく質として9.9g)を目安とします。	特保	9.10.21	130
	8	2	ワンデイバランスポークフランク	日本ハム株式会社	ソーセージ類	大豆たんぱく質	ワンデイバランスポークフランクは分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロールを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、お肉類は好きだけれども、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日あたり1袋135g(大豆たんぱく質として10.7g)を目安とします。	特保	9.10.21	131
	8	173	ワンデイバランスミートボール	日本ハム株式会社	ミートボール	大豆たんぱく質	本品は分離大豆たんぱく質を原料に加え、血清コレステロールを低下させる大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品の摂取により疾病が治癒するものではありません。	本品を1日1袋(大豆たんぱく質として10.6g)を目安としてお召し上がり下さい。	特保	13.5.23	353

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	6326	快元生活	株式会社丸和	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、御利用下さい。本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数が増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	食事と共に1本を目安にお飲み下さい。	特保	15.9.25	540
	178	快適繊維ブルー	株式会社明治屋食品工場	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	「快適繊維ブルー」は、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽にとれる、お腹の調子を整える食物繊維飲料です。お腹の調子が気になる方に適しています。	食物繊維の目標摂取量は、1日20～25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。飲み過ぎ、あるいは体質、体調によりおなかゆるくなる場合があります。	1日1本(160g)を目安とする。食物繊維の目標摂取量は、1日20～25gです。他の食品からの摂取を考え、1日1本を目安にお飲み下さい。	特保	11.6.4	227
	6122	改善生活GL	エスエス製薬株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数が増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。血糖値が気になる方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。なお、糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上ご利用下さい。	食事と共に1本を目安にお飲み下さい。	特保	12.11.22	292
	1124	海のせんいのコンスープ	株式会社ノエビアフーズ	乾燥スープ	低分子化アルギン酸ナトリウム	海藻由来の水溶性食物せんいである低分子化アルギン酸ナトリウムを配合したコンスープです。おなかの調子を整えたい方に適しています。-せんいの方でおなかスッキリ!	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	1日当たり、1袋21g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	12.11.22	294
	3336	生き生き生活(いきいきせいかつ)BK	株式会社丸和	清涼飲料水	大豆イソフラボン	本飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、骨の健康が気になる方に適しています。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師等に御相談ください。本飲料は疾病が治癒するものではありません。	1本を目安にお飲みください。	特保	16.1.8	551
	6254	生き生き生活(いきいきせいかつ)GL	株式会社丸和	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、血糖値が気になる方に適しています。	糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、ご利用下さい。本飲料を摂取することにより、一過性の膨満感や排便回数が増加がみられることがあります。本飲料は疾病が治癒するものではありません。血糖値が気になる方の食生活を改善する食品としてご利用下さい。	食事と共に1本を目安にお飲み下さい。	特保	14.12.6	451
	6410	京優粥 京水菜の卵がゆ	アークレイ株式会社	乾燥かゆ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用して下さい。なお、本品は、食べ過ぎるとおなかゆるくなる場合があります。	食事と共に1食分を目安にお召し上がり下さい。	特保	17.3.29	641
	6296	京優膳 お吸いもの	アークレイ株式会社	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用して下さい。なお、本品は、食べ過ぎるとおなかゆるくなる場合があります。	食事と共に1食分を目安にお召し上がり下さい。	特保	15.6.30	502
	6256	京優膳 合わせみそ	アークレイ株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用して下さい。なお、本品は、食べ過ぎるとおなかゆるくなる場合があります。	食事と共に1食分を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.12.6	453
	6295	京優膳 白みそ	アークレイ株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用して下さい。なお、本品は、食べ過ぎるとおなかゆるくなる場合があります。	食事と共に1食分を目安にお召し上がり下さい。	特保	15.6.30	501
	6255	京優茶 緑茶	アークレイ株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含み、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。また、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上、使用して下さい。なお、本品は、飲みすぎるとおなかゆるくなる場合があります。	食事と共にボトルの半分(175ml)を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.12.6	452
	691	血糖の気になりはじめた人のフィットライフコーヒー	株式会社ミル総本社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として、難消化性デキストリンを含んでおります。これは食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になりはじめた方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等に御相談の上、ご利用下さい。	食事とともに1包(8.5g)をコップ1杯(約100ml)の熱湯に溶かしてお飲み下さい。	特保	11.12.24	247
	6140	健やか豆腐	株式会社ライクスタカギ	充填豆腐	難消化性デキストリン(食物繊維として)	この豆腐は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおります。食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現在糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご利用ください。	食事と共に1丁(150g)をお召し上がりください。	特保	12.12.28	313
	5283	健快菜実	ネスレ日本株式会社	果実・野菜飲料	サーテンペプチド(パルチロシンとして)	本品は、パルチロシンを含むサーテンペプチド(SDP)を配合していますので、血圧が高めの方に適しています。	本品は高血圧症の予防薬および治療薬ではありません。まれにせきができることがありますので、医師にご相談ください。また、妊娠している方又は妊娠している可能性がある方、腎不全の方は医師とご相談の上、摂取してください。	1本を目安にお飲みください。	特保	15.6.11	488
	8215	健康サララ	味の素株式会社	食用調理油	植物ステロール	大豆胚芽を原料とする健康サララは、コレステロールの体内への吸収を抑える働きがある天然の植物ステロールを豊富に含んでいるので血中総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げるのが特長です。コレステロールが高めの方の毎日の食事におすすめて下さい。	多量に摂取しても、健康がより増進するものではありません。	調理用の油として、普段ご使用の食用油と同じようにお使いください。(日本人の食用油摂取量は平均10～12g/日)	特保	13.12.26	404
	120	健康バランスライフボーグウイナー	伊藤ハム株式会社	ソーセージ類	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には、馬鈴薯でんぷからつくられた水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれており、おなかの調子を整えます。おいしく食べておなかすっきり!	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	1日あたり3本を目安にお召し上がり下さい。	特保	9.10.23	153
	12280	健康応援 おいしい青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、おなかの調子を整え、便通を改善します。おいしく飲んでおなかすっきり。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがかたったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	15.6.11	485

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	8 217	健康支援食品 キトサン入りマリーン	株式会社紀文食品	ソーセージ類	キトサン	本品はコレステロールの吸収を抑える働きのあるキトサンを含んでいますので、コレステロールの気になる方におすすです。	本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	《6本入り》 本品1パックにキトサンの0.7gを含んでいますので、1日6本(105g)を目安にお召し上がり下さい。 《11本入り》 本品1パックにキトサン1.1gを含んでいますので、1日7～8本を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.1.21	407
	6 239	健康笑顔ごはん	エスピー食品株式会社	米飯類(白飯)	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収をおだやかにするため、血糖値の気になる方に適しています。	本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。本品は、通常のごはんの代わりに食すと糖の吸収をおだやかにする効果があります。	食事毎に1食を目安としてお召し上がりください。	特保	14.8.16	433
	8 94	健康宣言ヘルシーバーグ	丸大食品株式会社	ハンバーグ	大豆たんぱく質	本製品は、食事由来のコレステロールが吸収されにくい工夫がされています。血清コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。本品は、通常のごはんの代わりに食すと糖の吸収をおだやかにする効果があります。	1本当たり80gを目安とする。	特保	11.12.24	251
	8 182	健康宣言ヘルシーボール	丸大食品株式会社	ミートボール	大豆たんぱく質	本品は、コレステロールの吸収を抑制する働きのある大豆たんぱく質を配合しており、血清コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。本品は、通常のごはんの代わりに食すと糖の吸収をおだやかにする効果があります。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	特保	13.8.30	363
	6 113	健人茶論	近畿コカ・コーラボトリング株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本飲料は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になる方の方の食生活の改善に役立ちます。	1本当たり約5%の食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20～30gです。他の食品からの摂取量を考えて、適量を摂取してください。本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	特に制限はありませんが、食事と共に1本を目安にしてください。	特保	12.7.17	279
	8 282	健清大豆	ネスレ日本株式会社	清涼飲料水	大豆たんぱく質	本品は、血中コレステロール低下作用のある大豆たんぱく質を配合していますので、コレステロールが気になる方に適しています。	本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。本品は、通常のごはんの代わりに食すと糖の吸収をおだやかにする効果があります。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	特保	15. 6. 11	487
	6 235	健茶王	カルピス株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品は、糖尿病の治療食ではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。本品は、通常のごはんの代わりに食すと糖の吸収をおだやかにする効果があります。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。なお、糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、医師などの専門家にご相談の上ご使用ください。体質・体調により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	特保	14.6.28	428
	6 440	賢膳緑茶	森永乳業株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方の方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。本品は血糖値が気になる方の方の食生活改善のための食品としてご使用ください。	食事の際に、1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	17. 7. 25	678
	5 754	考圧青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	サーデンペプチド(バリルチロンとして)	本品は、バリルチロンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかのゆるくなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	特保	20.6.17	1021
	6 281	香健緑茶	ネスレ日本株式会社	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、糖の吸収をおだやかにする難消化性デキストリン(食物繊維)を配合していますので、血糖値が気になる方に適しています。	本品は、糖尿病の治療や予防を目的としたものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方や、血糖値に異常を指摘された方は、事前に医師などにご相談の上ご使用ください。飲みすぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	お食事の際に1本を目安にお飲みください。	特保	15. 6. 11	486
	3 199	黒豆茶	フジッコ株式会社	清涼飲料水	大豆イソフラボン	黒豆茶は、骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。	大豆は、疾病の治療や予防を目的としたものではありません。本品は、疾病の治療や予防を目的としたものではありません。また、本品を多量に摂取することにより、より健康が増進できるものではありません。	1日1本(イソフラボン40mg)を目安にお飲みください。	特保	13.9.20	384
	3 232	黒豆茶ゴールド	フジッコ株式会社	清涼飲料水	大豆イソフラボン	黒豆茶ゴールドは、骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。	大豆は、疾病の治療や予防を目的としたものではありません。本品は、疾病の治療や予防を目的としたものではありません。また、本品を多量に摂取することにより、より健康が増進できるものではありません。	250ml(大豆イソフラボン40mg)を目安にお飲みください。	特保	14.5.27	424
	3 204	黒豆豆乳飲料	フジッコ株式会社	豆乳飲料	大豆イソフラボン	黒豆豆乳飲料は、骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。	本品は、疾病の治療や予防を目的としたものではありません。また、本品を多量に摂取することにより、より健康が増進できるものではありません。	一日当たり、1本(125ml)を目安にお召し上がりください。	特保	13.10.18	391
	6 786	実緑茶	株式会社ファンケル	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の方の食生活の改善に役立ちます。	本品は、糖尿病の治療や予防を目的としたものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。本品は食後の血糖値が気になる方の方の食生活改善のための食品としてご使用ください。	布容器、食事の際に1回1缶(190g)、1日1回を目安にお飲みください。 紙容器、食事の際に1回1本(200ml)、1日1回を目安にお飲みください。 PET容器、食事の際に1回200ml、1日1回を目安にお飲みください。	再許可等特保	20.11.19	1054
	12 218	手づくりばば寒天	伊那食品工業株式会社	粉末ゼリー	寒天由来の食物繊維	本品は寒天を使った粉末ゼリーです。寒天は海藻の食物繊維をたくさん含んでおりますので、おなかの調子を整えて便通を改善します。	「食べ過ぎあるいは体質・体調により、おなかのゆるくなる場合があります。」	1日に、手づくりばば寒天1本(寒天由来の食物繊維1.6g)から調製されるゼリー300gを2～3回に分けてお召し上がり下さい。	特保	14.1.21	408
	6 350	蹴糖茶	株式会社リコム	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値の気になる方の食生活を改善する飲料として御利用ください。なお、糖尿病の治療を受けておられる方は、あらかじめ医師などの専門家に御相談の上御使用ください。	食事のとき、1本を目安にお飲みください。	特保	16. 6. 8	568

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	1275	充実野菜 ベジタブル&ファイバー	株式会社伊藤園	果実・野菜飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食生活で不足しがちな食物繊維が摂れ、おなかの調子を整える飲料です。	飲み過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。	缶容器：1日1本を目安にお飲みください。 紙容器：1日1本を目安にお飲みください。 PET容器(200ml)：1日1本を目安にお飲みください。 PET容器(1リットル)：1日コップ1杯(200ml)を目安にお飲みください。	特保	15.5.30	480
	1147	小岩井低脂肪のむヨーグルト[酵母食物繊維入り]	小岩井乳業株式会社	はっ酵乳	ビール酵母由来の食物繊維	ビール酵母由来の食物繊維の働きで、腸内の良い菌を増やし悪い菌を減らして腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保ちます。	本品は食物繊維を含むため、摂取によりおなかのはる場合がありますが、一過性ですのでご安心してお召し上がりください。	1日1本を目安にお召し上がりください。	特保	12.12.28	320
	6142	松谷のおみそ汁合わせ	松谷化学工業株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。	食事と共に1食をお碗8分目(160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。	特保	12.12.28	315
	6143	松谷のおみそ汁赤だし	松谷化学工業株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。	食事と共に1食をお碗8分目(160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。	特保	12.12.28	316
	6144	松谷のおみそ汁白みそ	松谷化学工業株式会社	即席みそ汁	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおり、糖の吸収を緩やかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等にご相談の上ご使用ください。	食事と共に1食をお碗8分目(160ml)の熱湯に溶かしてお召し上がりください。	特保	12.12.28	317
	6214	食前茶	日本サプリメント株式会社	粉末清涼飲料	豆鼓エキス	本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品です。	本品は治療薬ではありません。多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。なお、糖尿病の治療を受けている方や、糖尿病の疑いのある方は、あらかじめ医師などの専門家ににご相談の上お召し上がり下さい。胃や腸の手術を受けたことのある方は、医師等とご相談の上お召し上がり下さい。糖尿病薬との併用により、まれに低血糖を起こす場合がありますが、その際にははやく血糖を測定して下さい。	食事の時に1袋を目安に茶碗1杯(100cc)のお湯に溶かしてお召し上がり下さい。1日あたり3袋を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.12.19	402
	6744	食卓にせんいプラス	株式会社東洋新薬	乾燥スープ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家ににご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかのぼたたり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(8.7g)を目安にお召し上がりください。1袋にお湯150mlが適量です。	再許可等特保	20.5.14	1011
	1155	森永カルダス	森永乳業株式会社	乳製品乳酸菌飲料	ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536	腸に生きて届くビフィズス菌ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536の働きで腸内のビフィズス菌が増え、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整えます。	開封後はできるだけ早くにお飲みください。よく振ってお飲みください。	1日に1本を目安にお飲みください。	特保	13.3.23	328
	1156	森永ビヒダス	森永乳業株式会社	乳製品乳酸菌飲料	ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536	腸に生きて届くビフィズス菌ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536の働きで腸内のビフィズス菌が増え、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整えます。	開封後はできるだけ早くにお飲みください。	1日に1本を目安にお飲み下さい。	特保	13.3.23	329
	6376	水々しあ	サントリー株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	・多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 ・血糖値の異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師に御相談の上御使用ください。 ・飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹が緩くなる場合があります。 ・本品は血糖値が気になる方の食生活の改善のための食品として御使用ください。	お食事の際に250mlを目安にお飲みください。	特保	16.9.27	603
	81288	前略 スターファイバー	株式会社サントリー	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくく、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 —おいしく飲んでおなかをスッキリ!—	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。	特保	15.6.11	493
	81286	前略 ビュアファイバー	株式会社サントリー	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくく、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 —おいしく飲んでおなかをスッキリ!—	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。	特保	15.6.11	491
	81287	前略 マーメイドファイバー	株式会社サントリー	清涼飲料水	低分子化アルギン酸ナトリウム	本品は、海藻由来の水溶性食物繊維(低分子化アルギン酸ナトリウム)を配合した、ノンカロリーで飲みやすい飲料です。コレステロールの吸収をしにくく、おなかの調子を整える作用がありますので、食物繊維が不足がちな現代人の食生活の改善に役立ちます。 —おいしく飲んでおなかをスッキリ!—	飲み過ぎ、あるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	1日当たり1缶150g(低分子化アルギン酸ナトリウム4g)を目安にお飲みください。	特保	15.6.11	492
	1249	爽快青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お通じの改善に役立ちます。おなかの調子を整え、すっきり爽快な毎日!	摂りすぎや体質・体調によってはおなかのぼたたり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.11.18	444
	1206	大豆オリゴ糖シロップ	カルピス株式会社	テーブルシュガー	大豆オリゴ糖	本品は、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つので、おなかの調子に気をつけている方に適しています。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりおなかのゆるくなる場合があります。	一日当たり、15〜25g(スプーンで2〜3杯程度)を目安にお召し上がり下さい。	特保	13.10.25	394
	832	大豆からあげ	不二製油株式会社	ソーセージ類	大豆たんぱく質	本品は分画大豆たんぱく質を原料とし、血中コレステロールを低下させる働きのある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	なし	本品を1日1袋(20g)を目安としてお召し上がり下さい。	特保	10.4.24	176
	8138	大豆から作ったスープ(コンボータージュ味)	明治製菓株式会社	乾燥スープ	大豆たんぱく質	本品は、血中コレステロールを低下させる働きのある大豆たんぱく質を原料とし、摂取しやすいように工夫してあるので、コレステロールが気になる方に適した食品です。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進出来るものではありません。	1日当たり1袋(15g)、大豆たんぱく質として7gを目安として下さい。	特保	12.12.28	311

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	8137	大豆から作ったスープ(スパイシー味)	明治製菓株式会社	乾燥スープ	大豆たんぱく質	本品は、血清コレステロールを低下させる働きのある大豆たんぱく質を原料とし、摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが高めの方に適した食品です。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進出来るものではありません。	1日当たり1袋(15g)、大豆たんぱく質として7gを目安として下さい。	特保	12.12.28	310
	3162	大豆芽茶	フジッコ株式会社	清涼飲料水	大豆イソフラボン	大豆芽茶は、骨からのカルシウムの溶出に關与する大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料です。	大豆に対してアレルギー体質の方は医師にご相談下さい。本品は、疾病の治療や予防を目的としたものではありません。また、本品を多量に摂取することにより、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり1本(195g)を目安にお召し上がりください。	特保	13.3.23	337
	8290	大豆農場の調製豆乳プレーン	トーラク株式会社	調製豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり1本(200ml)を目安にお召し上がりください。関与成分「大豆たんぱく質」6.0g/1日	特保	15.6.11	495
	8370	大豆農場の豆乳で作ったヨーグルト	トーラク株式会社	はっ酵豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり2個(180g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16.9.27	596
	8371	大豆農場の豆乳で作ったヨーグルト フルーツ味	トーラク株式会社	はっ酵豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり2個(180g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	16.9.27	597
	8159	調製豆乳	トーラク株式会社	調製豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1日当たり、1本(200ml)を目安にお飲み下さい。	特保	13.3.23	333
	6343	天の葉	富士産業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)を含んでおります。これは食後の糖の吸収を抑えやすくなりますので、血糖値が気になる方に適しております。	本製品を多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。糖尿病の治療を受けておられる方などは、医師などの専門家に御相談の上、御利用ください。体調・体質により、食物繊維による一過性の膨満感をおぼえることがあります。	食事とともに1包(7.5g)をコップ1杯(約150ml)のお湯またはお水に溶かしてお飲みください。	特保	16.1.30	558
	6435	天の葉緑茶	富士産業株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になりはじめた方に適しています。	本品を多く摂取することにより疾病が治癒するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用下さい。	食事とともに1包(6g)をコップ1杯(約100ml)のお湯に溶かしてお飲みください。	再許可等特保	17.7.25	670
	177	天寿りんご黒酢	坂元醸造株式会社	調味酢	ガラクトオリゴ糖	腸内のビフィズ菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ調味酢です。	摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがかゆくなる場合があります。	1日30mlを目安としてお召し上がりください。	特保	11.6.4	226
	5293	杜仲源Sとちゅうげん	小林製菓株式会社	清涼飲料水	杜仲葉エキス	本飲料は、杜仲葉配糖体を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は、治療を目的としたものではありません。高血圧症の治療中の方は医師にご相談の上ご使用下さい。	一日当たり、3本(50ml×3本)を目安にお飲み下さい。	特保	15.6.11	499
	635	糖健茶料	サンスター株式会社	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	糖健茶料は食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので血糖値の気になり始めた方に適しています。	摂りすぎると一過性の膨満感。本品は食品ですので、疾病を治癒するものではありません。血糖値が気になり始めた方の食生活を改善する食品としてご利用ください。	食事の時に1包を目安にコップ1杯(約160ml)のお湯または水に溶かしてお飲み下さい。	特保	10.5.20	179
	6333	豆鼓エキスつぶタイプ	日本サプリメント株式会社	錠菓	豆鼓エキス	本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品です。	本品は治療薬ではありません。糖尿病の治療を受けている方や、糖尿病の疑いのある方は、糖尿病薬との併用により、まれに低血糖を起こすことがありますので、あらかじめ医師などの専門家に御相談の上お召し上がり下さい。胃や腸の手術を受けたことのある方は、あらかじめ医師等と御相談の上お召し上がり下さい。	お食事の時に2粒を目安にお召し上がり下さい。1日あたり6粒を目安にお召し上がり下さい。	特保	15.10.7	547
	8139	豆乳で作ったのむヨーグルト	不二製油株式会社	殺菌はっ酵豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	1)内容量125ml 1日当たり、2本(250ml)を目安にお召し上がり下さい。 関与する成分「大豆たんぱく質」7.8g/日 2)内容量200ml 1日当たり、1本(200ml)を目安にお召し上がり下さい。 関与する成分「大豆たんぱく質」6.2g/日 3)内容量500ml 1日当たり、200ml～250mlを目安にお召し上がり下さい。 関与する成分「大豆たんぱく質」6.2～7.8g/日	特保	13.1.18	312
	8102	豆乳で作ったヨーグルト	トーラク株式会社	はっ酵豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	内容量90g、90g×2個の場合： 1日当たり2個(180g)を目安にお召し上がり下さい。関与する成分「大豆たんぱく質」16g/日 内容量110gの場合： 1日当たり2個(220g)を目安にお召し上がり下さい。関与する成分「大豆たんぱく質」17.4g/日 内容量250gの場合： 1日当たり180g～220gを目安にお召し上がり下さい。関与する成分「大豆たんぱく質」8.5g/日	特保	12.3.28	261
	8253	豆乳で作ったヨーグルト フルーツ味	トーラク株式会社	はっ酵豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。	内容量90g、90g×2個の場合：1日当たり2個(180g)を目安にお召し上がり下さい。関与する成分「大豆たんぱく質」16.0g/2個 内容量110gの場合：1日当たり2個(220g)を目安にお召し上がり下さい。	特保	14.12.6	449
	195	日清おいしさプラス サイリウムファイバー・ゼリー グレープ味	日清食品株式会社	ゼリー飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合したゼリー飲料。不足しがちな食物繊維を手軽に補給でき、お腹の調子を整える食品です。	食物繊維の取りすぎは鉄分などミネラルの吸収に影響を与えることがあります。気になる方にはミネラルの補給をおすすめします。	1食に4gのサイリウム種皮を配合しております。 1日に1食を目安にお召し上がり下さい。	特保	12.2.1	252

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	128	日清おいしさプラスサイリウムドリンクピーチ	日清食品株式会社	粉末清涼飲料	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した粉末ドリンク。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかつきり。	粉末は決して直接口に入れず、冷水に混ぜてお召し上がりください。粉末が喉に詰まる場合があります。放置しますと、ゼリー状に固まってきます。その場合は、スプーンでかくって食べて下さい。本品に黒や茶色の粒子が混ざっていますが、サイリウム(オオバコ)の種皮ですからご安心してお召し上がりください。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1本(1回分)に4gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1から2本を目安としてお召し上がりください。	特保	9.11.21	168
	126	日清おいしさプラスサイリウムヌードルチキンクリーム	日清食品株式会社	即席麺	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかつきり。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。	特保	9.11.21	163
	127	日清おいしさプラスサイリウムヌードルミネストローネ	日清食品株式会社	即席麺	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかつきり。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。	特保	9.11.21	164
	124	日清おいしさプラスサイリウムラーメンしょうゆ味	日清食品株式会社	即席麺	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかつきり。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。	特保	9.11.21	160
	125	日清おいしさプラスサイリウムラーメンタンメン	日清食品株式会社	即席麺	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかつきり。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。	特保	9.11.21	161
	123	日清おいしさプラスサイリウムラーメンみそ味	日清食品株式会社	即席麺	サイリウム種皮由来の食物繊維	天然の食物繊維が豊富なサイリウム種皮を配合した即席麺。おなかの調子を整える食品です。おいしく食べておなかつきり。	お召し上がりの際には、水分をさらに摂ることをおすすめします。塩分が気になる方は、スープを残してお召し上がり下さい。食生活のバランスを考え、他の食品も合わせて上手にご利用下さい。	1袋(1食)に5gのサイリウム種皮を配合しており、1日当たり1食を目安としてお召し上がり下さい。	特保	9.11.21	159
	174	日本オリゴのフラクトオリゴ糖	日本オリゴ株式会社	テーブルシュガー	フラクトオリゴ糖	本品は、フラクトオリゴ糖を原料とし、おなかの環境を良好に保つよう工夫された食品です。	食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1あたり15g(小さじ4杯程度)を目安にお使い下さい。	特保	13.7.27	354
	8742	濃厚調整豆乳	株式会社紀文フードケミファ	調製豆乳	大豆たんぱく質	本製品は豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させる働きがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます。	本品の摂取により疾病が治癒したり、多量摂取によってより健康が増進するものではありません。	一日当たり1本(200ml)を目安にお飲みください。(200ml)一日当たり200mlを目安にお飲みください。(1000ml)	再許可等特保	20.4.9	1009
	5791	背青魚のチカラ	小林製菓株式会社	錠菓	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、お医者様にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方はお医者様とご相談の上、摂取してください。	1日4粒を目安にかまずに、水またはお湯でお召し上がりください。	再許可等特保	20.11.19	1059
	6746	蓬のしずく	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師等の専門家にご相談の上お召し上がりください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	食事とともに1袋(6.8g)を目安にお召し上がりください。	再許可等特保	20.5.14	1013
	1531	北海道十勝生乳100プレーンヨーグルト	よつ葉乳業株式会社	はっ酵乳	ビフィズス菌 Bb-12 (Bifidobacterium lactis)	生きて腸まで届くビフィズス菌Bb-12の働きで、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	特になし	1日100gを目安にお召し上がりください。	再許可等特保	18.11.16	782
	110	毎朝爽快	森永乳業株式会社	清涼飲料水	ラクチュロース	本飲料は、ラクチュロースを原料とし腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を保つ飲料です。	飲み過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなる場合があります。	1日1本を目安とする。(125ml)	特保	9.10.23	140
	1212	毎日君	日本生物化学株式会社	テーブルシュガー	ガラクトオリゴ糖	腸内のビフィズス菌を適正に増やすガラクトオリゴ糖を配合し、おなかの調子を良好に保つよう工夫された食品です。	摂りすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなる場合があります。	1日当たり4~8g(小さじ1杯程度)を目安としてご利用下さい。	特保	13.12.19	400
	3223	毎日骨ケアMBP	雪印乳業株式会社	清涼飲料水	乳糖基性タンパク質	本品は、骨密度を高める働きのあるMBP(乳糖基性タンパク質)を含んでおり、骨の健康が気になる方に適した飲料です。	多量に摂取することによって疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。1日1本を目安にお飲み下さい。	1本(50ml)	特保	14.2.20	413
	1248	万歳青汁	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品には食物繊維(難消化性デキストリン)が含まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ちます。	摂りすぎ、又は体質・体調によってはおなかがはったり、ゆるくなる場合がありますが、一時的なもので心配ありません。	1日3袋(12.9g)を目安にお飲み下さい。	特保	14.11.18	443
	12197	明治おなか活カミルク	明治乳業株式会社	乳飲料	プロピオン酸菌による乳清発酵物(DHNAとして)	プロピオン酸菌による乳清発酵物の働きにより、あなたのおなかの中の善玉菌であるビフィズス菌を増やし、悪玉菌を減らして、お通じを良好に保つのに役立ちます。	開封後はできるだけ早くお召し上がりください。	1日1本を目安に、毎日続けてお召し上がりになると効果的です。	特保	13.9.20	382
	16	明治ブルガリアCaのむヨーグルト	明治乳業株式会社	はっ酵乳	Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株と Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株	LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。	1日当たり100ml以上を目安にお召し上がり下さいになると効果的です。	特保	9.10.21	135

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
	15	明治ブルガリアのむヨーグルトCa	明治乳業株式会社	はっ酵乳	Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株と Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株	LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。	1日当たり100ml以上を目安にお召し上がり下さいになると効果的です。	特保	9.10.21	134
	13	明治ブルガリアのむヨーグルトLB81プレーン	明治乳業株式会社	はっ酵乳	Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株と Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株	LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。	1日当たり100ml以上を目安にお召し上がり下さいになると効果的です。	特保	9.10.21	132
	14	明治ブルガリアのむヨーグルトプレーンLB81	明治乳業株式会社	はっ酵乳	Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株と Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株	LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。	1日当たり100ml以上を目安にお召し上がり下さいになると効果的です。	特保	9.10.21	133
	120	明治ブルガリアヨーグルトLB81	明治乳業株式会社	はっ酵乳	Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株と Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株	LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。	1日当たり100g以上を目安にお召し上がりになると効果的です。	特保	12.11.10	289
	141	明治朝のブルガリアのむヨーグルトLB81	明治乳業株式会社	はっ酵乳	Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus2038株と Streptococcus salivarius subsp.thermophilus1131株	LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。	生ものですから、開封後はお早めにお召し上がり下さい。	1日1本を目安にお召し上がり下さい。 なお、1日100ml以上を目安にお召し上がりになると効果的です。	特保	10.11.30	186
	8790	明日葉青汁 キトサンの子カラ	小林製薬株式会社	粉末清涼飲料	キトサン	本品は、コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。コレステロール値が高い方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。	摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がり下さい。	再許可等特保	20.11.19	1058
	3259	有機栽培大豆 ほね元気	株式会社ミツカン	納豆	ビタミンK2[メナキノール]	本納豆は、納豆菌(Bacillus subtilisOUV23481株)の働きにより、ビタミンK2を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高めるように工夫されています。	特になし	1日当たり、1パックを目安にお召し上がり下さい。	特保	14.12.27	459
	5755	緑と海の恵み青汁	株式会社東洋新薬	粉末清涼飲料	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	本品は、バリルチロシンを含むサーデンペプチドを配合しており、血圧が高めの方に適した食品です。	本品は治療を目的とした食品ではありません。長期間のご使用によりまれにせきが出る場合がありますので、医師にご相談ください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方、腎機能が低下した方は医師とご相談の上、摂取してください。摂りすぎや体質・体調によってはおなかがはったり、ゆみぐみなる場合があります。	1日3袋(9g)を目安にお召し上がりください。	特保	20.6.17	1022
	6297	緑の力茶	株式会社佐藤園	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維として、難消化性デキストリンを含んでおります。これは、食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になる方に適しています。	本品は疾病を治療するものではありません。なお、血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師にご相談の上ご使用ください。	食事とともに1包(6g)を約100mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。	特保	15.6.30	503
	6246	緑茶習慣	株式会社伊藤園	茶系飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので血糖値が気になりはじめた方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。本品は血糖値が気になりはじめた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。	缶容器・食事の際に、1本を目安にお飲みください。 紙容器・食事の際に、1本を目安にお飲みください。 PET容器・食事の際に、200mlを目安にお飲みください。	特保	14.9.30	441

特定保健用食品許可(承認)品目一覧

使用目的	通し番号	商品名	申請者	食品の種類	関与する成分	許可を受けた表示内容	摂取をする上での注意事項	1日摂取目安量	区分	許可日	許可番号
6	247	緑茶習慣 スティックタイプ	株式会社伊藤園	粉末清涼飲料	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は、食物繊維(難消化性デキストリン)を含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので血糖値が気になりはじめた方の食生活の改善に役立ちます。	血糖値に異常を指摘された方や、現に糖尿病の治療を受けておられる方は、医師にご相談の上ご使用ください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる場合があります。本品は血糖値が気になりはじめた方の食生活改善のための食品としてご使用ください。	食事の際に、1袋をコップ1杯(200ml)のお湯に溶かしてお飲みください。	特保	14.9.30	442
12	277	緑麗青汁 すっきりピュア	株式会社東洋新薬	顆粒	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本品は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでいるので、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、お通しの改善に役立ちます。おなかの調子を整え、すっきり爽快な毎日!	摂りすぎや体質・体調によっては、おなかがはったり、ゆるくなる場合があります。	1日3袋(12.9g)を目安にお飲み下さい。	特保	15.6.11	482
6	347	颯爽	日本コカ・コーラ株式会社	清涼飲料水	難消化性デキストリン(食物繊維として)	本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方の食生活の改善に役立ちます。	1本当たり約5gの食物繊維が含まれています。食生活における成人の食物繊維摂取推奨量は1日20～25gです。他の食品からの摂取量を考慮して、適量を摂取してください。本品を多く摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。	特に制限はありませんが、お食事ごとに1本を目安にお飲みください。	再許可等特保	16.3.23	565